

SM2015_SLV_FACILITY_SURVEY_FINAL Data Dictionary

Variable count: 1152

ROOT			
Variable Name	Data Type	Display Type	Description
DATE	longText	text	Fecha (DD/MM/AAAA):
INTERVW_NAME1	longText	text	Nombre del entrevistador
INTERVW_NAME2	longText	text	Nombre del entrevistador
INTERVW_ID1	longText	text	Identificaci3n del entrevistador
INTERVW_ID2	longText	text	Identificaci3n del entrevistador
CONSENT_OBTAINED	integer	radioGroup	¿Se obtuvo consentimiento? <div><div>Scale Values</div><div>1 SÍ</div><div>0 No</div></div>
FAC_TYPE	integer	radioGroup	Primero quisiera hacerle algunas preguntas con respecto a las caracterÁsticas generales de este establecimiento. ¿CuÁl es la categorÍa que describe mejor al establecimiento? (Seleccione una opci3n) <div><div>Scale Values</div><div>1 Centro de atenci3n mÁdica primaria ECOS</div><div>2 Centro especializado de atenci3n mÁdica primaria ECOS</div><div>3 Unidad de Salud</div><div>995 Otro (especificar)</div><div>-1 No sabe</div><div>-2 No contesta</div></div>
FAC_TYPE.TEXT	longText	text	FAC_TYPE Other (specify)
FAC_MOB	integer	radioGroup	¿Cuenta este establecimiento con un equipo mÁdico de visita domiciliar? (Seleccione una opci3n) <div><div>Scale Values</div><div>1 SÍ</div><div>0 No</div><div>-1 No sabe</div><div>-2 No contesta</div></div>
FAC_EXT	integer	radioGroup	¿CuÁnto tiempo ha estado funcionando este ECOS/Unidad de Salud? (Seleccione una opci3n) <div><div>Scale Values</div><div>1 Cantidad de aÃ±os</div><div>2 Menos de un aÃ±o (especificar el nÃºmero de meses)</div><div>-1 No sabe</div><div>-2 No contesta</div></div>
FAC_EXT.TEXT	integer	text	Description of Number of years:
FAC_EXT.TEXT2	integer	text	Description of Less than 1 year (specify number of months):
FAC_LOC_MOB	integer	radioGroup	¿CuÁnto tiempo ha estado ubicado este ECOS/Unidad de Salud en este lugar? (Seleccione una opci3n) <div><div>Scale Values</div><div>1 Cantidad de aÃ±os</div></div>

				<div>2 Menos de un aÃ±o (especificar el nÃºmero de meses)</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
FAC_LOC_MOB.TEXT	integer	text	Description of Number of years (specify):	
FAC_LOC_MOB.TEXT2	integer	text	Description of Less than 1 year (specify number of months):	
FAC_LOC_ELSE	integer	radioGroup	<div>¿Ha estado funcionando este ECOS/Unidad de Salud en algÃºn otro lugar anteriormente? (Seleccione una opciÃ³n)</div> <div>Scale Values</div> <div>1 SÃ</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>	
FAC_LOC_ELSE_LOC	integer	radioGroup	<div>¿DÃ³nde funcionaba el ECOS/Unidad de Salud anteriormente? (Seleccione una opciÃ³n)</div> <div>Scale Values</div> <div>1 UbicaciÃ³n</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>	
FAC_LOC_ELSE_LOC.TEXT	longText	text	Description of Location	
FAC_CATCH	integer	radioGroup	<div>¿CuÃ¡l es el Ã¡rea de cobertura para este ECOS/Unidad de Salud? (Seleccione una opciÃ³n)</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Nombre de los cantones</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>	
FAC_CATCH.TEXT	longText	text	Description of Name of localities	
FAC_CATCH_ASSIGNED	longText	checkAllSummary	<div>?Cual es el area de poblacion de cobertura asignada a este ECOS/ Unidad de Salud segun el censo poblacional? (Leer opcion) (Seleccione todas las opciones aplicables)</div> <div>Scale Values</div> <div>1 NÃºmero de poblaciÃ³n asignada:</div> <div>2 NÃºmero de familias asignadas :</div> <div>3 No sabe</div> <div>4 No contesta</div>	
FAC_CATCH_ASSIGNED.ASSIGNED_POP	boolean	checkAllItem	<div>?Cual es el area de poblacion de cobertura asignada a este ECOS/ Unidad de Salud segun el censo poblacional? (Leer opcion) (Seleccione todas las opciones aplicables) (NÃºmero de poblaciÃ³n asignada:)</div> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>	
FAC_CATCH_ASSIGNED.ASSIGNED_POP.TEXT	positiveInteger	text	Description of Assigned population number:	
FAC_CATCH_ASSIGNED.ASSIGNED_FAMILY	boolean	checkAllItem	?Cual es el area de poblacion de cobertura asignada a este ECOS/ Unidad de Salud segun el censo poblacional? (Leer opcion)	

			(Seleccione todas las opciones aplicables) (N�mero de familias asignadas :)					
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values								
0 No								
1 Yes								
FAC_CATCH_ASSIGNED.ASSIGNED_FAMILY.TEXT2	positiveInteger	text	Description of Assigned family number:					
FAC_CATCH_ASSIGNED.DK	boolean	checkAllItem	?Cual es el area de poblacion de cobertura asignada a este ECOS/ Unidad de Salud segun el censo poblacional? (Leer opcion) (Seleccione todas las opciones aplicables) (No sabe)					
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values								
0 No								
1 Yes								
FAC_CATCH_ASSIGNED.DR	boolean	checkAllItem	?Cual es el area de poblacion de cobertura asignada a este ECOS/ Unidad de Salud segun el censo poblacional? (Leer opcion) (Seleccione todas las opciones aplicables) (No contesta)					
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values								
0 No								
1 Yes								
FAC_CATCH_REGISTERED	longText	checkAllSummary	?Cual es el porcentaje, al dia de hoy, de poblacion censada con la ficha familiar, a la cual pertenece este ECOS/ Unidad de Salud? (Leer opcion) (Seleccione todas las opciones aplicables)					
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 N�mero de poblaci�n registrada</td></tr><tr><td>2 N�mero de familias registradas</td></tr><tr><td>3 No sabe</td></tr><tr><td>4 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 N�mero de poblaci�n registrada	2 N�mero de familias registradas	3 No sabe	4 No contesta
Scale Values								
1 N�mero de poblaci�n registrada								
2 N�mero de familias registradas								
3 No sabe								
4 No contesta								
FAC_CATCH_REGISTERED.REGISTERED_POP	boolean	checkAllItem	?Cual es el porcentaje, al dia de hoy, de poblacion censada con la ficha familiar, a la cual pertenece este ECOS/ Unidad de Salud? (Leer opcion) (Seleccione todas las opciones aplicables) (N�mero de poblaci�n registrada)					
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values								
0 No								
1 Yes								
FAC_CATCH_REGISTERED.REGISTERED_POP.TEXT2	positiveInteger	text	Description of Percentage of registered population:					
FAC_CATCH_REGISTERED.REGISTERED_FAMILY	boolean	checkAllItem	?Cual es el porcentaje, al dia de hoy, de poblacion censada con la ficha familiar, a la cual pertenece este ECOS/ Unidad de Salud? (Leer opcion) (Seleccione todas las opciones aplicables) (N�mero de familias registradas)					
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values								
0 No								
1 Yes								
FAC_CATCH_REGISTERED.REGISTERED_FAMILY.TEXT	longText	text	Description of Percentage of registered families:					
FAC_CATCH_REGISTERED.DK	boolean	checkAllItem	?Cual es el porcentaje, al dia de hoy, de poblacion censada con la					

			ficha familiar, a la cual pertenece este ECOS/ Unidad de Salud? (Leer opcion) (Seleccione todas las opciones aplicables) (No sabe)					
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values								
0 No								
1 Yes								
FAC_CATCH_REGISTERED.DR	boolean	checkAllItem	?Cual es el porcentaje, al dia de hoy, de poblacion censada con la ficha familiar, a la cual pertenece este ECOS/ Unidad de Salud? (Leer opcion) (Seleccione todas las opciones aplicables) (No contesta)					
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values								
0 No								
1 Yes								
FAC_CATCH_POP	integer	radioGroup	¿Cuánta es la población del área de cobertura? (Seleccione una opción)					
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Población</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Población	-1 No sabe	-2 No contesta	
Scale Values								
1 Población								
-1 No sabe								
-2 No contesta								
FAC_CATCH_POP.TEXT	integer	text	Description of Population					
REFRNET	integer	radioGroup	¿Pertenece este ECOS/Unidad de Salud a un SIBASI? (Seleccione una opción)					
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÍ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÍ	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta
Scale Values								
1 SÍ								
0 No								
-1 No sabe								
-2 No contesta								
REFRNET_NAME	integer	radioGroup	¿Cuál es nombre del SIBASI al que pertenece? (Seleccione una opción)					
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Nombre del SIBASI</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Nombre del SIBASI	-1 No sabe	-2 No contesta	
Scale Values								
1 Nombre del SIBASI								
-1 No sabe								
-2 No contesta								
REFRNET_NAME.TEXT	longText	text	Description of Name					
REFCNT_DIST	integer	radioGroup	¿Cuál es la distancia hasta el centro de salud / hospital de referencia? (Seleccione una opción)					
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Distancia (km)</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Distancia (km)	-1 No sabe	-2 No contesta	
Scale Values								
1 Distancia (km)								
-1 No sabe								
-2 No contesta								
REFCNT_DIST.TEXT	integer	text	Description of Distance (km)					
REFCNT_DUR_VHCL	integer	radioGroup	¿Cuánto se tarda en llegar al centro de salud de referencia / hospital en vehiculo? (Seleccione una opción)					
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Duración (minutos)</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr><tr><td>0 No aplicable</td></tr></table>	Scale Values	1 Duración (minutos)	-1 No sabe	-2 No contesta	0 No aplicable
Scale Values								
1 Duración (minutos)								
-1 No sabe								
-2 No contesta								
0 No aplicable								
REFCNT_DUR_VHCL.TEXT	integer	text	Description of Duration (minutes)					
REFCNT_DUR_FT	integer	radioGroup	¿Cuánto se tarda en llegar al centro de salud de referencia / hospital a pie? (Seleccione una					

			opción)											
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Duración (minutos)</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr><tr><td>-3 No aplicable</td></tr></table>	Scale Values	1 Duración (minutos)	-1 No sabe	-2 No contesta	-3 No aplicable						
Scale Values														
1 Duración (minutos)														
-1 No sabe														
-2 No contesta														
-3 No aplicable														
REFCNT_DUR_FT.TEXT	integer	text	Description of Travel time (minutes)											
OUTREACH	integer	radioGroup	¿Organiza o participa este establecimiento en algún programa de extensión? Por ejemplo, un programa de extensión de una escuela primaria para vacunar a niños. (Seleccione una opción)											
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Se proporcionan servicios de extensión</td></tr><tr><td>0 No se proporcionan servicios de extensión, servicios en el establecimiento únicamente</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Se proporcionan servicios de extensión	0 No se proporcionan servicios de extensión, servicios en el establecimiento únicamente	-1 No sabe	-2 No contesta						
Scale Values														
1 Se proporcionan servicios de extensión														
0 No se proporcionan servicios de extensión, servicios en el establecimiento únicamente														
-1 No sabe														
-2 No contesta														
FAC_AUTH	integer	radioGroup	¿Quién es la autoridad administrativa de este ECOS/Unidad de Salud? (Seleccione una opción)											
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Sector público del Gobierno</td></tr><tr><td>2 Sector no público del Gobierno (policía/Fuerzas Armadas)</td></tr><tr><td>3 ONG (secular)</td></tr><tr><td>4 ONG (religiosa)</td></tr><tr><td>5 Privado (sin fines de lucro)</td></tr><tr><td>6 Privado (con fines de lucro)</td></tr><tr><td>7 Partido político</td></tr><tr><td>995 Otro (especificar)</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Sector público del Gobierno	2 Sector no público del Gobierno (policía/Fuerzas Armadas)	3 ONG (secular)	4 ONG (religiosa)	5 Privado (sin fines de lucro)	6 Privado (con fines de lucro)	7 Partido político	995 Otro (especificar)	-1 No sabe	-2 No contesta
Scale Values														
1 Sector público del Gobierno														
2 Sector no público del Gobierno (policía/Fuerzas Armadas)														
3 ONG (secular)														
4 ONG (religiosa)														
5 Privado (sin fines de lucro)														
6 Privado (con fines de lucro)														
7 Partido político														
995 Otro (especificar)														
-1 No sabe														
-2 No contesta														
FAC_AUTH.TEXT	longText	text	Description of Other (specify)											
FAC_ROOM_NUM	integer	radioGroup	¿Cuál es la cantidad total de habitaciones en este establecimiento médico? (Seleccione una opción)											
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Cantidad total de habitaciones</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Cantidad total de habitaciones	-1 No sabe	-2 No contesta							
Scale Values														
1 Cantidad total de habitaciones														
-1 No sabe														
-2 No contesta														
FAC_ROOM_NUM.TEXT	integer	text	Description of Total number of rooms											
FAC_AREA	integer	radioGroup	¿Cuál es la superficie total construida de este establecimiento médico? (Seleccione una opción)											
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Área total (metros cuadrados):</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Área total (metros cuadrados):	-1 No sabe	-2 No contesta							
Scale Values														
1 Área total (metros cuadrados):														
-1 No sabe														
-2 No contesta														
FAC_AREA.TEXT	integer	text	Description of Total area (sq. meters)											

ECOS_SPECIALTIES_GP	longText	checkAllSummary	MÃ©dico de atenciÃ³n primaria Scale Values 1 Presente, de tiempo parcial 2 Presente, de tiempo completo 3 No estÃ¡ presente 4 No sabe 5 No contesta 6 Indicar el nÃºmero de personal si estÃ¡ presente
ECOS_SPECIALTIES_GP.1	boolean	checkAllItem	MÃ©dico de atenciÃ³n primaria (Presente, de tiempo parcial) Scale Values 0 No 1 Yes
ECOS_SPECIALTIES_GP.2	boolean	checkAllItem	MÃ©dico de atenciÃ³n primaria (Presente, de tiempo completo) Scale Values 0 No 1 Yes
ECOS_SPECIALTIES_GP.0	boolean	checkAllItem	MÃ©dico de atenciÃ³n primaria (No estÃ¡ presente) Scale Values 0 No 1 Yes
ECOS_SPECIALTIES_GP.-1	boolean	checkAllItem	MÃ©dico de atenciÃ³n primaria (No sabe) Scale Values 0 No 1 Yes
ECOS_SPECIALTIES_GP.-2	boolean	checkAllItem	MÃ©dico de atenciÃ³n primaria (No contesta) Scale Values 0 No 1 Yes
ECOS_SPECIALTIES_GP.NUMBER	boolean	checkAllItem	MÃ©dico de atenciÃ³n primaria (Indicar el nÃºmero de personal si estÃ¡ presente) Scale Values 0 No 1 Yes
ECOS_SPECIALTIES_GP.NUMBER.NUM	positiveInteger	text	Description of Number of personell
ECOS_SPECIALTIES_NURSE	longText	checkAllSummary	Enfermera Scale Values 1 Presente, de tiempo parcial 2 Presente, de tiempo completo 3 No estÃ¡ presente 4 No sabe 5 No contesta 6 Indicar el nÃºmero de personal si estÃ¡ presente
ECOS_SPECIALTIES_NURSE.1	boolean	checkAllItem	Enfermera (Presente, de tiempo parcial) Scale Values 0 No 1 Yes
ECOS_SPECIALTIES_NURSE.2	boolean	checkAllItem	Enfermera (Presente, de tiempo completo)

				Scale Values
				0 No
				1 Yes
ECOS_SPECIALTIES_NURSE.0	boolean	checkAllItem	Enfermera (No está presente)	Scale Values
				0 No
				1 Yes
ECOS_SPECIALTIES_NURSE.-1	boolean	checkAllItem	Enfermera (No sabe)	Scale Values
				0 No
				1 Yes
ECOS_SPECIALTIES_NURSE.-2	boolean	checkAllItem	Enfermera (No contesta)	Scale Values
				0 No
				1 Yes
ECOS_SPECIALTIES_NURSE.NUMBER	boolean	checkAllItem	Enfermera (Indicar el número de personal si está presente)	Scale Values
				0 No
				1 Yes
ECOS_SPECIALTIES_NURSE.NUMBER.NUM	positiveInteger	text	Description of Number of personell	
ECOS_SPECIALTIES_MDWF	longText	checkAllSummary	Partera	Scale Values
				1 Presente, de tiempo parcial
				2 Presente, de tiempo completo
				3 No está presente
				4 No sabe
				5 No contesta
				6 Indicar el número de personal si está presente
ECOS_SPECIALTIES_MDWF.1	boolean	checkAllItem	Partera (Presente, de tiempo parcial)	Scale Values
				0 No
				1 Yes
ECOS_SPECIALTIES_MDWF.2	boolean	checkAllItem	Partera (Presente, de tiempo completo)	Scale Values
				0 No
				1 Yes
ECOS_SPECIALTIES_MDWF.0	boolean	checkAllItem	Partera (No está presente)	Scale Values
				0 No
				1 Yes
ECOS_SPECIALTIES_MDWF.-1	boolean	checkAllItem	Partera (No sabe)	Scale Values
				0 No
				1 Yes
ECOS_SPECIALTIES_MDWF.-2	boolean	checkAllItem	Partera (No contesta)	Scale Values
				0 No
				1 Yes
ECOS_SPECIALTIES_MDWF.NUMBER	boolean	checkAllItem	Partera (Indicar el número de personal si está presente)	Scale Values
				0 No

				1	Yes
ECOS_SPECIALTIES_MDWF.NUMBER.NUM	positiveInteger	text	Description of Number of personell		
ECOS_SPECIALTIES_HP	longText	checkAllSummary	Promotor de salud		
			Scale Values		
			1	Presente, de tiempo parcial	
			2	Presente, de tiempo completo	
			3	No estÃ¡ presente	
			4	No sabe	
			5	No contesta	
			6	Indicar el nÃºmero de personal si estÃ¡ presente	
ECOS_SPECIALTIES_HP.1	boolean	checkAllItem	Promotor de salud (Presente, de tiempo parcial)		
			Scale Values		
			0	No	
			1	Yes	
ECOS_SPECIALTIES_HP.2	boolean	checkAllItem	Promotor de salud (Presente, de tiempo completo)		
			Scale Values		
			0	No	
			1	Yes	
ECOS_SPECIALTIES_HP.0	boolean	checkAllItem	Promotor de salud (No estÃ¡ presente)		
			Scale Values		
			0	No	
			1	Yes	
ECOS_SPECIALTIES_HP.-1	boolean	checkAllItem	Promotor de salud (No sabe)		
			Scale Values		
			0	No	
			1	Yes	
ECOS_SPECIALTIES_HP.-2	boolean	checkAllItem	Promotor de salud (No contesta)		
			Scale Values		
			0	No	
			1	Yes	
ECOS_SPECIALTIES_HP.NUMBER	boolean	checkAllItem	Promotor de salud (Indicar el nÃºmero de personal si estÃ¡ presente)		
			Scale Values		
			0	No	
			1	Yes	
ECOS_SPECIALTIES_HP.NUMBER.NUM	positiveInteger	text	Description of Number of personell		
ECOS_SPECIALTIES_POLYVAL	longText	checkAllSummary	Polivalente / multipropÃ³sito		
			Scale Values		
			1	Presente, de tiempo parcial	
			2	Presente, de tiempo completo	
			3	No estÃ¡ presente	
			4	No sabe	
			5	No contesta	
			6	Indicar el nÃºmero de personal si estÃ¡ presente	
ECOS_SPECIALTIES_POLYVAL.1	boolean	checkAllItem	Polivalente / multipropÃ³sito (Presente, de tiempo parcial)		
			Scale Values		
			0	No	
			1	Yes	
ECOS_SPECIALTIES_POLYVAL.2	boolean	checkAllItem	Polivalente / multipropÃ³sito		

				(Presente, de tiempo completo)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
ECOS_SPECIALTIES_POLYVAL.0	boolean	checkAllItem		Polivalente / multipropósito (No está presente)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
ECOS_SPECIALTIES_POLYVAL.-1	boolean	checkAllItem		Polivalente / multipropósito (No sabe)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
ECOS_SPECIALTIES_POLYVAL.-2	boolean	checkAllItem		Polivalente / multipropósito (No contesta)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
ECOS_SPECIALTIES_POLYVAL.NUMBER	boolean	checkAllItem		Polivalente / multipropósito (Indicar el número de personal si está presente)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
ECOS_SPECIALTIES_POLYVAL.NUMBER.NUM	positiveInteger	text		Description of Number of personell
SP_ECOS_SPECIALTIES_PED	longText	checkAllSummary		Pediatra
				Scale Values
				1 Presente, de tiempo parcial
				2 Presente, de tiempo completo
				3 No está presente
				4 No sabe
				5 No contesta
				6 Indicar el número de personal si está presente
SP_ECOS_SPECIALTIES_PED.1	boolean	checkAllItem		Pediatra (Presente, de tiempo parcial)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PED.2	boolean	checkAllItem		Pediatra (Presente, de tiempo completo)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PED.0	boolean	checkAllItem		Pediatra (No está presente)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PED.-1	boolean	checkAllItem		Pediatra (No sabe)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PED.-2	boolean	checkAllItem		Pediatra (No contesta)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes

SP_ECOS_SPECIALTIES_PED.NUMBER	boolean	checkAllItem	Pediatra (Indicar el n°mero de personal si está presente)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PED.NUMBER.TEXT	longText	text	Description of If present, indicate the number of personnel
SP_ECOS_SPECIALTIES_DENT	longText	checkAllSummary	Dentista
			Scale Values
			1 Presente, de tiempo parcial
			2 Presente, de tiempo completo
			3 No está presente
			4 No sabe
			5 No contesta
			6 Indicar el n°mero de personal si está presente
SP_ECOS_SPECIALTIES_DENT.1	boolean	checkAllItem	Dentista (Presente, de tiempo parcial)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_DENT.2	boolean	checkAllItem	Dentista (Presente, de tiempo completo)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_DENT.0	boolean	checkAllItem	Dentista (No está presente)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_DENT.-1	boolean	checkAllItem	Dentista (No sabe)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_DENT.-2	boolean	checkAllItem	Dentista (No contesta)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_DENT.NUMBER	boolean	checkAllItem	Dentista (Indicar el n°mero de personal si está presente)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_DENT.NUMBER.TEXT	longText	text	Description of If present, indicate the number of personnel
SP_ECOS_SPECIALTIES_INTERN	longText	checkAllSummary	Especialista en medicina interna
			Scale Values
			1 Presente, de tiempo parcial
			2 Presente, de tiempo completo
			3 No está presente
			4 No sabe
			5 No contesta
			6 Indicar el n°mero de personal si está presente
SP_ECOS_SPECIALTIES_INTERN.1	boolean	checkAllItem	Especialista en medicina interna (Presente, de tiempo parcial)
			Scale Values

				<div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
SP_ECOS_SPECIALTIES_INTERN.2	boolean	checkAllItem	<div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div> <div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div>	<div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div> <div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div>
SP_ECOS_SPECIALTIES_INTERN.0	boolean	checkAllItem	<div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div> <div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div>	<div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div> <div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div>
SP_ECOS_SPECIALTIES_INTERN.-1	boolean	checkAllItem	<div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div> <div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div>	<div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div> <div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div>
SP_ECOS_SPECIALTIES_INTERN.-2	boolean	checkAllItem	<div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div> <div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div>	<div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div> <div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div>
SP_ECOS_SPECIALTIES_INTERN.NUMBER	boolean	checkAllItem	<div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div> <div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div>	<div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div> <div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div>
SP_ECOS_SPECIALTIES_INTERN.NUMBER.TEXT	longText	text	Description of If present, indicate the number of personnel	
SP_ECOS_SPECIALTIES_OBGYN	longText	checkAllSummary	<div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div> <div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div>	<div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div> <div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div>
SP_ECOS_SPECIALTIES_OBGYN.1	boolean	checkAllItem	<div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div> <div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div>	<div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div> <div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div>
SP_ECOS_SPECIALTIES_OBGYN.2	boolean	checkAllItem	<div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div> <div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div>	<div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div> <div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div>
SP_ECOS_SPECIALTIES_OBGYN.0	boolean	checkAllItem	<div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div> <div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div>	<div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div> <div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div>
SP_ECOS_SPECIALTIES_OBGYN.-1	boolean	checkAllItem	<div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div> <div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div>	<div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div> <div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div>

				1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_OBGYN.-2	boolean	checkAllItem	Ginec�logo-obstetra (No contesta)	Scale Values 0 No 1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_OBGYN.NUMBER	boolean	checkAllItem	Ginec�logo-obstetra (Indicar el n�mero de personal si est� presente)	Scale Values 0 No 1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_OBGYN.NUMBER.TEXT	longText	text	Description of If present, indicate the number of personnel	
SP_ECOS_SPECIALTIES_PHYSIO	longText	checkAllSummary	Fisioterapeuta	Scale Values 1 Presente, de tiempo parcial 2 Presente, de tiempo completo 3 No est� presente 4 No sabe 5 No contesta 6 Indicar el n�mero de personal si est� presente
SP_ECOS_SPECIALTIES_PHYSIO.1	boolean	checkAllItem	Fisioterapeuta (Presente, de tiempo parcial)	Scale Values 0 No 1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PHYSIO.2	boolean	checkAllItem	Fisioterapeuta (Presente, de tiempo completo)	Scale Values 0 No 1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PHYSIO.0	boolean	checkAllItem	Fisioterapeuta (No est� presente)	Scale Values 0 No 1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PHYSIO.-1	boolean	checkAllItem	Fisioterapeuta (No sabe)	Scale Values 0 No 1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PHYSIO.-2	boolean	checkAllItem	Fisioterapeuta (No contesta)	Scale Values 0 No 1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PHYSIO.NUMBER	boolean	checkAllItem	Fisioterapeuta (Indicar el n�mero de personal si est� presente)	Scale Values 0 No 1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PHYSIO.NUMBER.TEXT	longText	text	Description of If present, indicate the number of personnel	
SP_ECOS_SPECIALTIES_HE	longText	checkAllSummary	Especialista en medicina	Scale Values 1 Presente, de tiempo parcial 2 Presente, de tiempo completo 3 No est� presente

				<div>4 No sabe</div> <div>5 No contesta</div> <div>6 Indicar el número de personal si está presente</div>
SP_ECOS_SPECIALTIES_HE.1	boolean	checkAllItem		<div>Especialista en medicina (Presente, de tiempo parcial)</div> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
SP_ECOS_SPECIALTIES_HE.2	boolean	checkAllItem		<div>Especialista en medicina (Presente, de tiempo completo)</div> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
SP_ECOS_SPECIALTIES_HE.0	boolean	checkAllItem		<div>Especialista en medicina (No está presente)</div> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
SP_ECOS_SPECIALTIES_HE.-1	boolean	checkAllItem		<div>Especialista en medicina (No sabe)</div> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
SP_ECOS_SPECIALTIES_HE.-2	boolean	checkAllItem		<div>Especialista en medicina (No contesta)</div> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
SP_ECOS_SPECIALTIES_HE.NUMBER	boolean	checkAllItem		<div>Especialista en medicina (Indicar el número de personal si está presente)</div> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
SP_ECOS_SPECIALTIES_HE.NUMBER.TEXT	longText	text		Description of If present, indicate the number of personnel
SP_ECOS_SPECIALTIES_STAT	longText	checkAllSummary		<div>Auxiliar de especialista en estadística</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Presente, de tiempo parcial</div> <div>2 Presente, de tiempo completo</div> <div>3 No está presente</div> <div>4 No sabe</div> <div>5 No contesta</div> <div>6 Indicar el número de personal si está presente</div>
SP_ECOS_SPECIALTIES_STAT.1	boolean	checkAllItem		<div>Auxiliar de especialista en estadística (Presente, de tiempo parcial)</div> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
SP_ECOS_SPECIALTIES_STAT.2	boolean	checkAllItem		<div>Auxiliar de especialista en estadística (Presente, de tiempo completo)</div> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
SP_ECOS_SPECIALTIES_STAT.0	boolean	checkAllItem		Auxiliar de especialista en estadística

				stica (No estÃ¡ presente)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_STAT.-1	boolean	checkAllItem		Auxiliar de especialista en estadÃstica (No sabe)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_STAT.-2	boolean	checkAllItem		Auxiliar de especialista en estadÃstica (No contesta)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_STAT.NUMBER	boolean	checkAllItem		Auxiliar de especialista en estadÃstica (Indicar el nÃºmero de personal si estÃ¡ presente)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_STAT.NUMBER.TEXT	longText	text		Description of If present, indicate the number of personnel
SP_ECOS_SPECIALTIES_PSYCH	longText	checkAllSummary		PsicÃ³logo
				Scale Values
				1 Presente, de tiempo parcial
				2 Presente, de tiempo completo
				3 No estÃ¡ presente
				4 No sabe
				5 No contesta
				6 Indicar el nÃºmero de personal si estÃ¡ presente
SP_ECOS_SPECIALTIES_PSYCH.1	boolean	checkAllItem		PsicÃ³logo (Presente, de tiempo parcial)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PSYCH.2	boolean	checkAllItem		PsicÃ³logo (Presente, de tiempo completo)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PSYCH.0	boolean	checkAllItem		PsicÃ³logo (No estÃ¡ presente)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PSYCH.-1	boolean	checkAllItem		PsicÃ³logo (No sabe)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PSYCH.-2	boolean	checkAllItem		PsicÃ³logo (No contesta)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PSYCH.NUMBER	boolean	checkAllItem		PsicÃ³logo (Indicar el nÃºmero de personal si estÃ¡ presente)
				Scale Values
				0 No

			1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PSYCH.NUMBER.TEXT	longText	text	Description of If present, indicate the number of personnel
SP_ECOS_SPECIALTIES_NUT	longText	checkAllSummary	Nutricionista
			Scale Values
			1 Presente, de tiempo parcial
			2 Presente, de tiempo completo
			3 No estÃ¡ presente
			4 No sabe
			5 No contesta
			6 Indicar el nÃºmero de personal si estÃ¡ presente
SP_ECOS_SPECIALTIES_NUT.1	boolean	checkAllItem	Nutricionista (Presente, de tiempo parcial)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_NUT.2	boolean	checkAllItem	Nutricionista (Presente, de tiempo completo)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_NUT.0	boolean	checkAllItem	Nutricionista (No estÃ¡ presente)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_NUT.-1	boolean	checkAllItem	Nutricionista (No sabe)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_NUT.-2	boolean	checkAllItem	Nutricionista (No contesta)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_NUT.NUMBER	boolean	checkAllItem	Nutricionista (Indicar el nÃºmero de personal si estÃ¡ presente)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_NUT.NUMBER.TEXT	longText	text	Description of If present, indicate the number of personnel
SP_ECOS_SPECIALTIES_PHARM	longText	checkAllSummary	FarmacÃ©utico
			Scale Values
			1 Presente, de tiempo parcial
			2 Presente, de tiempo completo
			3 No estÃ¡ presente
			4 No sabe
			5 No contesta
			6 Indicar el nÃºmero de personal si estÃ¡ presente
SP_ECOS_SPECIALTIES_PHARM.1	boolean	checkAllItem	FarmacÃ©utico (Presente, de tiempo parcial)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PHARM.2	boolean	checkAllItem	FarmacÃ©utico (Presente, de

				tiempo completo)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PHARM.0	boolean	checkAllItem		Farmac�utico (No est� presente)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PHARM.-1	boolean	checkAllItem		Farmac�utico (No sabe)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PHARM.-2	boolean	checkAllItem		Farmac�utico (No contesta)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PHARM.NUMBER	boolean	checkAllItem		Farmac�utico (Indicar el n�mero de personal si est� presente)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_PHARM.NUMBER.TEXT	longText	text		Description of If present, indicate the number of personnel
SP_ECOS_SPECIALTIES_EMT	longText	checkAllSummary		T�cnicos m�dicos en emergencias (por ej., param�dicos)
				Scale Values
				1 Presente, de tiempo parcial
				2 Presente, de tiempo completo
				3 No est� presente
				4 No sabe
				5 No contesta
				6 Indicar el n�mero de personal si est� presente
SP_ECOS_SPECIALTIES_EMT.1	boolean	checkAllItem		T�cnicos m�dicos en emergencias (por ej., param�dicos) (Presente, de tiempo parcial)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_EMT.2	boolean	checkAllItem		T�cnicos m�dicos en emergencias (por ej., param�dicos) (Presente, de tiempo completo)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_EMT.0	boolean	checkAllItem		T�cnicos m�dicos en emergencias (por ej., param�dicos) (No est� presente)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
SP_ECOS_SPECIALTIES_EMT.-1	boolean	checkAllItem		T�cnicos m�dicos en emergencias (por ej., param�dicos) (No sabe)

				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values											
0 No											
1 Yes											
SP_ECOS_SPECIALTIES_EMT.-2	boolean	checkAllItem	Técnicos médicos en emergencias (por ej., paramédicos) (No contesta)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values											
0 No											
1 Yes											
SP_ECOS_SPECIALTIES_EMT.NUMBER	boolean	checkAllItem	Técnicos médicos en emergencias (por ej., paramédicos) (Indicar el número de personal si está presente)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values											
0 No											
1 Yes											
SP_ECOS_SPECIALTIES_EMT.NUMBER.TEXT	longText	text	Description of If present, indicate the number of personnel								
Q1	longText	checkAllSummary	Médico de atención primaria	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Presente, de tiempo parcial</td></tr><tr><td>2 Presente, de tiempo completo</td></tr><tr><td>3 No está presente</td></tr><tr><td>4 No sabe</td></tr><tr><td>5 No contesta</td></tr><tr><td>6 Indicar el número de personal si está presente</td></tr></table>	Scale Values	1 Presente, de tiempo parcial	2 Presente, de tiempo completo	3 No está presente	4 No sabe	5 No contesta	6 Indicar el número de personal si está presente
Scale Values											
1 Presente, de tiempo parcial											
2 Presente, de tiempo completo											
3 No está presente											
4 No sabe											
5 No contesta											
6 Indicar el número de personal si está presente											
Q1.1	boolean	checkAllItem	Médico de atención primaria (Presente, de tiempo parcial)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values											
0 No											
1 Yes											
Q1.2	boolean	checkAllItem	Médico de atención primaria (Presente, de tiempo completo)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values											
0 No											
1 Yes											
Q1.0	boolean	checkAllItem	Médico de atención primaria (No está presente)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values											
0 No											
1 Yes											
Q1.-1	boolean	checkAllItem	Médico de atención primaria (No sabe)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values											
0 No											
1 Yes											
Q1.-2	boolean	checkAllItem	Médico de atención primaria (No contesta)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values											
0 No											
1 Yes											
Q1.NUMBER	boolean	checkAllItem	Médico de atención primaria (Indicar el número de personal si está presente)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values											
0 No											
1 Yes											

Q1.NUMBER.TEXT	longText	text	Description of If present, indicate the number of personnel							
Q2	longText	checkAllSummary	Enfermera <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Presente, de tiempo parcial</td></tr><tr><td>2 Presente, de tiempo completo</td></tr><tr><td>3 No estÃ­ presente</td></tr><tr><td>4 No sabe</td></tr><tr><td>5 No contesta</td></tr><tr><td>6 Indicar el nÃ­mero de personal si estÃ­ presente</td></tr></table>	Scale Values	1 Presente, de tiempo parcial	2 Presente, de tiempo completo	3 No estÃ­ presente	4 No sabe	5 No contesta	6 Indicar el nÃ­mero de personal si estÃ­ presente
Scale Values										
1 Presente, de tiempo parcial										
2 Presente, de tiempo completo										
3 No estÃ­ presente										
4 No sabe										
5 No contesta										
6 Indicar el nÃ­mero de personal si estÃ­ presente										
Q2.1	boolean	checkAllItem	Enfermera (Presente, de tiempo parcial) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
Q2.2	boolean	checkAllItem	Enfermera (Presente, de tiempo completo) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
Q2.0	boolean	checkAllItem	Enfermera (No estÃ­ presente) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
Q2.-1	boolean	checkAllItem	Enfermera (No sabe) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
Q2.-2	boolean	checkAllItem	Enfermera (No contesta) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
Q2.NUMBER	boolean	checkAllItem	Enfermera (Indicar el nÃ­mero de personal si estÃ­ presente) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
Q2.NUMBER.TEXT	longText	text	Description of If present, indicate the number of personnel							
Q3	longText	checkAllSummary	Partera <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Presente, de tiempo parcial</td></tr><tr><td>2 Presente, de tiempo completo</td></tr><tr><td>3 No estÃ­ presente</td></tr><tr><td>4 No sabe</td></tr><tr><td>5 No contesta</td></tr><tr><td>6 Indicar el nÃ­mero de personal si estÃ­ presente</td></tr></table>	Scale Values	1 Presente, de tiempo parcial	2 Presente, de tiempo completo	3 No estÃ­ presente	4 No sabe	5 No contesta	6 Indicar el nÃ­mero de personal si estÃ­ presente
Scale Values										
1 Presente, de tiempo parcial										
2 Presente, de tiempo completo										
3 No estÃ­ presente										
4 No sabe										
5 No contesta										
6 Indicar el nÃ­mero de personal si estÃ­ presente										
Q3.1	boolean	checkAllItem	Partera (Presente, de tiempo parcial) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
Q3.2	boolean	checkAllItem	Partera (Presente, de tiempo completo) <table><tr><td>Scale Values</td></tr></table>	Scale Values						
Scale Values										

				<div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
Q3.0	boolean	checkAllItem	Partera (No está; presente)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
Q3.-1	boolean	checkAllItem	Partera (No sabe)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
Q3.-2	boolean	checkAllItem	Partera (No contesta)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
Q3.NUMBER	boolean	checkAllItem	Partera (Indicar el número de personal si está; presente)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
Q3.NUMBER.TEXT	longText	text	Description of If present, indicate the number of personnel	
Q4	longText	checkAllSummary	Promotor de salud	<div>Scale Values</div> <div>1 Presente, de tiempo parcial</div> <div>2 Presente, de tiempo completo</div> <div>3 No está; presente</div> <div>4 No sabe</div> <div>5 No contesta</div> <div>6 Indicar el número de personal si está; presente</div>
Q4.1	boolean	checkAllItem	Promotor de salud (Presente, de tiempo parcial)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
Q4.2	boolean	checkAllItem	Promotor de salud (Presente, de tiempo completo)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
Q4.0	boolean	checkAllItem	Promotor de salud (No está; presente)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
Q4.-1	boolean	checkAllItem	Promotor de salud (No sabe)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
Q4.-2	boolean	checkAllItem	Promotor de salud (No contesta)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
Q4.NUMBER	boolean	checkAllItem	Promotor de salud (Indicar el número de personal si está; presente)	

			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
Q4.NUMBER.TEXT	longText	text	Description of If present, indicate the number of personnel							
Q5	longText	checkAllSummary	Polivalente / multipropósito <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Presente, de tiempo parcial</td></tr><tr><td>2 Presente, de tiempo completo</td></tr><tr><td>3 No está presente</td></tr><tr><td>4 No sabe</td></tr><tr><td>5 No contesta</td></tr><tr><td>6 Indicar el número de personal si está presente</td></tr></table>	Scale Values	1 Presente, de tiempo parcial	2 Presente, de tiempo completo	3 No está presente	4 No sabe	5 No contesta	6 Indicar el número de personal si está presente
Scale Values										
1 Presente, de tiempo parcial										
2 Presente, de tiempo completo										
3 No está presente										
4 No sabe										
5 No contesta										
6 Indicar el número de personal si está presente										
Q5.1	boolean	checkAllItem	Polivalente / multipropósito (Presente, de tiempo parcial) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
Q5.2	boolean	checkAllItem	Polivalente / multipropósito (Presente, de tiempo completo) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
Q5.0	boolean	checkAllItem	Polivalente / multipropósito (No está presente) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
Q5.-1	boolean	checkAllItem	Polivalente / multipropósito (No sabe) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
Q5.-2	boolean	checkAllItem	Polivalente / multipropósito (No contesta) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
Q5.NUMBER	boolean	checkAllItem	Polivalente / multipropósito (Indicar el número de personal si está presente) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
Q5.NUMBER.TEXT	longText	text	Description of If present, indicate the number of personnel							
ELECT	integer	radioGroup	¿Tiene este establecimiento una conexión eléctrica que funciona? (Seleccione una opción) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Sí</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Sí	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta		
Scale Values										
1 Sí										
0 No										
-1 No sabe										
-2 No contesta										
ELECT_SRC	longText	checkAllSummary	Se debe indicar todas las fuentes de electricidad para este establecimiento. (Seleccione todas las opciones aplicables)							

			<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Suministro de una central</td></tr><tr><td>2</td><td>Suministro privado</td></tr><tr><td>3</td><td>Solar</td></tr><tr><td>4</td><td>Generador</td></tr><tr><td>5</td><td>Otra fuente (especificar)</td></tr><tr><td>6</td><td>Ninguna de las opciones anteriores</td></tr><tr><td>7</td><td>No sabe</td></tr><tr><td>8</td><td>No contesta</td></tr></table>	Scale Values		1	Suministro de una central	2	Suministro privado	3	Solar	4	Generador	5	Otra fuente (especificar)	6	Ninguna de las opciones anteriores	7	No sabe	8	No contesta
Scale Values																					
1	Suministro de una central																				
2	Suministro privado																				
3	Solar																				
4	Generador																				
5	Otra fuente (especificar)																				
6	Ninguna de las opciones anteriores																				
7	No sabe																				
8	No contesta																				
ELECT_SRC.1	boolean	checkAllItem	<p>SÃrvase indicar todas las fuentes de electricidad para este establecimiento. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Suministro de una central)</p> <table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr></table>	Scale Values		0	No	1	Yes												
Scale Values																					
0	No																				
1	Yes																				
ELECT_SRC.2	boolean	checkAllItem	<p>SÃrvase indicar todas las fuentes de electricidad para este establecimiento. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Suministro privado)</p> <table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr></table>	Scale Values		0	No	1	Yes												
Scale Values																					
0	No																				
1	Yes																				
ELECT_SRC.3	boolean	checkAllItem	<p>SÃrvase indicar todas las fuentes de electricidad para este establecimiento. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Solar)</p> <table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr></table>	Scale Values		0	No	1	Yes												
Scale Values																					
0	No																				
1	Yes																				
ELECT_SRC.4	boolean	checkAllItem	<p>SÃrvase indicar todas las fuentes de electricidad para este establecimiento. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Generador)</p> <table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr></table>	Scale Values		0	No	1	Yes												
Scale Values																					
0	No																				
1	Yes																				
ELECT_SRC.995	boolean	checkAllItem	<p>SÃrvase indicar todas las fuentes de electricidad para este establecimiento. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Otra fuente (especificar))</p> <table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr></table>	Scale Values		0	No	1	Yes												
Scale Values																					
0	No																				
1	Yes																				
ELECT_SRC.995.TEXT	longText	text	Description of Other source (specify)																		
ELECT_SRC.0	boolean	checkAllItem	<p>SÃrvase indicar todas las fuentes de electricidad para este establecimiento. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Ninguna de las opciones anteriores)</p> <table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr></table>	Scale Values		0	No	1	Yes												
Scale Values																					
0	No																				
1	Yes																				
ELECT_SRC.-1	boolean	checkAllItem	<p>SÃrvase indicar todas las fuentes de electricidad para este establecimiento. (Seleccione todas las opciones aplicables) (No sabe)</p>																		

			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes									
Scale Values															
0 No															
1 Yes															
ELECT_SRC.-2	boolean	checkAllItem	S�rvase indicar todas las fuentes de electricidad para este establecimiento. (Seleccione todas las opciones aplicables) (No contesta) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes									
Scale Values															
0 No															
1 Yes															
ELEC_AV	integer	radioGroup	�� Cu�ntos d��as durante la semana pasada no hubo electricidad disponible durante por lo menos dos horas en un momento en que el establecimiento estaba abierto para brindar servicios (incluyendo servicios de emergencia)? Ingrese "0" si no hubo interrupciones en el suministro el��ctrico. (Seleccione una opci��n) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Cantidad total de d��as</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Cantidad total de d��as	-1 No sabe	-2 No contesta								
Scale Values															
1 Cantidad total de d��as															
-1 No sabe															
-2 No contesta															
ELEC_AV.TEXT	integer	text	Description of Total number of days												
WATER	integer	radioGroup	�� Tiene este establecimiento una conexi��n el��ctrica que funciona? (Seleccione una opci��n) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 S��</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 S��	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta							
Scale Values															
1 S��															
0 No															
-1 No sabe															
-2 No contesta															
WATER_SRC	longText	checkAllSummary	�� Cu��les son las fuentes de agua que se utilizan m��s com��nmente en este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Por tuber��a que ingresa en el establecimiento</td></tr><tr><td>2 Pozo (protegido por el p��blico)</td></tr><tr><td>3 Pozo (protegido por el establecimiento)</td></tr><tr><td>4 Agua embotellada</td></tr><tr><td>5 Cami��n cisterna</td></tr><tr><td>6 Fuente inmediatamente afuera del establecimiento</td></tr><tr><td>7 Cisterna</td></tr><tr><td>8 Otro (especificar)</td></tr><tr><td>9 Ninguna fuente de agua</td></tr><tr><td>10 No sabe</td></tr><tr><td>11 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Por tuber��a que ingresa en el establecimiento	2 Pozo (protegido por el p��blico)	3 Pozo (protegido por el establecimiento)	4 Agua embotellada	5 Cami��n cisterna	6 Fuente inmediatamente afuera del establecimiento	7 Cisterna	8 Otro (especificar)	9 Ninguna fuente de agua	10 No sabe	11 No contesta
Scale Values															
1 Por tuber��a que ingresa en el establecimiento															
2 Pozo (protegido por el p��blico)															
3 Pozo (protegido por el establecimiento)															
4 Agua embotellada															
5 Cami��n cisterna															
6 Fuente inmediatamente afuera del establecimiento															
7 Cisterna															
8 Otro (especificar)															
9 Ninguna fuente de agua															
10 No sabe															
11 No contesta															
WATER_SRC.1	boolean	checkAllItem	�� Cu��les son las fuentes de agua que se utilizan m��s com��nmente en este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Por tuber��a que ingresa en el establecimiento) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr></table>	Scale Values	0 No										
Scale Values															
0 No															

				<div><div>1</div><div>Yes</div></div>
WATER_SRC.2	boolean	checkAllItem	¿Cuáles son las fuentes de agua que se utilizan más comúnmente en este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Pozo (protegido por el público))	<div><div>Scale Values</div><div><div>0</div><div>No</div></div><div><div>1</div><div>Yes</div></div></div>
WATER_SRC.3	boolean	checkAllItem	¿Cuáles son las fuentes de agua que se utilizan más comúnmente en este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Pozo (protegido por el establecimiento))	<div><div>Scale Values</div><div><div>0</div><div>No</div></div><div><div>1</div><div>Yes</div></div></div>
WATER_SRC.4	boolean	checkAllItem	¿Cuáles son las fuentes de agua que se utilizan más comúnmente en este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Agua embotellada)	<div><div>Scale Values</div><div><div>0</div><div>No</div></div><div><div>1</div><div>Yes</div></div></div>
WATER_SRC.5	boolean	checkAllItem	¿Cuáles son las fuentes de agua que se utilizan más comúnmente en este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Cami�n cisterna)	<div><div>Scale Values</div><div><div>0</div><div>No</div></div><div><div>1</div><div>Yes</div></div></div>
WATER_SRC.6	boolean	checkAllItem	¿Cuáles son las fuentes de agua que se utilizan más comúnmente en este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Fuente inmediatamente afuera del establecimiento)	<div><div>Scale Values</div><div><div>0</div><div>No</div></div><div><div>1</div><div>Yes</div></div></div>
WATER_SRC.7	boolean	checkAllItem	¿Cuáles son las fuentes de agua que se utilizan más comúnmente en este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Cisterna)	<div><div>Scale Values</div><div><div>0</div><div>No</div></div><div><div>1</div><div>Yes</div></div></div>
WATER_SRC.995	boolean	checkAllItem	¿Cuáles son las fuentes de agua que se utilizan más comúnmente en este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Otro (especificar))	<div><div>Scale Values</div><div><div>0</div><div>No</div></div><div><div>1</div><div>Yes</div></div></div>
WATER_SRC.995.TEXT	longText	text	Description of Other (specify)	
WATER_SRC.0	boolean	checkAllItem	¿Cuáles son las fuentes de agua que se utilizan más comúnmente en este establecimiento?	

			(Seleccione todas las opciones aplicables) (Ninguna fuente de agua)							
			<table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> <tr><td>0 No</td></tr> <tr><td>1 Yes</td></tr> </table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
WATER_SRC.-1	boolean	checkAllItem	<p>¿Cuáles son las fuentes de agua que se utilizan comúnmente en este establecimiento?</p> <p>(Seleccione todas las opciones aplicables) (No sabe)</p> <table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> <tr><td>0 No</td></tr> <tr><td>1 Yes</td></tr> </table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
WATER_SRC.-2	boolean	checkAllItem	<p>¿Cuáles son las fuentes de agua que se utilizan comúnmente en este establecimiento?</p> <p>(Seleccione todas las opciones aplicables) (No contesta)</p> <table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> <tr><td>0 No</td></tr> <tr><td>1 Yes</td></tr> </table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
WATER_SHRT	integer	radioGroup	<p>¿Hay un momento del año en el que rutinariamente haya una severa escasez o falta de agua en este establecimiento? (Seleccione una opción)</p> <table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> <tr><td>1 Sí</td></tr> <tr><td>0 No</td></tr> <tr><td>-1 No sabe</td></tr> <tr><td>-2 No contesta</td></tr> </table>	Scale Values	1 Sí	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta		
Scale Values										
1 Sí										
0 No										
-1 No sabe										
-2 No contesta										
CONTRA_AV	integer	radioGroup	<p>¿Alguna vez se almacenan métodos anticonceptivos en este establecimiento? (Seleccione una opción)</p> <table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> <tr><td>1 Sí, en el área de servicios de planificación familiar (PF)</td></tr> <tr><td>2 Sí, en la farmacia o en otro lugar que no es el área de servicios de PF</td></tr> <tr><td>3 Sí, área bajo llave, sin acceso</td></tr> <tr><td>0 No</td></tr> <tr><td>-1 No sabe</td></tr> <tr><td>-2 No contesta</td></tr> </table>	Scale Values	1 Sí, en el área de servicios de planificación familiar (PF)	2 Sí, en la farmacia o en otro lugar que no es el área de servicios de PF	3 Sí, área bajo llave, sin acceso	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta
Scale Values										
1 Sí, en el área de servicios de planificación familiar (PF)										
2 Sí, en la farmacia o en otro lugar que no es el área de servicios de PF										
3 Sí, área bajo llave, sin acceso										
0 No										
-1 No sabe										
-2 No contesta										
CONTRA_STORE	integer	radioGroup	<p>¿Se almacenan los suministros anticonceptivos en el mismo lugar que otros medicamentos? (Seleccione una opción)</p> <table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> <tr><td>1 Sí</td></tr> <tr><td>0 No</td></tr> <tr><td>-1 No sabe</td></tr> <tr><td>-2 No contesta</td></tr> </table>	Scale Values	1 Sí	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta		
Scale Values										
1 Sí										
0 No										
-1 No sabe										
-2 No contesta										
CONTRA_SUP_TM1	integer	radioGroup	<p>¿Cuándo fue la última vez que usted recibió un suministro de anticonceptivos de rutina, ya sea que usted pidió, o como parte de su sistema de suministro de rutina? (Seleccione una opción)</p> <table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> </table>	Scale Values						
Scale Values										

			<div>1 Entre 0 y 4 semanas atrás</div> <div>2 Entre 5-12 semanas</div> <div>3 Hace más de 12 semanas</div> <div>0 No cuenta con sistema de suministro de rutina</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
CONTRA_SUP_QNT1	integer	radioGroup	<p>¿Determina este establecimiento la cantidad de cada método anticonceptivo que necesita y lo pide, o se determina la cantidad que recibe en alguna otra parte? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Determina su propia necesidad y realiza los pedidos</div> <div>2 La cantidad se determina en otro lugar</div> <div>3 Ambos (difieren según el método)</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
CONTRA_SUP_QNT2	integer	radioGroup	<p>¿Recibe siempre una cantidad fija estándar para cada método recibido, o varía la cantidad que recibe de acuerdo con la necesidad o el nivel de actividad recientes? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Cantidad basada en el nivel de actividad</div> <div>2 Suministro fijo en base a cantidad</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
CONTRA_ORD_QNT	integer	radioGroup	<p>Cuando realiza un pedido de métodos anticonceptivos, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor el sistema que utiliza para determinar qué cantidad de cada uno debe pedir? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Determina su propia necesidad y realiza los pedidos</div> <div>2 Lo que necesita se determina en otra parte</div> <div>3 Ambos (difieren según el método)</div> <div>4 Otro</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
CONTRA_ORD_TM	integer	radioGroup	<p>¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el sistema de rutina para decidir cuándo se debe pedir métodos anticonceptivos? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Nivel predeterminado</div> <div>2 Tiempo fijo, cada</div> <div>3 Pide cuando es necesario</div> <div>995 Otro (especificar)</div>

				<div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
CONTRA_ORD_TM.TEXT2	integer	text	Description of Fixed time: every	
CONTRA_ORD_TM.TEXT	longText	text	Description of Other (specify)	
CONTRA_SUP_TM2	integer	radioGroup	En promedio, ¿cuánto se tarda en recibir los suministros después de haber realizado el pedido? (Seleccione una opción)	<div>Scale Values</div> <div>1 Entre 0-4 semanas</div> <div>2 Entre 5-8 semanas</div> <div>3 Más de 8 semanas</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
CONTRA_SHRT	longText	checkAllSummary	Si hay escasez de un medicamento específico entre pedidos de rutina, ¿cuál es el procedimiento más común que sigue este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables)	<div>Scale Values</div> <div>1 Pedido especial</div> <div>2 Compra del establecimiento</div> <div>3 El usuario lo compra fuera del establecimiento</div> <div>4 No sabe</div> <div>5 No contesta</div>
CONTRA_SHRT.1	boolean	checkAllItem	Si hay escasez de un medicamento específico entre pedidos de rutina, ¿cuál es el procedimiento más común que sigue este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Pedido especial)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
CONTRA_SHRT.2	boolean	checkAllItem	Si hay escasez de un medicamento específico entre pedidos de rutina, ¿cuál es el procedimiento más común que sigue este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Compra del establecimiento)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
CONTRA_SHRT.3	boolean	checkAllItem	Si hay escasez de un medicamento específico entre pedidos de rutina, ¿cuál es el procedimiento más común que sigue este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables) (El usuario lo compra fuera del establecimiento)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
CONTRA_SHRT.-1	boolean	checkAllItem	Si hay escasez de un medicamento específico entre pedidos de rutina, ¿cuál es el procedimiento más común que sigue este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables) (No sabe)	

			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes					
Scale Values											
0 No											
1 Yes											
CONTRA_SHRT.-2	boolean	checkAllItem	<p>Si hay escasez de un medicamento específico entre pedidos de rutina, ¿cuál es el procedimiento más común que sigue este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables) (No contesta)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes					
Scale Values											
0 No											
1 Yes											
CONTRA_ORD_RCV	integer	radioGroup	<p>Durante los últimos 6 meses, ¿ha recibido usted siempre, no siempre pero a menudo, o casi nunca la cantidad de cada medicamento que usted pide (o que se supone que debe recibir rutinariamente)? (Seleccione una opción)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Siempre</td></tr><tr><td>2 A menudo pero no siempre</td></tr><tr><td>0 Nunca o casi nunca</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Siempre	2 A menudo pero no siempre	0 Nunca o casi nunca	-1 No sabe	-2 No contesta		
Scale Values											
1 Siempre											
2 A menudo pero no siempre											
0 Nunca o casi nunca											
-1 No sabe											
-2 No contesta											
VAC_SERV	integer	radioGroup	<p>¿Proporciona este establecimiento servicios de vacunación? (Seleccione una opción)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Sí</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Sí	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta			
Scale Values											
1 Sí											
0 No											
-1 No sabe											
-2 No contesta											
VAC_PPL	integer	radioGroup	<p>¿Proporcionan vacunación para niños solamente, para mujeres embarazadas solamente, o tanto para niños como para mujeres embarazadas? (Seleccione una opción)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Niños solamente</td></tr><tr><td>2 Parte del cuidado prenatal únicamente</td></tr><tr><td>3 Tanto niños como mujeres embarazadas</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Niños solamente	2 Parte del cuidado prenatal únicamente	3 Tanto niños como mujeres embarazadas	-1 No sabe	-2 No contesta		
Scale Values											
1 Niños solamente											
2 Parte del cuidado prenatal únicamente											
3 Tanto niños como mujeres embarazadas											
-1 No sabe											
-2 No contesta											
VAC_INJ	longText	checkAllSummary	<p>¿Qué tipo de equipo de inyecciones se utiliza durante las sesiones de vacunación de rutina en este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Descartable</td></tr><tr><td>2 Esterilizable</td></tr><tr><td>3 Autoinutilizable</td></tr><tr><td>4 Otro (especificar)</td></tr><tr><td>5 Ninguno</td></tr><tr><td>6 No sabe</td></tr><tr><td>7 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Descartable	2 Esterilizable	3 Autoinutilizable	4 Otro (especificar)	5 Ninguno	6 No sabe	7 No contesta
Scale Values											
1 Descartable											
2 Esterilizable											
3 Autoinutilizable											
4 Otro (especificar)											
5 Ninguno											
6 No sabe											
7 No contesta											

VAC_INJ.1	boolean	checkAllItem	¿Qué tipo de equipo de inyecciones se utiliza durante las sesiones de vacunación de rutina en este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Descartable) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
VAC_INJ.2	boolean	checkAllItem	¿Qué tipo de equipo de inyecciones se utiliza durante las sesiones de vacunación de rutina en este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Esterilizable) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
VAC_INJ.3	boolean	checkAllItem	¿Qué tipo de equipo de inyecciones se utiliza durante las sesiones de vacunación de rutina en este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Autoinutilizable) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
VAC_INJ.995	boolean	checkAllItem	¿Qué tipo de equipo de inyecciones se utiliza durante las sesiones de vacunación de rutina en este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Otro (especificar)) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
VAC_INJ.995.TEXT	longText	text	Description of Other (specify)			
VAC_INJ.0	boolean	checkAllItem	¿Qué tipo de equipo de inyecciones se utiliza durante las sesiones de vacunación de rutina en este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Ninguno) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
VAC_INJ.-1	boolean	checkAllItem	¿Qué tipo de equipo de inyecciones se utiliza durante las sesiones de vacunación de rutina en este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables) (No sabe) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
VAC_INJ.-2	boolean	checkAllItem	¿Qué tipo de equipo de inyecciones se utiliza durante las sesiones de vacunación de rutina en este establecimiento? (Seleccione todas las opciones aplicables) (No contesta) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
VAC_STR1	longText	checkAllSummary	¿Almacena este establecimiento			

				<div>rutinariamente alguna vacuna, o se recogen todas sus vacunas de otro establecimiento o se envían cuando se están proporcionando los servicios? Almacenar vacunas durante 1 2 días solamente para su uso inmediato no se considera como almacenamiento de vacunas. (Seleccione todas las opciones aplicables)</div> <table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>1 S, almacena vacunas</td></tr><tr><td>2 No, se recogen de otro establecimiento</td></tr><tr><td>3 No, se envían cuando se proporcionan los servicios</td></tr><tr><td>4 Ninguna de las opciones anteriores</td></tr><tr><td>5 No sabe</td></tr><tr><td>6 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 S, almacena vacunas	2 No, se recogen de otro establecimiento	3 No, se envían cuando se proporcionan los servicios	4 Ninguna de las opciones anteriores	5 No sabe	6 No contesta
Scale Values											
1 S, almacena vacunas											
2 No, se recogen de otro establecimiento											
3 No, se envían cuando se proporcionan los servicios											
4 Ninguna de las opciones anteriores											
5 No sabe											
6 No contesta											
VAC_STR1.1	boolean	checkAllItem		<div>¿Almacena este establecimiento rutinariamente alguna vacuna, o se recogen todas sus vacunas de otro establecimiento o se envían cuando se están proporcionando los servicios? Almacenar vacunas durante 1 2 días solamente para su uso inmediato no se considera como almacenamiento de vacunas. (Seleccione todas las opciones aplicables) (S, almacena vacunas)</div> <table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values											
0 No											
1 Yes											
VAC_STR1.2	boolean	checkAllItem		<div>¿Almacena este establecimiento rutinariamente alguna vacuna, o se recogen todas sus vacunas de otro establecimiento o se envían cuando se están proporcionando los servicios? Almacenar vacunas durante 1 2 días solamente para su uso inmediato no se considera como almacenamiento de vacunas. (Seleccione todas las opciones aplicables) (No, se recogen de otro establecimiento)</div> <table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values											
0 No											
1 Yes											
VAC_STR1.3	boolean	checkAllItem		<div>¿Almacena este establecimiento rutinariamente alguna vacuna, o se recogen todas sus vacunas de otro establecimiento o se envían cuando se están proporcionando los servicios? Almacenar vacunas durante 1 2 días solamente para su uso inmediato no se considera como almacenamiento de vacunas. (Seleccione todas las opciones aplicables) (No, se envían cuando se proporcionan los servicios)</div> <table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values											
0 No											
1 Yes											
VAC_STR1.0	boolean	checkAllItem		<div>¿Almacena este establecimiento rutinariamente alguna vacuna, o se recogen todas sus vacunas de otro</div>							

			establecimiento o se envían cuando se están proporcionando los servicios? Almacenar vacunas durante 1 2 días solamente para su uso inmediato no se considera como almacenamiento de vacunas. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Ninguna de las opciones anteriores)									
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes						
Scale Values												
0 No												
1 Yes												
VAC_STR1.-1	boolean	checkAllItem	¿Almacena este establecimiento rutinariamente alguna vacuna, o se recogen todas sus vacunas de otro establecimiento o se envían cuando se están proporcionando los servicios? Almacenar vacunas durante 1 2 días solamente para su uso inmediato no se considera como almacenamiento de vacunas. (Seleccione todas las opciones aplicables) (No sabe)									
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes						
Scale Values												
0 No												
1 Yes												
VAC_STR1.-2	boolean	checkAllItem	¿Almacena este establecimiento rutinariamente alguna vacuna, o se recogen todas sus vacunas de otro establecimiento o se envían cuando se están proporcionando los servicios? Almacenar vacunas durante 1 2 días solamente para su uso inmediato no se considera como almacenamiento de vacunas. (Seleccione todas las opciones aplicables) (No contesta)									
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes						
Scale Values												
0 No												
1 Yes												
VAC_STR2	longText	checkAllSummary	¿Qué equipo se utiliza para almacenar vacunas? (Seleccione todas las opciones aplicables)									
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Refrigerador eléctrico</td></tr><tr><td>2 Refrigerador a querosén</td></tr><tr><td>3 Refrigerador a gas</td></tr><tr><td>4 Refrigerador solar</td></tr><tr><td>5 Hielera</td></tr><tr><td>6 Otro (especificar)</td></tr><tr><td>7 No sabe</td></tr><tr><td>8 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Refrigerador eléctrico	2 Refrigerador a querosén	3 Refrigerador a gas	4 Refrigerador solar	5 Hielera	6 Otro (especificar)	7 No sabe	8 No contesta
Scale Values												
1 Refrigerador eléctrico												
2 Refrigerador a querosén												
3 Refrigerador a gas												
4 Refrigerador solar												
5 Hielera												
6 Otro (especificar)												
7 No sabe												
8 No contesta												
VAC_STR2.1	boolean	checkAllItem	¿Qué equipo se utiliza para almacenar vacunas? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Refrigerador eléctrico)									
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes						
Scale Values												
0 No												
1 Yes												
VAC_STR2.2	boolean	checkAllItem	¿Qué equipo se utiliza para almacenar vacunas? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Refrigerador a querosén)									
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr></table>	Scale Values	0 No							
Scale Values												
0 No												

				<div>1 Yes</div>
VAC_STR2.3	boolean	checkAllItem		<p>¿Qué equipo se utiliza para almacenar vacunas? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Refrigerador a gas)</p> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
VAC_STR2.4	boolean	checkAllItem		<p>¿Qué equipo se utiliza para almacenar vacunas? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Refrigerador solar)</p> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
VAC_STR2.5	boolean	checkAllItem		<p>¿Qué equipo se utiliza para almacenar vacunas? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Hielera)</p> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
VAC_STR2.995	boolean	checkAllItem		<p>¿Qué equipo se utiliza para almacenar vacunas? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Otro (especificar))</p> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
VAC_STR2.995.TEXT	longText	text		Description of Other (specify)
VAC_STR2.-1	boolean	checkAllItem		<p>¿Qué equipo se utiliza para almacenar vacunas? (Seleccione todas las opciones aplicables) (No sabe)</p> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
VAC_STR2.-2	boolean	checkAllItem		<p>¿Qué equipo se utiliza para almacenar vacunas? (Seleccione todas las opciones aplicables) (No contesta)</p> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
VAC_CLDCHN	integer	radioGroup		<p>¿Dispone usted de un cuadro de seguimiento de la temperatura de la cadena de frío? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Sí</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
VAC_SUPP	integer	radioGroup		<p>¿Cuándo fue la última vez que recibió un suministro de vacunas de rutina, ya sea que usted pidió, o que es parte de su sistema de suministro de rutina? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Entre 0 y 1 semanas atrás</div> <div>2 Entre 2 y 4 semanas atrás</div>

				<div>3 Entre 5 y 12 semanas atrás</div> <div>4 Hace más de 12 semanas</div> <div>0 No cuenta con un sistema de suministros de rutina y no se ordena</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
VAC_QNT1	integer	radioGroup		<p>¿Determina este establecimiento la cantidad de vacunas requeridas y las pide, o se determina la cantidad que usted recibe en alguna otra parte? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Determina su propia necesidad y realiza los pedidos</div> <div>2 Lo que necesita se determina en otra parte</div> <div>3 Ambos (difieren según vacuna)</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
VAC_QNT2	integer	radioGroup		<p>¿Recibe usted siempre una cantidad fija estándar para cada vacuna recibida o varía la cantidad que recibe de acuerdo con la necesidad o el nivel de actividad reciente? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Cantidad basada en el nivel de actividad</div> <div>2 Suministro fijo estándar</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
VAC_ORD1	integer	radioGroup		<p>¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el sistema de rutina para decidir cuándo pedir vacunas? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Realiza pedidos para mantener existencias fijas</div> <div>2 Lo que necesita se determina en otra parte</div> <div>3 Ambos (difieren según el método)</div> <div>995 Otro (especificar)</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
VAC_ORD1.TEXT	longText	text		Description of Other (specify)
VAC_ORD2	integer	radioGroup		<p>¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el sistema de rutina para decidir cuándo pedir vacunas? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Nivel predeterminado</div> <div>2 Hora fija, más de una vez por semana</div> <div>3 Tiempo fijo, cada</div> <div>4 Pide cuando es necesario</div> <div>995 Otro (especificar)</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
VAC_ORD2.TEXT2	integer	text		Description of Every

VAC_ORD2.TEXT	longText	text	Description of Other (specify)
VAC_ORD3	integer	radioGroup	<div>En promedio, ¿cuánto se tarda en recibir los suministros después de haber realizado el pedido? (Seleccione una opción)</div> <div><div>Scale Values</div><div><div>1</div>Entre 0-1 semana</div><div><div>2</div>Entre 2-4 semanas</div><div><div>3</div>Entre 5-8 semanas</div><div><div>4</div>Más de 8 semanas</div><div><div>-1</div>No sabe</div><div><div>-2</div>No contesta</div></div>
VAC_ORD4	integer	radioGroup	<div>Durante los últimos 6 meses, ¿ha recibido usted la cantidad de vacunas que pidió³ (o que se supone que habitualmente debe recibir) siempre, no siempre pero a menudo, o casi nunca? (Seleccione una opción)</div> <div><div>Scale Values</div><div><div>1</div>Siempre</div><div><div>2</div>A menudo pero no siempre</div><div><div>0</div>Nunca o casi nunca</div><div><div>-1</div>No sabe</div><div><div>-2</div>No contesta</div></div>
VAC_CARR1	integer	radioGroup	<div>¿Cuenta con un termo frío (pingüino) para transportar las vacunas? (Seleccione una opción)</div> <div><div>Scale Values</div><div><div>1</div>Sí</div><div><div>0</div>No</div><div><div>-1</div>No sabe</div><div><div>-2</div>No contesta</div></div>
VAC_CARR2	integer	radioGroup	<div>¿Cuántos termos fríos (pingüinos) de transporte de vacunas tiene disponibles? (Seleccione una opción)</div> <div><div>Scale Values</div><div><div>1</div>Uno</div><div><div>2</div>Dos o más</div><div><div>0</div>Ninguno</div><div><div>-1</div>No sabe</div><div><div>-2</div>No contesta</div></div>
VAC_CARR3	integer	radioGroup	<div>¿Hay paquetes de hielo para los termos (pingüinos) de transporte de vacunas (cuatro o cinco por termos)? (Seleccione una opción)</div> <div><div>Scale Values</div><div><div>1</div>Sí, un juego</div><div><div>2</div>Sí, dos o más juegos</div><div><div>3</div>No, se usa hielo comprado</div><div><div>0</div>No</div><div><div>-1</div>No sabe</div><div><div>-2</div>No contesta</div></div>
ANC_PNC	integer	radioGroup	<div>¿Ofrece este establecimiento servicios prenatales, servicios posparto o ambos? (Seleccione una opción)</div> <div><div>Scale Values</div><div><div>1</div>Sí, prenatal únicamente</div><div><div>2</div>Sí, posparto únicamente</div><div><div>3</div>Sí, ambos</div></div>

			<div>0 No, ninguno de estos servicios</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
ANC_DAY	integer	radioGroup	<div>¿Cuántos días del mes se proporcionan servicios de atención prenatal en este establecimiento? (Seleccione una opción)</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Cantidad de días</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
ANC_DAY.TEXT	integer	text	Description of Number of days
ANC_TODAY	integer	radioGroup	<div>¿Se están proporcionando servicios de atención prenatal en el establecimiento hoy? (Seleccione una opción)</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Sí</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
ANC_WAIT	integer	radioGroup	<div>¿Hay un área de espera para los usuarios que reciben servicios de atención prenatal o de posparto donde están protegidos del sol y de la lluvia? (Seleccione una opción)</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Sí</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
ANC_PREEXAM	integer	radioGroup	<div>¿Existe una sala pre-examen (diferente de una sala de espera), donde se ve a los pacientes prenatales antes de que tengan su consulta médica? (Seleccione una opción)</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Sí</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
ANC_PREEXAM_ACT	longText	checkAllSummary	<div>¿Qué actividades se están realizando rutinariamente en el área pre-examen? (Seleccione todas las opciones aplicables)</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Pesar al usuario</div> <div>2 Tomar la presión sanguínea</div> <div>3 Análisis de orina para detectar proteína</div> <div>4 Análisis de sangre para detectar anemia</div> <div>5 Conducir sesiones en grupo de educación para la salud</div> <div>6 Otro (especificar)</div> <div>7 No sabe</div> <div>8 No contesta</div>
ANC_PREEXAM_ACT.1	boolean	checkAllItem	<div>¿Qué actividades se están realizando rutinariamente en el</div>

				¿Área pre-examen? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Pesar al usuario)			
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values							
0 No							
1 Yes							
ANC_PREEEXAM_ACT.2	boolean	checkAllItem		¿Qué actividades se están realizando rutinariamente en el Área pre-examen? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Tomar la presión sanguínea)			
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values							
0 No							
1 Yes							
ANC_PREEEXAM_ACT.3	boolean	checkAllItem		¿Qué actividades se están realizando rutinariamente en el Área pre-examen? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Análisis de orina para detectar proteína)			
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values							
0 No							
1 Yes							
ANC_PREEEXAM_ACT.4	boolean	checkAllItem		¿Qué actividades se están realizando rutinariamente en el Área pre-examen? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Análisis de sangre para detectar anemia)			
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values							
0 No							
1 Yes							
ANC_PREEEXAM_ACT.5	boolean	checkAllItem		¿Qué actividades se están realizando rutinariamente en el Área pre-examen? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Conducir sesiones en grupo de educación para la salud)			
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values							
0 No							
1 Yes							
ANC_PREEEXAM_ACT.995	boolean	checkAllItem		¿Qué actividades se están realizando rutinariamente en el Área pre-examen? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Otro (especificar))			
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values							
0 No							
1 Yes							
ANC_PREEEXAM_ACT.995.TEXT	longText	text		Description of Other (specify)			
ANC_PREEEXAM_ACT.-1	boolean	checkAllItem		¿Qué actividades se están realizando rutinariamente en el Área pre-examen? (Seleccione todas las opciones aplicables) (No sabe)			
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values							
0 No							
1 Yes							
ANC_PREEEXAM_ACT.-2	boolean	checkAllItem		¿Qué actividades se están realizando rutinariamente en el Área pre-examen? (Seleccione todas las opciones aplicables) (No contesta)			
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr></table>	Scale Values		
Scale Values							

			<table><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr></table>	0	No	1	Yes										
0	No																
1	Yes																
ANC_PREEEXAM_WT	integer	radioGroup	<div>Como parte de la rutina de servicios prenatales ¿Usted mide la presión arterial de los usuarios? (Seleccione una opción)</div> <table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Sí</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>-1</td><td>No sabe</td></tr><tr><td>2</td><td>No contesta</td></tr></table>	Scale Values		1	Sí	0	No	-1	No sabe	2	No contesta				
Scale Values																	
1	Sí																
0	No																
-1	No sabe																
2	No contesta																
ANC_PREEEXAM_BP	integer	radioGroup	<div>Como parte de la rutina de servicios prenatales ¿Usted mide el peso de los usuarios? (Seleccione una opción)</div> <table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Sí</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>-1</td><td>No sabe</td></tr><tr><td>2</td><td>No contesta</td></tr></table>	Scale Values		1	Sí	0	No	-1	No sabe	2	No contesta				
Scale Values																	
1	Sí																
0	No																
-1	No sabe																
2	No contesta																
ANC_ROUTINEACT_ANEMIA	integer	radioGroup	<div>Análisis de sangre para detectar anemia</div> <table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Sí</td></tr><tr><td>2</td><td>Muestra enviada a Laboratorio</td></tr><tr><td>3</td><td>Usuario referido</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>-1</td><td>No sabe</td></tr><tr><td>-2</td><td>No contesta</td></tr></table>	Scale Values		1	Sí	2	Muestra enviada a Laboratorio	3	Usuario referido	0	No	-1	No sabe	-2	No contesta
Scale Values																	
1	Sí																
2	Muestra enviada a Laboratorio																
3	Usuario referido																
0	No																
-1	No sabe																
-2	No contesta																
ANC_ROUTINEACT_SYPH	integer	radioGroup	<div>Análisis de sangre para detectar sífilis</div> <table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Sí</td></tr><tr><td>2</td><td>Muestra enviada a Laboratorio</td></tr><tr><td>3</td><td>Usuario referido</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>-1</td><td>No sabe</td></tr><tr><td>-2</td><td>No contesta</td></tr></table>	Scale Values		1	Sí	2	Muestra enviada a Laboratorio	3	Usuario referido	0	No	-1	No sabe	-2	No contesta
Scale Values																	
1	Sí																
2	Muestra enviada a Laboratorio																
3	Usuario referido																
0	No																
-1	No sabe																
-2	No contesta																
ANC_ROUTINEACT_BG	integer	radioGroup	<div>Grupo sanguíneo</div> <table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Sí</td></tr><tr><td>2</td><td>Muestra enviada a Laboratorio</td></tr><tr><td>3</td><td>Usuario referido</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>-1</td><td>No sabe</td></tr><tr><td>-2</td><td>No contesta</td></tr></table>	Scale Values		1	Sí	2	Muestra enviada a Laboratorio	3	Usuario referido	0	No	-1	No sabe	-2	No contesta
Scale Values																	
1	Sí																
2	Muestra enviada a Laboratorio																
3	Usuario referido																
0	No																
-1	No sabe																
-2	No contesta																
ANC_ROUTINEACT_RH	integer	radioGroup	<div>Análisis para factor Rh</div> <table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Sí</td></tr><tr><td>2</td><td>Muestra enviada a Laboratorio</td></tr><tr><td>3</td><td>Usuario referido</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>-1</td><td>No sabe</td></tr><tr><td>-2</td><td>No contesta</td></tr></table>	Scale Values		1	Sí	2	Muestra enviada a Laboratorio	3	Usuario referido	0	No	-1	No sabe	-2	No contesta
Scale Values																	
1	Sí																
2	Muestra enviada a Laboratorio																
3	Usuario referido																
0	No																
-1	No sabe																
-2	No contesta																
ANC_ROUTINEACT_UTPR	integer	radioGroup	<div>Análisis de orina para detectar proteína</div>														

			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>2 Muestra enviada a Laboratorio</td></tr><tr><td>3 Usuario referido</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	2 Muestra enviada a Laboratorio	3 Usuario referido	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta
Scale Values										
1 SÃ										
2 Muestra enviada a Laboratorio										
3 Usuario referido										
0 No										
-1 No sabe										
-2 No contesta										
ANC_ROUTINEACT_UTGL	integer	radioGroup	AnÃlisis de orina para detectar glucosa <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>2 Muestra enviada a Laboratorio</td></tr><tr><td>3 Usuario referido</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	2 Muestra enviada a Laboratorio	3 Usuario referido	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta
Scale Values										
1 SÃ										
2 Muestra enviada a Laboratorio										
3 Usuario referido										
0 No										
-1 No sabe										
-2 No contesta										
ANC_SER_ANTIMAL	integer	radioGroup	Tratamiento antimalaria preventivo <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta		
Scale Values										
1 SÃ										
0 No										
-1 No sabe										
-2 No contesta										
ANC_SER_COUNSELP	integer	radioGroup	Asesoramiento sobre planificaciÃ³n familiar <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta		
Scale Values										
1 SÃ										
0 No										
-1 No sabe										
-2 No contesta										
ANC_SER_COUNSELHIV	integer	radioGroup	Asesoramiento sobre VIH/SIDA <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta		
Scale Values										
1 SÃ										
0 No										
-1 No sabe										
-2 No contesta										
ANC_SER_TESTHIV	integer	radioGroup	AnÃlisis voluntario para detecciÃ³n de VIH / SIDA <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta		
Scale Values										
1 SÃ										
0 No										
-1 No sabe										
-2 No contesta										
ANC_SER_SYPHPREG	integer	radioGroup	DetecciÃ³n y manejo de sÃfilis en mujeres embarazadas <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta		
Scale Values										
1 SÃ										
0 No										
-1 No sabe										
-2 No contesta										
ANC_SER_MALPREG	integer	radioGroup	DetecciÃ³n y manejo de malaria en mujeres embarazadas <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta		
Scale Values										
1 SÃ										
0 No										
-1 No sabe										
-2 No contesta										
ANC_SER_TOXPREG	integer	radioGroup	DetecciÃ³n y manejo de							

			toxoplasma en mujeres embarazadas										
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta					
Scale Values													
1 SÃ													
0 No													
-1 No sabe													
-2 No contesta													
ANC_SER_ANEMIAPREG	integer	radioGroup	DetecciÃ³n y manejo de anemia en mujeres embarazadas										
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta					
Scale Values													
1 SÃ													
0 No													
-1 No sabe													
-2 No contesta													
ANC_SER_BACPREG	integer	radioGroup	DetecciÃ³n y manejo de bacteriuria en mujeres embarazadas										
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta					
Scale Values													
1 SÃ													
0 No													
-1 No sabe													
-2 No contesta													
ANC_SER_STREPPREG	integer	radioGroup	DetecciÃ³n y manejo de estreptococo del grupo b										
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta					
Scale Values													
1 SÃ													
0 No													
-1 No sabe													
-2 No contesta													
ANC_SER_DELPREP	integer	radioGroup	Preparativos para el parto										
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta					
Scale Values													
1 SÃ													
0 No													
-1 No sabe													
-2 No contesta													
ANC_ADVICE	longText	checkAllSummary	Â¿QuÃ© asesoramiento de rutina se brinda a las mujeres embarazadas acerca de la preparaciÃ³n para el parto? (Seleccione todas las opciones que correspondan)										
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Planes de transporte</td></tr><tr><td>2 Reservar fondos de emergencia</td></tr><tr><td>3 Suministros para llevar al establecimiento</td></tr><tr><td>4 Suministros para tener en casa</td></tr><tr><td>5 Ventajas del parto en el establecimiento</td></tr><tr><td>6 Otro (especificar)</td></tr><tr><td>7 No se brinda asesoramiento</td></tr><tr><td>8 No sabe</td></tr><tr><td>9 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Planes de transporte	2 Reservar fondos de emergencia	3 Suministros para llevar al establecimiento	4 Suministros para tener en casa	5 Ventajas del parto en el establecimiento	6 Otro (especificar)	7 No se brinda asesoramiento	8 No sabe	9 No contesta
Scale Values													
1 Planes de transporte													
2 Reservar fondos de emergencia													
3 Suministros para llevar al establecimiento													
4 Suministros para tener en casa													
5 Ventajas del parto en el establecimiento													
6 Otro (especificar)													
7 No se brinda asesoramiento													
8 No sabe													
9 No contesta													
ANC_ADVICE.1	boolean	checkAllItem	Â¿QuÃ© asesoramiento de rutina se brinda a las mujeres embarazadas acerca de la preparaciÃ³n para el parto? (Seleccione todas las opciones que correspondan) (Planes de transporte)										
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr></table>	Scale Values									
Scale Values													

				<table><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr></table>	0	No	1	Yes		
0	No									
1	Yes									
ANC_ADVICE.2	boolean	checkAllItem	¿Qué asesoramiento de rutina se brinda a las mujeres embarazadas acerca de la preparación para el parto? (Seleccione todas las opciones que correspondan) (Reservar fondos de emergencia)	<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr></table>	Scale Values		0	No	1	Yes
Scale Values										
0	No									
1	Yes									
ANC_ADVICE.3	boolean	checkAllItem	¿Qué asesoramiento de rutina se brinda a las mujeres embarazadas acerca de la preparación para el parto? (Seleccione todas las opciones que correspondan) (Suministros para llevar al establecimiento)	<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr></table>	Scale Values		0	No	1	Yes
Scale Values										
0	No									
1	Yes									
ANC_ADVICE.4	boolean	checkAllItem	¿Qué asesoramiento de rutina se brinda a las mujeres embarazadas acerca de la preparación para el parto? (Seleccione todas las opciones que correspondan) (Suministros para tener en casa)	<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr></table>	Scale Values		0	No	1	Yes
Scale Values										
0	No									
1	Yes									
ANC_ADVICE.5	boolean	checkAllItem	¿Qué asesoramiento de rutina se brinda a las mujeres embarazadas acerca de la preparación para el parto? (Seleccione todas las opciones que correspondan) (Ventajas del parto en el establecimiento)	<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr></table>	Scale Values		0	No	1	Yes
Scale Values										
0	No									
1	Yes									
ANC_ADVICE.995	boolean	checkAllItem	¿Qué asesoramiento de rutina se brinda a las mujeres embarazadas acerca de la preparación para el parto? (Seleccione todas las opciones que correspondan) (Otro (especificar))	<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr></table>	Scale Values		0	No	1	Yes
Scale Values										
0	No									
1	Yes									
ANC_ADVICE.995.TEXT	longText	text	Description of Other (specify)							
ANC_ADVICE.0	boolean	checkAllItem	¿Qué asesoramiento de rutina se brinda a las mujeres embarazadas acerca de la preparación para el parto? (Seleccione todas las opciones que correspondan) (No se brinda asesoramiento)	<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr></table>	Scale Values		0	No	1	Yes
Scale Values										
0	No									
1	Yes									
ANC_ADVICE.-1	boolean	checkAllItem	¿Qué asesoramiento de rutina se brinda a las mujeres embarazadas acerca de la							

				preparaci3n para el parto? (Seleccione todas las opciones que correspondan) (No sabe)					
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
ANC_ADVICE.-2	boolean	checkAllItem		¿Qu3 asesoramiento de rutina se brinda a las mujeres embarazadas acerca de la preparaci3n para el parto? (Seleccione todas las opciones que correspondan) (No contesta)					
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
ANC_TET	integer	radioGroup		¿Est3 disponible la vacunaci3n con toxoide tet3nico todos los d3as en que se ofrecen servicios de atenci3n prenatal? (Seleccione una opci3n)					
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 S3</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 S3	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta
Scale Values									
1 S3									
0 No									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
ANC_TET_WK	integer	radioGroup		¿Cu3ntos d3as cada semana se ofrece la vacunaci3n con toxoide tet3nico en este establecimiento? (Seleccione una opci3n)					
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 D3as por semana</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 D3as por semana	-1 No sabe	-2 No contesta	
Scale Values									
1 D3as por semana									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
ANC_TET_WK.TEXT	integer	text		Description of Days per week					
ANC_TET_ALLDAY	integer	radioGroup		¿Est3 disponible la vacunaci3n con toxoide tet3nico todos los d3as en que se ofrecen servicios de atenci3n prenatal? (Seleccione una opci3n)					
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 S3, todos los d3as en que se ofrecen servicios de atenci3n prenatal.</td></tr><tr><td>2 No todos los d3as que se ofrecen servicios de cuidado prenatal</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 S3, todos los d3as en que se ofrecen servicios de atenci3n prenatal.	2 No todos los d3as que se ofrecen servicios de cuidado prenatal	-1 No sabe	-2 No contesta
Scale Values									
1 S3, todos los d3as en que se ofrecen servicios de atenci3n prenatal.									
2 No todos los d3as que se ofrecen servicios de cuidado prenatal									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
ANC_TET_TODAY	integer	radioGroup		¿Se encuentra disponible la inmunizaci3n con toxoide tet3nico hoy? (Seleccione una opci3n)					
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 S3</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 S3	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta
Scale Values									
1 S3									
0 No									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
ANC_RUB_SCR	longText	checkAllSummary		¿Realizan an3lisis de anticuerpos contra la rub3ola durante el embarazo? (Seleccione una opci3n)					
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 S3</td></tr><tr><td>2 S3, durante el ambarazo</td></tr></table>	Scale Values	1 S3	2 S3, durante el ambarazo		
Scale Values									
1 S3									
2 S3, durante el ambarazo									

				<div>3 No</div> <div>4 No sabe</div> <div>5 No contesta</div>
ANC_RUB_SCR.1	boolean	checkAllItem	¿Realizan análisis de anticuerpos contra la rubéola durante el embarazo? (Seleccione una opción) (S)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
ANC_RUB_SCR.2	boolean	checkAllItem	¿Realizan análisis de anticuerpos contra la rubéola durante el embarazo? (Seleccione una opción) (S, durante el embarazo)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
ANC_RUB_SCR.0	boolean	checkAllItem	¿Realizan análisis de anticuerpos contra la rubéola durante el embarazo? (Seleccione una opción) (No)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
ANC_RUB_SCR.-1	boolean	checkAllItem	¿Realizan análisis de anticuerpos contra la rubéola durante el embarazo? (Seleccione una opción) (No sabe)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
ANC_RUB_SCR.-2	boolean	checkAllItem	¿Realizan análisis de anticuerpos contra la rubéola durante el embarazo? (Seleccione una opción) (No contesta)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
ANC_RUB	integer	radioGroup	¿Se ofrece vacunación contra la rubéola a las mujeres embarazadas seronegativas? (Seleccione una opción)	<div>Scale Values</div> <div>1 S</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
ANC_RUB_WK	integer	radioGroup	¿Cuántos días a la semana se ofrece la vacunación contra la rubéola en este establecimiento? (Seleccione una opción)	<div>Scale Values</div> <div>1 Días por semana</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
ANC_RUB_WK.TEXT	integer	text	Description of Days per week	
ANC_RUB_TODAY	integer	radioGroup	¿Se encuentra disponible la inmunización contra la rubéola hoy? (Seleccione una opción)	<div>Scale Values</div>

				<div>1 SÃ</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
ANC_PAP	integer	radioGroup	<p>Â¿Realizan exÃ¡menes de Papanicolau para diagnosticar la patologÃ¡a cervical en mujeres embarazadas? (Seleccione una opciÃ³n)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 SÃ</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>	
ANC_PAP_RD	integer	radioGroup	<p>Â¿QuiÃ©n interpreta el Papanicolau? (Seleccione una opciÃ³n)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 PatÃ³logo interno</div> <div>2 Se envÃ¡a a un laboratorio externo</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>	
ANC_PAP_EQP_TODAY	integer	radioGroup	<p>Â¿EstÃ¡ disponible el equipo para Papanicolau hoy? (Seleccione una opciÃ³n)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 SÃ</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>	
ANC_PAP_RSLT	integer	radioGroup	<p>Â¿Se informa a la paciente acerca de los resultados del Papanicolau? (Seleccione una opciÃ³n)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 SÃ</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>	
ANC_PAP_ABNRSLT	integer	radioGroup	<p>En caso de resultados anormales del Papanicolau, Â¿se realizarÃ¡n aquÃ­ los estudios diagnÃ³sticos adicionales? (Seleccione una opciÃ³n)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 SÃ</div> <div>2 Se refiere al paciente a otro establecimiento para recibir trabajo y/o tratamiento de seguimiento</div> <div>0 No se realiza trabajo y/o tratamiento de seguimiento</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>	
ANC_STI	integer	radioGroup	<p>Â¿Tratan los proveedores de atenciÃ³n prenatal de este establecimiento las infecciones de transmisiÃ³n sexual rutinariamente, o se refiere a los usuarios a otro proveedor o lugar para el tratamiento de las ITS (otros que no sean VIH/SIDA)? (Seleccione una opciÃ³n)</p>	

			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Tratan las ITS rutinariamente</td></tr><tr><td>2 Se refiere a los pacientes a otro establecimiento</td></tr><tr><td>0 No se proporciona tratamiento ni referencia</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Tratan las ITS rutinariamente	2 Se refiere a los pacientes a otro establecimiento	0 No se proporciona tratamiento ni referencia	-1 No sabe	-2 No contesta
Scale Values									
1 Tratan las ITS rutinariamente									
2 Se refiere a los pacientes a otro establecimiento									
0 No se proporciona tratamiento ni referencia									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
ANC_REG	integer	radioGroup	<p>¿Existe un registro donde se asienta la información sobre las visitas de atención prenatal de los usuarios? (Seleccione una opción)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Sí</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Sí	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta	
Scale Values									
1 Sí									
0 No									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
ANC_PNC_REG	integer	radioGroup	<p>¿Existe un registro donde se asienta la información sobre visitas posparto (PP) de los usuarios? (Seleccione una opción)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Sí</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Sí	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta	
Scale Values									
1 Sí									
0 No									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
ANC_PERC	integer	radioGroup	<p>¿Qué porcentaje de usuarios de atención prenatal reciben rutinariamente servicios prenatales por lo menos cuatro veces? Registre el porcentaje. (Seleccione una opción)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Porcentaje con por lo menos 4 visitas de atención prenatal</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Porcentaje con por lo menos 4 visitas de atención prenatal	-1 No sabe	-2 No contesta		
Scale Values									
1 Porcentaje con por lo menos 4 visitas de atención prenatal									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
ANC_PERC.TEXT	integer	text	Description of Percent with at least 4 antenatal care visits (specify percentage)						
ANC_ARV	integer	radioGroup	<p>¿Se guardan o administran antirretrovirales para la prevención del contagio de madre a hijo en este sitio de servicios de atención prenatal? (Seleccione una opción)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Sí</td></tr><tr><td>2 Los antirretrovirales no se guardan en este lugar</td></tr><tr><td>0 No hay servicios de prevención del contagio de madre a hijo en esta área de servicios de atención prenatal</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Sí	2 Los antirretrovirales no se guardan en este lugar	0 No hay servicios de prevención del contagio de madre a hijo en esta área de servicios de atención prenatal	-1 No sabe	-2 No contesta
Scale Values									
1 Sí									
2 Los antirretrovirales no se guardan en este lugar									
0 No hay servicios de prevención del contagio de madre a hijo en esta área de servicios de atención prenatal									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
ANC_DOCUMENT	integer	radioGroup	<p>¿Se guardan fichas, gráficos o registros de usuarios para los usuarios de atención prenatal y/o posnatal? (Seleccione una opción)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Sí</td></tr></table>	Scale Values	1 Sí				
Scale Values									
1 Sí									

			<div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
ANC_TBA_FAC	integer	radioGroup	<p>¿Mantiene este establecimiento una relación formal con las parteras al parto, en la que ellas refieren usuarios al establecimiento? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 S</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
ANC_TBA_DOC	integer	radioGroup	<p>¿Existe alguna documentación sobre las actividades de parteras al parto (tales como listas de asistentes afiliadas o registros de sus referencias)? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 S</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
ANC_TBA_NUM	integer	radioGroup	<p>¿Se le indica cuántas parteras al parto se reportan a este establecimiento.</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Cantidad de parteras al parto que se reportan</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
ANC_TBA_NUM.TEXT	integer	text	Description of Number of TBAs reporting to this facility (specify number)
ANC_TBA_SUP	integer	radioGroup	<p>¿Supervisa alguien de este establecimiento las actividades de las parteras al parto? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 S</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
ANC_TBA_REF	integer	radioGroup	<p>¿Refieren las parteras mujeres a este establecimiento? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 S</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
ANC_OBER	integer	radioGroup	<p>¿Existe algún sistema basado en la comunidad para ayudar a las mujeres con emergencias obstétricas, ya sea a venir a este establecimiento, o a trasladarse de este establecimiento a otro? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 S, sólo para traerlas a este establecimiento</div>

				<table><tr><td>2</td><td>SÃ, sÃlo para transferirlas a otro lugar</td></tr><tr><td>3</td><td>SÃ, tanto para traerlas aquÃ como para trasladarlas a otro lugar</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>-1</td><td>No sabe</td></tr><tr><td>-2</td><td>No contesta</td></tr></table>	2	SÃ, sÃlo para transferirlas a otro lugar	3	SÃ, tanto para traerlas aquÃ como para trasladarlas a otro lugar	0	No	-1	No sabe	-2	No contesta														
2	SÃ, sÃlo para transferirlas a otro lugar																											
3	SÃ, tanto para traerlas aquÃ como para trasladarlas a otro lugar																											
0	No																											
-1	No sabe																											
-2	No contesta																											
ANC_OBER_TRANS	longText	checkAllSummary	Ã¿CuÃl es el medio de transporte mÃs comÃn que utilizan las mujeres que vienen de sus hogares a este establecimiento para recibir ayuda durante emergencias obstÃtricas? Si hay mÃs de un medio de transporte mÃs comÃn, marque con un cÃrculo el nÃmero de todos los que correspondan. (Seleccione todas las opciones aplicables)	<table><tr><th colspan="2">Scale Values</th></tr><tr><td>1</td><td>Ambulancia</td></tr><tr><td>2</td><td>AutomÃvil o autobÃs privado</td></tr><tr><td>3</td><td>AutomÃvil o autobÃs pÃblico</td></tr><tr><td>4</td><td>Motocicleta (privada o pÃblica)</td></tr><tr><td>5</td><td>Bicicleta</td></tr><tr><td>6</td><td>Paciente viene cargado, empujado o tirado por personas</td></tr><tr><td>7</td><td>Paciente viene cargado o tirado por animales</td></tr><tr><td>8</td><td>Otro (especificar)</td></tr><tr><td>9</td><td>Nunca recibe emergencias obstÃtricas</td></tr><tr><td>10</td><td>No sabe</td></tr><tr><td>11</td><td>No contesta</td></tr></table>	Scale Values		1	Ambulancia	2	AutomÃvil o autobÃs privado	3	AutomÃvil o autobÃs pÃblico	4	Motocicleta (privada o pÃblica)	5	Bicicleta	6	Paciente viene cargado, empujado o tirado por personas	7	Paciente viene cargado o tirado por animales	8	Otro (especificar)	9	Nunca recibe emergencias obstÃtricas	10	No sabe	11	No contesta
Scale Values																												
1	Ambulancia																											
2	AutomÃvil o autobÃs privado																											
3	AutomÃvil o autobÃs pÃblico																											
4	Motocicleta (privada o pÃblica)																											
5	Bicicleta																											
6	Paciente viene cargado, empujado o tirado por personas																											
7	Paciente viene cargado o tirado por animales																											
8	Otro (especificar)																											
9	Nunca recibe emergencias obstÃtricas																											
10	No sabe																											
11	No contesta																											
ANC_OBER_TRANS.1	boolean	checkAllItem	Ã¿CuÃl es el medio de transporte mÃs comÃn que utilizan las mujeres que vienen de sus hogares a este establecimiento para recibir ayuda durante emergencias obstÃtricas? Si hay mÃs de un medio de transporte mÃs comÃn, marque con un cÃrculo el nÃmero de todos los que correspondan. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Ambulancia)	<table><tr><th colspan="2">Scale Values</th></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr></table>	Scale Values		0	No	1	Yes																		
Scale Values																												
0	No																											
1	Yes																											
ANC_OBER_TRANS.2	boolean	checkAllItem	Ã¿CuÃl es el medio de transporte mÃs comÃn que utilizan las mujeres que vienen de sus hogares a este establecimiento para recibir ayuda durante emergencias obstÃtricas? Si hay mÃs de un medio de transporte mÃs comÃn, marque con un cÃrculo el nÃmero de todos los que correspondan. (Seleccione todas las opciones aplicables) (AutomÃvil o autobÃs privado)	<table><tr><th colspan="2">Scale Values</th></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr></table>	Scale Values		0	No	1	Yes																		
Scale Values																												
0	No																											
1	Yes																											

ANC_OBER_TRANS.3	boolean	checkAllItem	<p>¿Cuál es el medio de transporte más común que utilizan las mujeres que vienen de sus hogares a este establecimiento para recibir ayuda durante emergencias obstétricas? Si hay más de un medio de transporte más común, marque con un círculo el número de todos los que correspondan. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Automóvil o autobús público)</p> <table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
ANC_OBER_TRANS.4	boolean	checkAllItem	<p>¿Cuál es el medio de transporte más común que utilizan las mujeres que vienen de sus hogares a este establecimiento para recibir ayuda durante emergencias obstétricas? Si hay más de un medio de transporte más común, marque con un círculo el número de todos los que correspondan. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Motocicleta (privada o pública))</p> <table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
ANC_OBER_TRANS.5	boolean	checkAllItem	<p>¿Cuál es el medio de transporte más común que utilizan las mujeres que vienen de sus hogares a este establecimiento para recibir ayuda durante emergencias obstétricas? Si hay más de un medio de transporte más común, marque con un círculo el número de todos los que correspondan. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Bicicleta)</p> <table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
ANC_OBER_TRANS.6	boolean	checkAllItem	<p>¿Cuál es el medio de transporte más común que utilizan las mujeres que vienen de sus hogares a este establecimiento para recibir ayuda durante emergencias obstétricas? Si hay más de un medio de transporte más común, marque con un círculo el número de todos los que correspondan. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Paciente viene cargado, empujado o tirado por personas)</p> <table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
ANC_OBER_TRANS.7	boolean	checkAllItem	<p>¿Cuál es el medio de transporte más común que utilizan las mujeres que vienen de sus hogares a este establecimiento para recibir ayuda durante emergencias obstétricas? Si hay más de un medio de transporte más común, marque con un círculo el número de todos los que correspondan. (Seleccione todas las opciones</p>			

			aplicables) (Paciente viene cargado o tirado por animales)			
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
ANC_OBER_TRANS.995	boolean	checkAllItem	¿Cuál es el medio de transporte más común que utilizan las mujeres que vienen de sus hogares a este establecimiento para recibir ayuda durante emergencias obstétricas? Si hay más de un medio de transporte más común, marque con un círculo el número de todos los que correspondan. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Otro (especificar))			
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
ANC_OBER_TRANS.995.TEXT	longText	text	Description of Other (specify)			
ANC_OBER_TRANS.0	boolean	checkAllItem	¿Cuál es el medio de transporte más común que utilizan las mujeres que vienen de sus hogares a este establecimiento para recibir ayuda durante emergencias obstétricas? Si hay más de un medio de transporte más común, marque con un círculo el número de todos los que correspondan. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Nunca recibe emergencias obstétricas)			
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
ANC_OBER_TRANS.-1	boolean	checkAllItem	¿Cuál es el medio de transporte más común que utilizan las mujeres que vienen de sus hogares a este establecimiento para recibir ayuda durante emergencias obstétricas? Si hay más de un medio de transporte más común, marque con un círculo el número de todos los que correspondan. (Seleccione todas las opciones aplicables) (No sabe)			
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
ANC_OBER_TRANS.-2	boolean	checkAllItem	¿Cuál es el medio de transporte más común que utilizan las mujeres que vienen de sus hogares a este establecimiento para recibir ayuda durante emergencias obstétricas? Si hay más de un medio de transporte más común, marque con un círculo el número de todos los que correspondan. (Seleccione todas las opciones aplicables) (No contesta)			
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
ANC_OBER_REF	integer	radioGroup	¿Intenta alguna vez este establecimiento referir a una mujer fuera del establecimiento para atención obstétrica de emergencia? (Seleccione una			

			opción)
			Scale Values
			1 Sí
			0 No
			-1 No sabe
			-2 No contesta
ANC_OBER_TRANS_STF	integer	radioGroup	Si se transfiere un caso de emergencia obstétrica, ¿va la mujer siempre acompañada por un miembro del personal? (Seleccione una opción)
			Scale Values
			1 Sí, siempre
			2 A veces, no siempre
			3 No va acompañada de ningún miembro del personal
			0 Nunca se realiza una transferencia de emergencia
			-1 No sabe
			-2 No contesta
ANC_OBER_SYSTEMS_VEHCL	integer	radioGroup	¿Contrata el establecimiento un vehículo localmente para proporcionar transporte en caso de emergencia obstétrica?
			Scale Values
			1 Sí
			0 No
			-1 No sabe
			-2 No contesta
ANC_OBER_SYSTEMS_FUEL	integer	radioGroup	¿Se aparta combustible para referencias de emergencias obstétricas?
			Scale Values
			1 Sí
			0 No
			-1 No sabe
			-2 No contesta
ANC_OBER_SYSTEMS_TEL	integer	radioGroup	¿Se comunica el establecimiento por radio o por teléfono con otro establecimiento para el envío de transporte para referencias de emergencias obstétricas?
			Scale Values
			1 Sí
			0 No
			-1 No sabe
			-2 No contesta
ANC_OBER_SUPP_SYSTEMS_OTHER	integer	radioGroup	¿Hay algún otro sistema? (Seleccione una opción)
			Scale Values
			1 Sí (especificar)
			0 No
			-1 No sabe
			-2 No contesta
ANC_OBER_SUPP_SYSTEMS_OTHER.TEXT	longText	text	Description of Yes (specify)
ANC_OBER_DRY1	integer	radioGroup	¿Cuánto se tarda en llegar al establecimiento de referencia más cercano con el medio de transporte que se utiliza comúnmente, durante la temporada seca? (Seleccione una opción)

			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Tiempo de viaje (en minutos)</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Tiempo de viaje (en minutos)	-1 No sabe	-2 No contesta		
Scale Values									
1 Tiempo de viaje (en minutos)									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
ANC_OBER_DRY1.TEXT	integer	text	Description of Travel time (in minutes)						
ANC_OBER_WET1	integer	radioGroup	¿Cuánto se tarda en llegar al establecimiento de referencia más cercano con el medio de transporte que se utiliza comúnmente durante la temporada de lluvias? (Seleccione una opción) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Tiempo de viaje (en minutos)</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Tiempo de viaje (en minutos)	-1 No sabe	-2 No contesta		
Scale Values									
1 Tiempo de viaje (en minutos)									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
ANC_OBER_WET1.TEXT	integer	text	Description of Travel time (in minutes)						
ANC_OBER_DRY2	integer	radioGroup	Suponga que se debe realizar una llamada para obtener un vehículo para transportar a un paciente hasta un establecimiento de referencia. ¿Cuál es la duración promedio del tiempo que transcurre entre la llamada y la llegada del paciente al establecimiento de referencia durante la temporada seca? (Seleccione una opción) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Duración (minutos)</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Duración (minutos)	-1 No sabe	-2 No contesta		
Scale Values									
1 Duración (minutos)									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
ANC_OBER_DRY2.TEXT	integer	text	Description of Duration in minutes						
ANC_OBER_WET2	integer	radioGroup	Suponga que se debe realizar una llamada para obtener un vehículo para transportar a un paciente hasta un establecimiento de referencia. ¿Cuál es la duración promedio del tiempo que transcurre entre la llamada y la llegada del paciente al establecimiento de referencia durante la temporada de lluvias? (Seleccione una opción) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Duración (minutos)</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Duración (minutos)	-1 No sabe	-2 No contesta		
Scale Values									
1 Duración (minutos)									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
ANC_OBER_WET2.TEXT	integer	text	Description of Duration in minutes						
DEL	integer	radioGroup	¿Ofrece este establecimiento servicios para partos normales? Indique la respuesta que refleja mejor la práctica actual para partos. (Seleccione una opción) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Sí</td></tr><tr><td>2 Sí, partos en el hogar</td></tr><tr><td>3 Sí, tanto en el establecimiento como en parto a domicilio</td></tr><tr><td>4 No, cuenta con infraestructura, no se proporcionan servicios</td></tr><tr><td>0 No, no hay infraestructura y no se proporciona el servicio</td></tr></table>	Scale Values	1 Sí	2 Sí, partos en el hogar	3 Sí, tanto en el establecimiento como en parto a domicilio	4 No, cuenta con infraestructura, no se proporcionan servicios	0 No, no hay infraestructura y no se proporciona el servicio
Scale Values									
1 Sí									
2 Sí, partos en el hogar									
3 Sí, tanto en el establecimiento como en parto a domicilio									
4 No, cuenta con infraestructura, no se proporcionan servicios									
0 No, no hay infraestructura y no se proporciona el servicio									

				<div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
DEL_REG	integer	radioGroup	<p>¿Hay un registro donde se asienta la información sobre atención del parto de los usuarios? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Sí</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>	
DEL_NUM	integer	radioGroup	<p>¿Dispone usted de una cifra estimada de la cantidad de partos (nacimientos) anuales en las Áreas de cobertura del establecimiento? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Cantidad de nacimientos en las Áreas de cobertura del establecimiento</div> <div>0 Sin Área de cobertura</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>	
DEL_NUM.TEXT	integer	text	Description of Number of births in catchment area	
DEL_MDWV_KIT	integer	radioGroup	<p>¿Existe un bolso o kit para partos de emergencia en el hogar para que los asistentes capacitados utilicen? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Sí</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>	
DEL_MDWV_ANC	integer	radioGroup	<p>¿Proporcionan rutinariamente los proveedores atención prenatal en el hogar como parte de los servicios de su establecimiento? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Sí</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>	
DEL_MDWV_ANC_NUM	integer	radioGroup	<p>¿Cuántas visitas de atención prenatal se realizan a los hogares? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Uno</div> <div>2 Dos</div> <div>3 Tres</div> <div>4 Más de tres</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>	
DEL_MDWV_ANC_CNT	longText	checkAllSummary	<p>¿Cuál es el contenido de la visita de atención prenatal? (Seleccione todas las opciones aplicables)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Revisar frecuencia cardiaca fetal</div> <div>2 Medir altura uterina</div>	

				<div>3 Consejería en signos de alarma (signos de aborto, pre eclampsia, etc.)</div> <div>4 Recomendaciones en preparación al parto</div> <div>5 Consejería en lactancia materna</div> <div>6 Otro (especificar)</div> <div>7 No sabe</div> <div>8 No contesta</div>
DEL_MDWV_ANC_CNT.1	boolean	checkAllItem		<p>¿Cuál es el contenido de la visita de atención prenatal? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Revisar frecuencia cardíaca fetal)</p> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
DEL_MDWV_ANC_CNT.2	boolean	checkAllItem		<p>¿Cuál es el contenido de la visita de atención prenatal? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Medir altura uterina)</p> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
DEL_MDWV_ANC_CNT.3	boolean	checkAllItem		<p>¿Cuál es el contenido de la visita de atención prenatal? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Consejería en signos de alarma (signos de aborto, pre eclampsia, etc.))</p> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
DEL_MDWV_ANC_CNT.4	boolean	checkAllItem		<p>¿Cuál es el contenido de la visita de atención prenatal? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Recomendaciones en preparación al parto)</p> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
DEL_MDWV_ANC_CNT.5	boolean	checkAllItem		<p>¿Cuál es el contenido de la visita de atención prenatal? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Consejería en lactancia materna)</p> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
DEL_MDWV_ANC_CNT.995	boolean	checkAllItem		<p>¿Cuál es el contenido de la visita de atención prenatal? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Otro (especificar))</p> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
DEL_MDWV_ANC_CNT.995.TEXT	longText	text		Description of Other (specify)
DEL_MDWV_ANC_CNT.-1	boolean	checkAllItem		<p>¿Cuál es el contenido de la visita de atención prenatal? (Seleccione todas las opciones aplicables) (No sabe)</p> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>

DEL_MDWV_ANC_CNT.-2	boolean	checkAllItem	<p>¿Cuál es el contenido de la visita de atención prenatal? (Seleccione todas las opciones aplicables) (No contesta)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes					
Scale Values											
0 No											
1 Yes											
DEL_MDWV_PNC	integer	radioGroup	<p>¿Proporcionan rutinariamente atención posnatal en el hogar como parte de los servicios de su establecimiento? (Seleccione una opción)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Sí</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Sí	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta			
Scale Values											
1 Sí											
0 No											
-1 No sabe											
-2 No contesta											
DEL_MDWV_PNC_NUM	integer	radioGroup	<p>¿Cuántas visitas de atención posnatal/posparto se realizan a los hogares donde se llevó a cabo un parto? (Seleccione una opción)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Uno</td></tr><tr><td>2 Dos</td></tr><tr><td>3 Tres</td></tr><tr><td>4 Más de tres</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Uno	2 Dos	3 Tres	4 Más de tres	-1 No sabe	-2 No contesta	
Scale Values											
1 Uno											
2 Dos											
3 Tres											
4 Más de tres											
-1 No sabe											
-2 No contesta											
DEL_MDWV_PNC_CNT	longText	checkAllSummary	<p>¿Cuál es el contenido de la visita de atención posnatal/posparto? (Seleccione todas las opciones aplicables)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Examinar a la madre y al bebé para identificar señales de peligro</td></tr><tr><td>2 Ofrecer asesoramiento acerca del cuidado del recién nacido y amamantamiento exclusivo</td></tr><tr><td>3 Entregar pastillas de hierro y vitamina A</td></tr><tr><td>4 Otro (especificar)</td></tr><tr><td>5 Ninguna de las opciones anteriores</td></tr><tr><td>6 No sabe</td></tr><tr><td>7 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Examinar a la madre y al bebé para identificar señales de peligro	2 Ofrecer asesoramiento acerca del cuidado del recién nacido y amamantamiento exclusivo	3 Entregar pastillas de hierro y vitamina A	4 Otro (especificar)	5 Ninguna de las opciones anteriores	6 No sabe	7 No contesta
Scale Values											
1 Examinar a la madre y al bebé para identificar señales de peligro											
2 Ofrecer asesoramiento acerca del cuidado del recién nacido y amamantamiento exclusivo											
3 Entregar pastillas de hierro y vitamina A											
4 Otro (especificar)											
5 Ninguna de las opciones anteriores											
6 No sabe											
7 No contesta											
DEL_MDWV_PNC_CNT.1	boolean	checkAllItem	<p>¿Cuál es el contenido de la visita de atención posnatal/posparto? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Examinar a la madre y al bebé para identificar señales de peligro)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes					
Scale Values											
0 No											
1 Yes											
DEL_MDWV_PNC_CNT.2	boolean	checkAllItem	<p>¿Cuál es el contenido de la visita de atención posnatal/posparto? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Ofrecer asesoramiento acerca del cuidado del recién nacido y amamantamiento exclusivo)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td></td></tr></table>	Scale Values							
Scale Values											

				<div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
DEL_MDWV_PNC_CNT.3	boolean	checkAllItem	¿Cuál es el contenido de la visita de atención posnatal/posparto? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Entregar pastillas de hierro y vitamina A)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
DEL_MDWV_PNC_CNT.995	boolean	checkAllItem	¿Cuál es el contenido de la visita de atención posnatal/posparto? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Otro (especificar))	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
DEL_MDWV_PNC_CNT.995.TEXT	longText	text	Description of Other (specify)	
DEL_MDWV_PNC_CNT.0	boolean	checkAllItem	¿Cuál es el contenido de la visita de atención posnatal/posparto? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Ninguna de las opciones anteriores)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
DEL_MDWV_PNC_CNT.-1	boolean	checkAllItem	¿Cuál es el contenido de la visita de atención posnatal/posparto? (Seleccione todas las opciones aplicables) (No sabe)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
DEL_MDWV_PNC_CNT.-2	boolean	checkAllItem	¿Cuál es el contenido de la visita de atención posnatal/posparto? (Seleccione todas las opciones aplicables) (No contesta)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
CHLDSERV	integer	radioGroup	¿Ofrece este establecimiento servicios para niños menores de 5 años de edad, ya sea en el establecimiento o en base a servicios de extensión, o de extensión en la escuela para niños de la escuela primaria? (Seleccione una opción)	<div>Scale Values</div> <div>1 Sí</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
CHLD_VAC	integer	radioGroup	¿Proporciona este establecimiento servicios de vacunación para niños menores de 5 años de edad? (Seleccione una opción)	<div>Scale Values</div> <div>1 Sí</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>

CHLD_VAC_TODAY	integer	radioGroup	<div>¿Hay disponibles en el establecimiento vacunas de rutina para niños hoy? (Seleccione una opción)</div> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Sí</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Sí	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta
Scale Values								
1 Sí								
0 No								
-1 No sabe								
-2 No contesta								
CHLD_VAC_EVRDAY	integer	radioGroup	<div>¿Se ofrecen vacunas en el establecimiento todos los días en que se proporcionan consultas para niños enfermos? (Seleccione una opción)</div> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Sí</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Sí	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta
Scale Values								
1 Sí								
0 No								
-1 No sabe								
-2 No contesta								
CHLD_VAC_WTAREA	integer	radioGroup	<div>¿Hay un área de espera para los usuarios que reciben servicios de vacunación infantil donde están protegidos del sol y la lluvia? (Seleccione una opción)</div> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Sí</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Sí	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta
Scale Values								
1 Sí								
0 No								
-1 No sabe								
-2 No contesta								
CHLD_VAC_RECENT2	integer	radioGroup	<div>¿Cuando fue la ultima inmunizacion aplicada en el establecimiento? (Seleccione una opción)</div> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>3 Fecha (DD/MM/AAAA):</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	3 Fecha (DD/MM/AAAA):	-1 No sabe	-2 No contesta	
Scale Values								
3 Fecha (DD/MM/AAAA):								
-1 No sabe								
-2 No contesta								
CHLD_VAC_RECENT2.TEXT	date	text	Description of Date (MM/DD/YYYY)					
CHLD_VAC_RECENT	integer	radioGroup	<div>¿Cuando fue la ultima inmunizacion aplicada en el establecimiento? (Seleccione una opción)</div> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>3 Fecha (DD/MM/AAAA):</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	3 Fecha (DD/MM/AAAA):	-1 No sabe	-2 No contesta	
Scale Values								
3 Fecha (DD/MM/AAAA):								
-1 No sabe								
-2 No contesta								
CHLD_VAC_RECENT.TEXT	longText	text	Description of Date (MM/DD/YYYY)					
CHLD_VAC_DTP_DRP	integer	radioGroup	<div>¿Cuál es la estimación actual de la tasa de abandono de la vacuna DPT? Este es el abandono entre la primera dosis (a los 2 meses) y la tercera dosis (a los seis meses) (Seleccione una opción)</div> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Tasa de abandono de la vacuna DPT (%)</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Tasa de abandono de la vacuna DPT (%)	-1 No sabe	-2 No contesta	
Scale Values								
1 Tasa de abandono de la vacuna DPT (%)								
-1 No sabe								
-2 No contesta								
CHLD_VAC_DTP_DRP.TEXT	integer	text	Description of DTP dropout rate (percent)					
CHLD_VAC_MEASLES_1	integer	radioGroup	<div>¿Cuál es la cifra estimada actual de la cobertura de sarampión de su establecimiento para niños de 1 año de edad? (Seleccione una</div>					

			opción)
			Scale Values
			1 Cobertura de sarampión (%)
			-1 No sabe
			-2 No contesta
CHLD_VAC_MEASLES_1.TEXT	integer	text	Description of Measles coverage (percent)
CHLD_VAC_MEASLES_4	integer	radioGroup	¿Cuál es la cifra estimada actual de la cobertura de sarampión de su establecimiento para niños de 4 a 6 años de edad?
			Scale Values
			1 Cobertura de sarampión (%)
			-1 No sabe
			-2 No contesta
CHLD_VAC_MEASLES_4.TEXT	integer	text	Description of Measles coverage (percent)
CHLD_VAC_CATCH	integer	radioGroup	¿Tiene usted una cifra estimada de la población objetivo para la vacunación infantil en el área de cobertura del establecimiento?
			Scale Values
			1 SÍ (especificar)
			0 No hay estimación o área de cobertura
			-1 No sabe
			-2 No contesta
CHLD_VAC_CATCH.TEXT	integer	text	Description of Yes (specify number of children)
CHLD_VAC_GRAPH	integer	radioGroup	¿Dispone usted de un gráfico para la cobertura de vacunación total? (Seleccione una opción)
			Scale Values
			1 SÍ
			0 No
			-1 No sabe
			-2 No contesta
CHLD_VAC_CARE	integer	radioGroup	¿Controla usted rutinariamente la situación de vacunación de todos los bebés menos de 12 meses de edad que atiende en esta clínica, y vacuna a aquellos bebés a los que le falta alguna vacuna? (Seleccione una opción)
			Scale Values
			1 SÍ
			0 No
			-1 No sabe
			-2 No contesta
CHLD_SERVICES	integer	radioGroup	¿Hay disponible en este establecimiento una clínica donde se evalúa rutinariamente a los niños en cuanto a crecimiento y desarrollo, y se los examina para detectar señales tempranas de enfermedades (también conocida como clínica de "bienestar de niños")? (Seleccione una opción)
			Scale Values
			1 SÍ, en este lugar
			2 SÍ, en otro lugar
			0 No hay clínica de control

			<div>infantil en el establecimiento</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
CHLD_GRWTH_COV	integer	radioGroup	<p>¿Dispone usted de una cifra estimada de la población objetivo (niños de 1 a 5 años de edad) para las áreas de servicios de control del crecimiento? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Población objetivo</div> <div>0 No hay estimación o Área de cobertura</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
CHLD_GRWTH_COV.TEXT	integer	text	Description of Target population
CHLD_GRWTH	integer	radioGroup	<p>¿Cuántos niños recibieron servicios de control del crecimiento durante las últimas 4 semanas completas? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Cantidad de niños</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
CHLD_GRWTH.TEXT	integer	text	Description of Number of children
CHLD_SERV_NUM	integer	radioGroup	<p>¿Cuántos días al mes se ofrecen servicios de control infantil en este establecimiento? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Cantidad de días</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
CHLD_SERV_NUM.TEXT	integer	text	Description of Number of days
CHLD_SERV_TODAY	integer	radioGroup	<p>¿Hay disponible en este establecimiento una clínica de "control infantil" de rutina donde se evalúa el crecimiento y desarrollo de los niños, y se los evalúa para detectar las señales tempranas de enfermedad? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Sí</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
CHLD_TRN	integer	radioGroup	<p>¿Qué cantidad de miembros del personal asignado a esta unidad ha recibido capacitación sobre pautas de AIEPI? (Seleccione una opción)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Cantidad de personal capacitado en AIEPI</div> <div>0 Ninguno</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
CHLD_TRN.TEXT	integer	text	Description of Number of staff trained in IMCI
CHLD_GUID	integer	radioGroup	<p>¿Se utilizan alguna vez las pautas de AIEPI al evaluar o tratar a niños enfermos? Si la respuesta</p>

			<div>es a veces, aclare si las pautas se siguen rutinariamente o si se siguen a veces, segun la situaci3n. (Seleccione una opci3n)</div> <table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>1 S, siempre se siguen las pautas de AIEPI</td></tr><tr><td>2 S, a veces se siguen las pautas de AIEPI</td></tr><tr><td>0 Nunca se siguen las pautas de AIEPI</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 S, siempre se siguen las pautas de AIEPI	2 S, a veces se siguen las pautas de AIEPI	0 Nunca se siguen las pautas de AIEPI	-1 No sabe	-2 No contesta
Scale Values									
1 S, siempre se siguen las pautas de AIEPI									
2 S, a veces se siguen las pautas de AIEPI									
0 Nunca se siguen las pautas de AIEPI									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
CHLD_PREEXAM	integer	radioGroup	<div>¿Cuenta este establecimiento con un sistema por el cual determinadas medidas y actividades se llevan a cabo rutinariamente en los ni±os enfermos antes de la consulta por la enfermedad que presentan? (Seleccione una opci3n)</div> <table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>1 S</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 S	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta	
Scale Values									
1 S									
0 No									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
CHILD_CARE_EXAM_WEIGH	integer	radioGroup	<div>Pesar al ni±o</div> <table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>1 S</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 S	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta	
Scale Values									
1 S									
0 No									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
CHILD_CARE_EXAM_HEIGHT	integer	radioGroup	<div>Medir la altura del ni±o</div> <table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>1 S</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 S	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta	
Scale Values									
1 S									
0 No									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
CHILD_CARE_EXAM_GRAPH	integer	radioGroup	<div>Diagramar el peso y altura del ni±o en un grÁfico</div> <table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>1 S</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 S	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta	
Scale Values									
1 S									
0 No									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
CHILD_CARE_EXAM_TEMP	integer	radioGroup	<div>Tomar la temperatura del ni±o</div> <table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>1 S</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 S	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta	
Scale Values									
1 S									
0 No									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
CHILD_CARE_EXAM_VAC	integer	radioGroup	<div>Evaluaci3n de la situaci3n de vacunaci3n del ni±o</div> <table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>1 S</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 S	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta	
Scale Values									
1 S									
0 No									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
CHILD_CARE_EXAM_VITA	integer	radioGroup	<div>Evaluaci3n de la situaci3n de complementaci3n con vitamina A</div>						

			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta
Scale Values								
1 SÃ								
0 No								
-1 No sabe								
-2 No contesta								
CHILD_CARE_EXAM_MIRCONUT	integer	radioGroup	<p>EvaluaciÃ³n de la situaciÃ³n de complementaciÃ³n con micronutrientes</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta
Scale Values								
1 SÃ								
0 No								
-1 No sabe								
-2 No contesta								
CHILD_CARE_EXAM_GHEDU	integer	radioGroup	<p>EducaciÃ³n grupal para la salud</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta
Scale Values								
1 SÃ								
0 No								
-1 No sabe								
-2 No contesta								
CHILD_CARE_EXAM_ACE	integer	radioGroup	<p>AcetaminofÃ©n y/o esponja para la fiebre</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta
Scale Values								
1 SÃ								
0 No								
-1 No sabe								
-2 No contesta								
CHLD_ORT	integer	radioGroup	<p>¿Existe un rincÃ³n de terapia oral de rehidrataciÃ³n (ORT) en el establecimiento? (Seleccione una opciÃ³n)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta
Scale Values								
1 SÃ								
0 No								
-1 No sabe								
-2 No contesta								
CHLD_DRUG	integer	radioGroup	<p>¿Es la primera dosis de la medicina oral del niÃ±o suministrada por el trabajador de salud? (Sin importar la situaciÃ³n) (Seleccione una opciÃ³n)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta
Scale Values								
1 SÃ								
0 No								
-1 No sabe								
-2 No contesta								
CHLD_REG	integer	radioGroup	<p>¿Existe un registro del paciente donde se anota la informaciÃ³n sobre el diagnÃ³stico para cada niÃ±o? Para ser vÃ¡lido, el registro debe indicar que el niÃ±o tiene menos de 5 aÃ±os de edad y el diagnÃ³stico o principal sÃntoma. (Seleccione una opciÃ³n)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ, registro por separado para niÃ±os de menos de 5 aÃ±os</td></tr><tr><td>2 SÃ, registro combinado para adultos y niÃ±os de menos de 5 aÃ±os</td></tr><tr><td>0 No hay registro</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ, registro por separado para niÃ±os de menos de 5 aÃ±os	2 SÃ, registro combinado para adultos y niÃ±os de menos de 5 aÃ±os	0 No hay registro	-1 No sabe
Scale Values								
1 SÃ, registro por separado para niÃ±os de menos de 5 aÃ±os								
2 SÃ, registro combinado para adultos y niÃ±os de menos de 5 aÃ±os								
0 No hay registro								
-1 No sabe								

			-2 No contesta
FP_AV	integer	radioGroup	¿Ofrece este establecimiento servicios de planificación familiar, incluyendo médicos o asesoramiento sobre planificación familiar natural? (Seleccione una opción)
			Scale Values
			1 Sí
			0 No
			-1 No sabe
			-2 No contesta
FP_AV_TM	integer	radioGroup	¿Cuántos días por mes se ofrecen servicios de planificación familiar en este establecimiento? (Seleccione una opción)
			Scale Values
			1 Cantidad de días
			-1 No sabe
			-2 No contesta
FP_AV_TM.TEXT	integer	text	Description of Number of days
FP_OUT	integer	radioGroup	¿Cuántos días por mes se ofrecen servicios de planificación familiar fuera del establecimiento? (Seleccione una opción)
			Scale Values
			1 Cantidad de días
			-1 No sabe
			-2 No contesta
FP_OUT.TEXT	integer	text	Description of Number of days
FP_TODAY	integer	radioGroup	¿Se ofrecen servicios de planificación familiar en este establecimiento hoy? (Seleccione una opción)
			Scale Values
			1 Sí
			0 No
			-1 No sabe
			-2 No contesta
FP_WTAREA	integer	radioGroup	¿Existe un Área de espera para los usuarios que reciben servicios de planificación familiar donde están protegidos del sol y la lluvia? (Seleccione una opción)
			Scale Values
			1 Sí
			0 No
			-1 No sabe
			-2 No contesta
FP_TYPE_ORAL	integer	radioGroup	Píldora anticonceptiva oral combinada
			Scale Values
			1 Se proporciona
			2 Se receta / se ofrece asesoramiento
			0 No se ofrece
			-1 No sabe
			-2 No contesta
FP_TYPE_PROG	integer	radioGroup	Píldora sólo de progestina
			Scale Values
			1 Se proporciona

			<div>2 Se receta / se ofrece asesoramiento</div> <div>0 No se ofrece</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
FP_TYPE_COMBINJ	integer	radioGroup	<div>Injectable combinado (con estrógenos) (1 por mes)</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Se proporciona</div> <div>2 Se receta / se ofrece asesoramiento</div> <div>0 No se ofrece</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
FP_TYPE_PROGINJ	integer	radioGroup	<div>Injectable sólo de progestina (2 a 3 por mes) (por ej., depo o microgynon)</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Se proporciona</div> <div>2 Se receta / se ofrece asesoramiento</div> <div>0 No se ofrece</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
FP_TYPE_MCOND	integer	radioGroup	<div>Preservativo masculino</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Se proporciona</div> <div>2 Se receta / se ofrece asesoramiento</div> <div>0 No se ofrece</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
FP_TYPE_FCOND	integer	radioGroup	<div>Preservativo femenino</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Se proporciona</div> <div>2 Se receta / se ofrece asesoramiento</div> <div>0 No se ofrece</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
FP_TYPE_IUD	integer	radioGroup	<div>Dispositivo intrauterino</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Se proporciona</div> <div>2 Se receta / se ofrece asesoramiento</div> <div>0 No se ofrece</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
FP_TYPE_IMPL	integer	radioGroup	<div>Implante (6 varillas, 1 varilla, implanon, jadelle, norplant)</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Se proporciona</div> <div>2 Se receta / se ofrece asesoramiento</div> <div>0 No se ofrece</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
FP_TYPE_SPERM	integer	radioGroup	<div>Espermicidas</div> <div>Scale Values</div>

			<div>1 Se proporciona</div> <div>2 Se receta / se ofrece asesoramiento</div> <div>0 No se ofrece</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
FP_TYPE_DIAPH	integer	radioGroup	Diafragma <div>Scale Values</div> <div>1 Se proporciona</div> <div>2 Se receta / se ofrece asesoramiento</div> <div>0 No se ofrece</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
FP_TYPE_EMERCONTRA	integer	radioGroup	PÃldora anticonceptiva de emergencia <div>Scale Values</div> <div>1 Se proporciona</div> <div>2 Se receta / se ofrece asesoramiento</div> <div>0 No se ofrece</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
FP_TYPE_NATURAL	integer	radioGroup	Asesoramiento sobre mÃ©todos naturales (cuentas de ciclo, por ejemplo) <div>Scale Values</div> <div>1 Se proporciona</div> <div>2 Se receta / se ofrece asesoramiento</div> <div>0 No se ofrece</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
FP_TYPE_VASEC	integer	radioGroup	EsterilizaciÃ³n masculina / vasectomÃa <div>Scale Values</div> <div>1 Se proporciona</div> <div>2 Se receta / se ofrece asesoramiento</div> <div>0 No se ofrece</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
FP_TYPE_TUBAL	integer	radioGroup	EsterilizaciÃ³n femenina / ligadura de trompas <div>Scale Values</div> <div>1 Se proporciona</div> <div>2 Se receta / se ofrece asesoramiento</div> <div>0 No se ofrece</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
FP_TYPE_OTHERMETHOD	integer	radioGroup	Este Unidad de Salud entrega, prescribe o provee consejerÃa en cualquier otro tipo de mÃ©todo anticonceptivo que no haya sido listado anteriormente? (Seleccione una opciÃ³n) <div>Scale Values</div> <div>1 SÃ (especificar)</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div>

			-2 No contesta
FP_TYPE_OTHERMETHOD.TEXT	longText	text	Description of Yes (specify type)
FP_ERCONTRA	longText	checkAllSummary	<div>¿QuÃ© ofrece usted cuando un usuario solicita servicios para prevenir el embarazo despuÃ©s de mantener relaciones sexuales sin protecciÃ³n? (Seleccione todas las opciones aplicables)</div> <div><div>Scale Values</div><div><div>1 Una pÃ¡ldora de alta dosis de progesterona</div><div>2 DIU</div><div>3 Otro (especificar)</div><div>4 No se ofrece intervenciÃ³n</div><div>5 No sabe</div><div>6 No contesta</div></div></div>
FP_ERCONTRA.1	boolean	checkAllItem	<div>¿QuÃ© ofrece usted cuando un usuario solicita servicios para prevenir el embarazo despuÃ©s de mantener relaciones sexuales sin protecciÃ³n? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Una pÃ¡ldora de alta dosis de progesterona)</div> <div><div>Scale Values</div><div><div>0 No</div><div>1 Yes</div></div></div>
FP_ERCONTRA.2	boolean	checkAllItem	<div>¿QuÃ© ofrece usted cuando un usuario solicita servicios para prevenir el embarazo despuÃ©s de mantener relaciones sexuales sin protecciÃ³n? (Seleccione todas las opciones aplicables) (DIU)</div> <div><div>Scale Values</div><div><div>0 No</div><div>1 Yes</div></div></div>
FP_ERCONTRA.995	boolean	checkAllItem	<div>¿QuÃ© ofrece usted cuando un usuario solicita servicios para prevenir el embarazo despuÃ©s de mantener relaciones sexuales sin protecciÃ³n? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Otro (especificar))</div> <div><div>Scale Values</div><div><div>0 No</div><div>1 Yes</div></div></div>
FP_ERCONTRA.995.TEXT	longText	text	Description of Other (specify)
FP_ERCONTRA.0	boolean	checkAllItem	<div>¿QuÃ© ofrece usted cuando un usuario solicita servicios para prevenir el embarazo despuÃ©s de mantener relaciones sexuales sin protecciÃ³n? (Seleccione todas las opciones aplicables) (No se ofrece intervenciÃ³n)</div> <div><div>Scale Values</div><div><div>0 No</div><div>1 Yes</div></div></div>
FP_ERCONTRA.-1	boolean	checkAllItem	<div>¿QuÃ© ofrece usted cuando un usuario solicita servicios para prevenir el embarazo despuÃ©s de mantener relaciones sexuales sin protecciÃ³n? (Seleccione todas las opciones aplicables) (No sabe)</div> <div><div>Scale Values</div><div><div>0 No</div></div></div>

				<div>1 Yes</div>
FP_ERCONTRA.-2	boolean	checkAllItem	¿Qué ofrece usted cuando un usuario solicita servicios para prevenir el embarazo después de mantener relaciones sexuales sin protección? (Seleccione todas las opciones aplicables) (No contesta)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
FP_PREG_TEST	integer	radioGroup	¿Se ofrecen pruebas de embarazo? (Seleccione una opción)	<div>Scale Values</div> <div>1 Sí</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
FP_PREEXAM_ACT_WEIGHT	integer	radioGroup	Pesar al usuario	<div>Scale Values</div> <div>1 Sí</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
FP_PREEXAM_ACT_BP	integer	radioGroup	Tomar la presión sanguínea	<div>Scale Values</div> <div>1 Sí</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
FP_PREEXAM_ACT_GHEDU	integer	radioGroup	Conducir sesiones en grupo de educación para la salud	<div>Scale Values</div> <div>1 Sí</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
FP_REG	integer	radioGroup	¿Existe un registro donde se asienta la información de consultas sobre planificación familiar? Para que el registro sea válido, debe indicar el método elegido y la situación (nuevo o continuo) de cada usuario. (Seleccione una opción)	<div>Scale Values</div> <div>1 Sí</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
FP_CNSL	integer	radioGroup	¿Es el asesoramiento sobre planificación familiar parte de un programa de servicios permanente? (Seleccione una opción)	<div>Scale Values</div> <div>1 Sí</div> <div>0 No</div> <div>-1 No sabe</div> <div>-2 No contesta</div>
FP_EVAL	integer	radioGroup	¿Se realiza alguna vez alguna	

			reuniÃ³n donde se debaten las estadÃsticas del servicio de planificaciÃ³n familiar con el personal de esta clÃnica/unidad, tales como observar los cambios en los patrones u otros elementos que sean pertinentes para los servicios al usuario? (Seleccione una opciÃ³n)						
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta	
Scale Values									
1 SÃ									
0 No									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
FP_REC	integer	radioGroup	Ã¿Se guardan registros o cuadros individuales para los usuarios de planificaciÃ³n familiar? (Seleccione una opciÃ³n)						
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta	
Scale Values									
1 SÃ									
0 No									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
FP_STI	longText	checkAllSummary	Ã¿Trata el proveedor de planificaciÃ³n familiar en forma rutinaria las infecciones de transmisiÃ³n sexual, o se deriva a los usuarios a otro proveedor o lugar para el tratamiento de las ITS? (Seleccione todas las opciones aplicables)						
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Tratan las ITS rutinariamente</td></tr><tr><td>2 Se deriva a otro proveedor o lugar</td></tr><tr><td>3 No se proporciona tratamiento ni referencia</td></tr><tr><td>4 No sabe</td></tr><tr><td>5 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Tratan las ITS rutinariamente	2 Se deriva a otro proveedor o lugar	3 No se proporciona tratamiento ni referencia	4 No sabe	5 No contesta
Scale Values									
1 Tratan las ITS rutinariamente									
2 Se deriva a otro proveedor o lugar									
3 No se proporciona tratamiento ni referencia									
4 No sabe									
5 No contesta									
FP_STI.1	boolean	checkAllItem	Ã¿Trata el proveedor de planificaciÃ³n familiar en forma rutinaria las infecciones de transmisiÃ³n sexual, o se deriva a los usuarios a otro proveedor o lugar para el tratamiento de las ITS? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Tratan las ITS rutinariamente)						
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes			
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
FP_STI.2	boolean	checkAllItem	Ã¿Trata el proveedor de planificaciÃ³n familiar en forma rutinaria las infecciones de transmisiÃ³n sexual, o se deriva a los usuarios a otro proveedor o lugar para el tratamiento de las ITS? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Se deriva a otro proveedor o lugar)						
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes			
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
FP_STI.0	boolean	checkAllItem	Ã¿Trata el proveedor de planificaciÃ³n familiar en forma						

				rutinaria las infecciones de transmissiÃ³n sexual, o se deriva a los usuarios a otro proveedor o lugar para el tratamiento de las ITS? (Seleccione todas las opciones aplicables) (No se proporciona tratamiento ni referencia)									
				<table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes						
Scale Values													
0 No													
1 Yes													
FP_STI.-1	boolean	checkAllItem		Â¿Trata el proveedor de planificaciÃ³n familiar en forma rutinaria las infecciones de transmissiÃ³n sexual, o se deriva a los usuarios a otro proveedor o lugar para el tratamiento de las ITS? (Seleccione todas las opciones aplicables) (No sabe)									
				<table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes						
Scale Values													
0 No													
1 Yes													
FP_STI.-2	boolean	checkAllItem		Â¿Trata el proveedor de planificaciÃ³n familiar en forma rutinaria las infecciones de transmissiÃ³n sexual, o se deriva a los usuarios a otro proveedor o lugar para el tratamiento de las ITS? (Seleccione todas las opciones aplicables) (No contesta)									
				<table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes						
Scale Values													
0 No													
1 Yes													
INFCTRL_SYR_REUSE	integer	radioGroup		Â¿Se reutilizan alguna vez las jeringas para aplicar inyecciones o extraer sangre a los usuarios? (Seleccione una opciÃ³n)									
				<table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta				
Scale Values													
1 SÃ													
0 No													
-1 No sabe													
-2 No contesta													
INFCTRL_SYR_STER	longText	checkAllSummary		Si la respuesta es "sÃ", Â¿cuÃ¡l es el mÃ©todo final que se usa mÃ¡s comÃºnmente para esterilizar las jeringas antes de reutilizarlas? (Seleccione todas las opciones aplicables)									
				<table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>1 EsterilizaciÃ³n con calor seco</td></tr><tr><td>2 EsterilizaciÃ³n en autoclave</td></tr><tr><td>3 EsterilizaciÃ³n mediante hervor</td></tr><tr><td>4 EsterilizaciÃ³n con vapor</td></tr><tr><td>5 EsterilizaciÃ³n quÃ©mico</td></tr><tr><td>6 Otro (especificar)</td></tr><tr><td>7 No sabe</td></tr><tr><td>8 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 EsterilizaciÃ³n con calor seco	2 EsterilizaciÃ³n en autoclave	3 EsterilizaciÃ³n mediante hervor	4 EsterilizaciÃ³n con vapor	5 EsterilizaciÃ³n quÃ©mico	6 Otro (especificar)	7 No sabe	8 No contesta
Scale Values													
1 EsterilizaciÃ³n con calor seco													
2 EsterilizaciÃ³n en autoclave													
3 EsterilizaciÃ³n mediante hervor													
4 EsterilizaciÃ³n con vapor													
5 EsterilizaciÃ³n quÃ©mico													
6 Otro (especificar)													
7 No sabe													
8 No contesta													
INFCTRL_SYR_STER.1	boolean	checkAllItem		Si la respuesta es "sÃ", Â¿cuÃ¡l es el mÃ©todo final que se usa mÃ¡s comÃºnmente para esterilizar las jeringas antes de reutilizarlas? (Seleccione todas las opciones aplicables) (EsterilizaciÃ³n con calor seco)									

			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
INFCTRL_SYR_STER.2	boolean	checkAllItem	<p>Si la respuesta es "sÃ", Â¿cuÃ¡l es el mÃ©todo final que se usa mÃ¡s comÃºnmente para esterilizar las jeringas antes de reutilizarlas? (Seleccione todas las opciones aplicables) (EsterilizaciÃ³n en autoclave)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
INFCTRL_SYR_STER.3	boolean	checkAllItem	<p>Si la respuesta es "sÃ", Â¿cuÃ¡l es el mÃ©todo final que se usa mÃ¡s comÃºnmente para esterilizar las jeringas antes de reutilizarlas? (Seleccione todas las opciones aplicables) (EsterilizaciÃ³n mediante hervor)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
INFCTRL_SYR_STER.4	boolean	checkAllItem	<p>Si la respuesta es "sÃ", Â¿cuÃ¡l es el mÃ©todo final que se usa mÃ¡s comÃºnmente para esterilizar las jeringas antes de reutilizarlas? (Seleccione todas las opciones aplicables) (EsterilizaciÃ³n con vapor)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
INFCTRL_SYR_STER.5	boolean	checkAllItem	<p>Si la respuesta es "sÃ", Â¿cuÃ¡l es el mÃ©todo final que se usa mÃ¡s comÃºnmente para esterilizar las jeringas antes de reutilizarlas? (Seleccione todas las opciones aplicables) (EsterilizaciÃ³n quÃ¡mico)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
INFCTRL_SYR_STER.995	boolean	checkAllItem	<p>Si la respuesta es "sÃ", Â¿cuÃ¡l es el mÃ©todo final que se usa mÃ¡s comÃºnmente para esterilizar las jeringas antes de reutilizarlas? (Seleccione todas las opciones aplicables) (Otro (especificar))</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
INFCTRL_SYR_STER.995.TEXT	longText	text	Description of Other (specify)			
INFCTRL_SYR_STER.-1	boolean	checkAllItem	<p>Si la respuesta es "sÃ", Â¿cuÃ¡l es el mÃ©todo final que se usa mÃ¡s comÃºnmente para esterilizar las jeringas antes de reutilizarlas? (Seleccione todas las opciones aplicables) (No sabe)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
INFCTRL_SYR_STER.-2	boolean	checkAllItem	<p>Si la respuesta es "sÃ", Â¿cuÃ¡l es el mÃ©todo final que se usa mÃ¡s comÃºnmente para esterilizar las</p>			

				jeringas antes de reutilizarlas? (Seleccione todas las opciones aplicables) (No contesta)											
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes								
Scale Values															
0 No															
1 Yes															
INFCTRL_DECONT	longText	checkAllSummary		¿Qué procedimiento se utiliza para descontaminar y limpiar el equipo antes de su procesamiento final para reutilización? [Haga preguntas, si es necesario, para determinar la respuesta correcta] (Seleccione todas las opciones aplicables):											
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Sumergir en solución desinfectante y luego frotar con un cepillo con agua y jabón</td></tr><tr><td>2 Frotar con un cepillo con agua y jabón y después sumergir en desinfectante</td></tr><tr><td>3 Frotar con un cepillo con agua y jabón solamente</td></tr><tr><td>4 Sumergir en desinfectante, no frotar con un cepillo</td></tr><tr><td>5 Limpiar con agua y jabón, sin frotar con un cepillo</td></tr><tr><td>6 Nunca se reutiliza ningún equipo</td></tr><tr><td>7 Otro (especificar)</td></tr><tr><td>8 No descontaminar</td></tr><tr><td>9 No sabe</td></tr><tr><td>10 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Sumergir en solución desinfectante y luego frotar con un cepillo con agua y jabón	2 Frotar con un cepillo con agua y jabón y después sumergir en desinfectante	3 Frotar con un cepillo con agua y jabón solamente	4 Sumergir en desinfectante, no frotar con un cepillo	5 Limpiar con agua y jabón, sin frotar con un cepillo	6 Nunca se reutiliza ningún equipo	7 Otro (especificar)	8 No descontaminar	9 No sabe	10 No contesta
Scale Values															
1 Sumergir en solución desinfectante y luego frotar con un cepillo con agua y jabón															
2 Frotar con un cepillo con agua y jabón y después sumergir en desinfectante															
3 Frotar con un cepillo con agua y jabón solamente															
4 Sumergir en desinfectante, no frotar con un cepillo															
5 Limpiar con agua y jabón, sin frotar con un cepillo															
6 Nunca se reutiliza ningún equipo															
7 Otro (especificar)															
8 No descontaminar															
9 No sabe															
10 No contesta															
INFCTRL_DECONT.1	boolean	checkAllItem		¿Qué procedimiento se utiliza para descontaminar y limpiar el equipo antes de su procesamiento final para reutilización? [Haga preguntas, si es necesario, para determinar la respuesta correcta] (Seleccione todas las opciones aplicables): (Sumergir en solución desinfectante y luego frotar con un cepillo con agua y jabón)											
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes								
Scale Values															
0 No															
1 Yes															
INFCTRL_DECONT.2	boolean	checkAllItem		¿Qué procedimiento se utiliza para descontaminar y limpiar el equipo antes de su procesamiento final para reutilización? [Haga preguntas, si es necesario, para determinar la respuesta correcta] (Seleccione todas las opciones aplicables): (Frotar con un cepillo con agua y jabón y después sumergir en desinfectante)											
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes								
Scale Values															
0 No															
1 Yes															
INFCTRL_DECONT.3	boolean	checkAllItem		¿Qué procedimiento se utiliza para descontaminar y limpiar el equipo antes de su procesamiento final para reutilización? [Haga preguntas, si es necesario, para determinar la respuesta correcta] (Seleccione todas las opciones aplicables): (Frotar con un cepillo											

			con agua y jab�n solamente)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
INFCTRL_DECONT.4	boolean	checkAllItem	�������� procedimiento se utiliza para descontaminar y limpiar el equipo antes de su procesamiento final para reutilizaci��n? [Haga preguntas, si es necesario, para determinar la respuesta correcta] (Seleccione todas las opciones aplicables): (Sumergir en desinfectante, no frotar con un cepillo)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
INFCTRL_DECONT.5	boolean	checkAllItem	�������� procedimiento se utiliza para descontaminar y limpiar el equipo antes de su procesamiento final para reutilizaci��n? [Haga preguntas, si es necesario, para determinar la respuesta correcta] (Seleccione todas las opciones aplicables): (Limpiar con agua y jab�n, sin frotar con un cepillo)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
INFCTRL_DECONT.6	boolean	checkAllItem	�������� procedimiento se utiliza para descontaminar y limpiar el equipo antes de su procesamiento final para reutilizaci��n? [Haga preguntas, si es necesario, para determinar la respuesta correcta] (Seleccione todas las opciones aplicables): (Nunca se reutiliza ning��n equipo)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
INFCTRL_DECONT.995	boolean	checkAllItem	�������� procedimiento se utiliza para descontaminar y limpiar el equipo antes de su procesamiento final para reutilizaci��n? [Haga preguntas, si es necesario, para determinar la respuesta correcta] (Seleccione todas las opciones aplicables): (Otro (especificar))
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
INFCTRL_DECONT.995.TEXT	longText	text	Description of Other (specify)
INFCTRL_DECONT.0	boolean	checkAllItem	�������� procedimiento se utiliza para descontaminar y limpiar el equipo antes de su procesamiento final para reutilizaci��n? [Haga preguntas, si es necesario, para determinar la respuesta correcta] (Seleccione todas las opciones aplicables): (No descontaminar)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
INFCTRL_DECONT.-1	boolean	checkAllItem	�������� procedimiento se utiliza para descontaminar y limpiar el

				equipo antes de su procesamiento final para reutilizaci3n? [Haga preguntas, si es necesario, para determinar la respuesta correcta] (Seleccione todas las opciones aplicables): (No sabe)												
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes									
Scale Values																
0 No																
1 Yes																
INFCTRL_DECONT.-2	boolean	checkAllItem		¿Qu3 procedimiento se utiliza para descontaminar y limpiar el equipo antes de su procesamiento final para reutilizaci3n? [Haga preguntas, si es necesario, para determinar la respuesta correcta] (Seleccione todas las opciones aplicables): (No contesta)												
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes									
Scale Values																
0 No																
1 Yes																
INFCTRL_GUID	integer	radioGroup		¿Hay pautas por escrito sobre c3mo descontaminar equipos? (Seleccione una opci3n)												
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 S3</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 S3	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta							
Scale Values																
1 S3																
0 No																
-1 No sabe																
-2 No contesta																
INFCTRL_STER	longText	checkAllSummary		¿Cu3l es el m3todo final que se utiliza m3s com3nmente para desinfectar o esterilizar equipo m3dico (tal como esp3culos y/o instrumentos quir3rgicos) antes de reutilizarlo? Si se utilizan distintos m3todos para distintos tipos de equipos, indique el/los m3todo(s) que se utilizan para los equipos de metal tales como esp3culos y f3rceps. (Seleccione todas las opciones aplicables)												
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Esterilizaci3n con calor seco</td></tr><tr><td>2 Esterilizaci3n en autoclave</td></tr><tr><td>3 Esterilizaci3n mediante hervor</td></tr><tr><td>4 Esterilizaci3n con vapor</td></tr><tr><td>5 Esterilizaci3n qu3mico</td></tr><tr><td>6 Procesado fuera del establecimiento</td></tr><tr><td>7 No aplicable</td></tr><tr><td>8 Otro (especificar)</td></tr><tr><td>9 Nunca se esteriliza el equipo m3dico</td></tr><tr><td>10 No sabe</td></tr><tr><td>11 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Esterilizaci3n con calor seco	2 Esterilizaci3n en autoclave	3 Esterilizaci3n mediante hervor	4 Esterilizaci3n con vapor	5 Esterilizaci3n qu3mico	6 Procesado fuera del establecimiento	7 No aplicable	8 Otro (especificar)	9 Nunca se esteriliza el equipo m3dico	10 No sabe	11 No contesta
Scale Values																
1 Esterilizaci3n con calor seco																
2 Esterilizaci3n en autoclave																
3 Esterilizaci3n mediante hervor																
4 Esterilizaci3n con vapor																
5 Esterilizaci3n qu3mico																
6 Procesado fuera del establecimiento																
7 No aplicable																
8 Otro (especificar)																
9 Nunca se esteriliza el equipo m3dico																
10 No sabe																
11 No contesta																
INFCTRL_STER.1	boolean	checkAllItem		¿Cu3l es el m3todo final que se utiliza m3s com3nmente para desinfectar o esterilizar equipo m3dico (tal como esp3culos y/o instrumentos quir3rgicos) antes de reutilizarlo? Si se utilizan distintos m3todos para distintos tipos de equipos, indique el/los m3todo(s) que se utilizan para los equipos de metal tales como esp3culos y f3rceps. (Seleccione todas las												

			opciones aplicables) (Esterilizaci3n con calor seco)			
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
INFCTRL_STER.2	boolean	checkAllItem	¿Cuál es el método final que se utiliza más comúnmente para desinfectar o esterilizar equipo médico (tal como espáculos y/o instrumentos quirúrgicos) antes de reutilizarlo? Si se utilizan distintos métodos para distintos tipos de equipos, indique el/los método(s) que se utilizan para los equipos de metal tales como espáculos y fórceps. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Esterilizaci3n en autoclave)			
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
INFCTRL_STER.3	boolean	checkAllItem	¿Cuál es el método final que se utiliza más comúnmente para desinfectar o esterilizar equipo médico (tal como espáculos y/o instrumentos quirúrgicos) antes de reutilizarlo? Si se utilizan distintos métodos para distintos tipos de equipos, indique el/los método(s) que se utilizan para los equipos de metal tales como espáculos y fórceps. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Esterilizaci3n mediante hervor)			
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
INFCTRL_STER.4	boolean	checkAllItem	¿Cuál es el método final que se utiliza más comúnmente para desinfectar o esterilizar equipo médico (tal como espáculos y/o instrumentos quirúrgicos) antes de reutilizarlo? Si se utilizan distintos métodos para distintos tipos de equipos, indique el/los método(s) que se utilizan para los equipos de metal tales como espáculos y fórceps. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Esterilizaci3n con vapor)			
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values						
0 No						
1 Yes						
INFCTRL_STER.5	boolean	checkAllItem	¿Cuál es el método final que se utiliza más comúnmente para desinfectar o esterilizar equipo médico (tal como espáculos y/o instrumentos quirúrgicos) antes de reutilizarlo? Si se utilizan distintos métodos para distintos tipos de equipos, indique el/los método(s) que se utilizan para los equipos de metal tales como espáculos y fórceps. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Esterilizaci3n químico)			
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td></td></tr></table>	Scale Values	0 No	
Scale Values						
0 No						

				1 Yes			
INFCTRL_STER.6	boolean	checkAllItem	¿Cuál es el método final que se utiliza más comúnmente para desinfectar o esterilizar equipo médico (tal como espátulos y/o instrumentos quirúrgicos) antes de reutilizarlo? Si se utilizan distintos métodos para distintos tipos de equipos, indique el/los método(s) que se utilizan para los equipos de metal tales como espátulos y fórceps. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Procesado fuera del establecimiento)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values							
0 No							
1 Yes							
INFCTRL_STER.7	boolean	checkAllItem	¿Cuál es el método final que se utiliza más comúnmente para desinfectar o esterilizar equipo médico (tal como espátulos y/o instrumentos quirúrgicos) antes de reutilizarlo? Si se utilizan distintos métodos para distintos tipos de equipos, indique el/los método(s) que se utilizan para los equipos de metal tales como espátulos y fórceps. (Seleccione todas las opciones aplicables) (No aplicable)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values							
0 No							
1 Yes							
INFCTRL_STER.995	boolean	checkAllItem	¿Cuál es el método final que se utiliza más comúnmente para desinfectar o esterilizar equipo médico (tal como espátulos y/o instrumentos quirúrgicos) antes de reutilizarlo? Si se utilizan distintos métodos para distintos tipos de equipos, indique el/los método(s) que se utilizan para los equipos de metal tales como espátulos y fórceps. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Otro (especificar))	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values							
0 No							
1 Yes							
INFCTRL_STER.995.TEXT	longText	text	Description of Other (specify)				
INFCTRL_STER.0	boolean	checkAllItem	¿Cuál es el método final que se utiliza más comúnmente para desinfectar o esterilizar equipo médico (tal como espátulos y/o instrumentos quirúrgicos) antes de reutilizarlo? Si se utilizan distintos métodos para distintos tipos de equipos, indique el/los método(s) que se utilizan para los equipos de metal tales como espátulos y fórceps. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Nunca se esteriliza el equipo médico)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes
Scale Values							
0 No							
1 Yes							
INFCTRL_STER.-1	boolean	checkAllItem	¿Cuál es el método final que se utiliza más comúnmente para desinfectar o esterilizar equipo				

				<p>máximo (tal como espáculos y/o instrumentos quirúrgicos) antes de reutilizarlo? Si se utilizan distintos máximos para distintos tipos de equipos, indique el/los máximo(s) que se utilizan para los equipos de metal tales como espáculos y fórceps. (Seleccione todas las opciones aplicables) (No sabe)</p> <table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
INFCTRL_STER.-2	boolean	checkAllItem		<p>¿Cuál es el máximo final que se utiliza comúnmente para desinfectar o esterilizar equipo máximo (tal como espáculos y/o instrumentos quirúrgicos) antes de reutilizarlo? Si se utilizan distintos máximos para distintos tipos de equipos, indique el/los máximo(s) que se utilizan para los equipos de metal tales como espáculos y fórceps. (Seleccione todas las opciones aplicables) (No contesta)</p> <table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
ANC_DATA_EVAL1	integer	radioGroup		<p>¿Se realiza alguna vez alguna reunión donde se debaten las estadísticas del servicio de atención prenatal o posnatal para esta clínica/unidad, tal como observar los cambios en los patrones u otros elementos pertinentes para los servicios al usuario? (Seleccione una opción)</p> <table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>1 Sí</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr><tr><td>-2 No contesta</td></tr></table>	Scale Values	1 Sí	0 No	-1 No sabe	-2 No contesta
Scale Values									
1 Sí									
0 No									
-1 No sabe									
-2 No contesta									
COMMENT	longText	comment		<p>Escriba sus comentarios sobre la parte questionnaire de la encuesta antes de pasar a la parte de lista de observación.</p>					
CL_ANC_PL	integer	radioGroup		<p>Pida ver el lugar donde se atiende a los clientes prenatales antes de que tengan su consulta máxima. Observe si el lugar está protegido del sol y la lluvia. (Seleccione una opción)</p> <table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>1 Sí, está protegido</td></tr><tr><td>0 No está protegido</td></tr><tr><td>-1 No vista</td></tr></table>	Scale Values	1 Sí, está protegido	0 No está protegido	-1 No vista	
Scale Values									
1 Sí, está protegido									
0 No está protegido									
-1 No vista									
CL_ANC_ITEMS_ANEMIA	integer	radioGroup		<p>Análisis de sangre para detectar anemia</p> <table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>2 Análisis en laboratorio</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	2 Análisis en laboratorio	0 No vista	-1 No sabe
Scale Values									
1 Observados									
2 Análisis en laboratorio									
0 No vista									
-1 No sabe									
CL_ANC_ITEMS_SYPH	integer	radioGroup		<p>Análisis de sangre para detectar sífilis</p> <table><tr><th>Scale Values</th></tr><tr><td>1 Observados</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados			
Scale Values									
1 Observados									

				<div>2 Análisis en laboratorio</div> <div>0 No vista</div> <div>-1 No sabe</div>
CL_ANC_ITEMS_BG	integer	radioGroup	Grupo sanguíneo	<div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>2 Análisis en laboratorio</div> <div>0 No vista</div> <div>-1 No sabe</div>
CL_ANC_ITEMS_RH	integer	radioGroup	Análisis para factor Rh	<div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>2 Análisis en laboratorio</div> <div>0 No vista</div> <div>-1 No sabe</div>
CL_ANC_ITEMS_URPR	integer	radioGroup	Análisis de orina para detectar proteína	<div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>2 Análisis en laboratorio</div> <div>0 No vista</div> <div>-1 No sabe</div>
CL_ANC_ITEMS_URGL	integer	radioGroup	Análisis de orina para detectar glucosa	<div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>2 Análisis en laboratorio</div> <div>0 No vista</div> <div>-1 No sabe</div>
CL_ANC_EQUIP_PELV	integer	radioGroup	Lámpara para examen pélvico (interna o luz para exámenes aceptable)	<div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se nega a mostrar</div>
CL_ANC_EQUIP_BP	integer	radioGroup	Aparato para tomar la presión sanguínea	<div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se nega a mostrar</div>
CL_ANC_EQUIP_STETH	integer	radioGroup	Estetoscopio	<div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se nega a mostrar</div>
CL_ANC_EQUIP_PINARD	integer	radioGroup	Estetoscopio fetal (pinard)	<div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se nega a mostrar</div>
CL_ANC_EQUIP_SCALE	integer	radioGroup	Balanza para adulto	

			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_ANC_EQUIP_VAGSPECS	integer	radioGroup	EspÃ©culo vaginal (pequeÃ±o) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_ANC_EQUIP_VAGSPECM	integer	radioGroup	EspÃ©culo vaginal (mediano) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_ANC_EQUIP_VAGSPECL	integer	radioGroup	EspÃ©culo vaginal (grande) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_ANC_EQUIP_PP THERM	integer	radioGroup	Posparto/reciÃ©n nacido TermÃ©metro <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_ANC_EQUIP_INFANTSCALE	integer	radioGroup	Balanza para bebÃ©s <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_ANC_EQUIP_TIMER	integer	radioGroup	CronÃ³metro de minuto provisto por la instituciÃ³n <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_ANC_EQUIP_WATCH	integer	radioGroup	Reloj pulsera personal con segundero <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_ANC_EQUIP_CHART	integer	radioGroup	Cuadro / registro individual para el bebÃ© <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_ANC_EQUIP_VITK	integer	radioGroup	Vitamina K					

			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_ANC_EQUIP_VITA	integer	radioGroup	Vitamina A <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_ANC_PAP	integer	radioGroup	Pida ver los materiales para la prueba de Papanicolau (cepillo endocervical, hisopo, portaobjetos, lÃquido conservante). (Seleccione una opciÃ³n) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_ANC_REG	integer	radioGroup	Si hay disponibles, pida ver un registro o cuadro en blanco del tipo usado para documentar la atenciÃ³n prenatal. (Seleccione una opciÃ³n) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_ANC_PNC_REG	integer	radioGroup	Si hay disponibles, pida ver un registro o cuadro en blanco del tipo usado para documentar la atenciÃ³n posnatal. (Seleccione una opciÃ³n) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_ANC_SABAG	integer	radioGroup	Pida ver un kit o bolso para partos a domicilio usado por asistentes capacitados. (Seleccione una opciÃ³n) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Se vio el bolso</td></tr><tr><td>0 No se vio el bolso</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr></table>	Scale Values	1 Se vio el bolso	0 No se vio el bolso	-1 No sabe	
Scale Values								
1 Se vio el bolso								
0 No se vio el bolso								
-1 No sabe								
CL_VAC_STR_EFRIDGE	integer	radioGroup	Refrigerador elÃ©ctrico <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_VAC_STR_KFRIDGE	integer	radioGroup	Refrigerador a querosÃ©n <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								

				-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_VAC_STR_GFRIDGE	integer	radioGroup	Refrigerador a gas	<div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_VAC_STR_SFRIDGE	integer	radioGroup	Refrigerador solar	<div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_VAC_STR_BOX	integer	radioGroup	Hielera	<div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_CHLD_VAC_PENTA	integer	radioGroup	Vacuna pentavalente (incluye DPT, Hib, Hepb)	<div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_CHLD_VAC_DTP	integer	radioGroup	DPT [exclusiva, no incluyendo la vacuna pentavalente]	<div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_CHLD_VAC_HIB	integer	radioGroup	Hib [exclusiva, no incluyendo la vacuna pentavalente] en facilidad	<div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_CHLD_VAC_HEPB	integer	radioGroup	HepB [exclusiva, no incluyendo la vacuna pentavalente] en facilidad	<div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_CHLD_VAC_ROTA	integer	radioGroup	Rotavirus	<div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_CHLD_VAC_PNEU	integer	radioGroup	Conjugado neumocÃ³cico	<div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div>

			<div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_CHLD_VAC_MICRONUT	integer	radioGroup	<div>Micronutrientes</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_CHLD_VAC_TET	integer	radioGroup	<div>Toxoide tetÃ¡nico</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_CHLD_VAC_BCG	integer	radioGroup	<div>BCG</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_CHLD_VAC_POLIO	integer	radioGroup	<div>Polio</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_CHLD_VAC_MMR	integer	radioGroup	<div>SPR</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_CHLD_VAC_MEAS	integer	radioGroup	<div>SarampiÃ³n [exclusiva, no incluyendo la vacuna SPR]</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_CHLD_VAC_VITA	integer	radioGroup	<div>Vitamina A</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_VAC_TEMP1	integer	radioGroup	<div>Indique la temperatura dentro del refrigerador o caja frÃ³a. Si se usa mÃ¡s de un sistema/equipo de almacenamiento, seleccione aquel donde se almacena la vacuna DPT-Hib y verifique la temperatura. (Seleccione una opciÃ³n)</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Temperatura en grados centÃ³grados</div> <div>2 El termÃ³metro no funciona</div> <div>3 No hay termÃ³metro</div> <div>4 Arriba o debajo de cero</div>

			<div> <div>mostrar solo</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div> </div>
CL_VAC_TEMP1.TEXT	integer	text	Description of Temperature (centigrade)
CL_VAC_TEMP2	integer	radioGroup	<p>Indique si la temperatura dentro de la unidad de enfriamiento se encuentra por encima o por debajo de 0 (cero) grados centÃ³grados. (Seleccione una opciÃ³n)</p> <div> <div>Scale Values</div> <div>1 Arriba de cero centÃ³grados</div> <div>2 Debajo de cero centÃ³grados</div> <div>3 Exactamente cero centÃ³grados</div> <div>0 No vista</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div> </div>
CL_VAC_TEMP_CHRT	integer	radioGroup	<p>Pida ver el cuadro de seguimiento de la temperatura de la cadena de frÃ³o. Si se usa mÃ¡s de un sistema/equipo de almacenamiento, seleccione aquel donde se almacena la vacuna DPT-Hib y verifique el cuadro de temperatura. (Seleccione una opciÃ³n)</p> <div> <div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div> </div>
CL_VAC_TEMP_REC	integer	radioGroup	<p>Verifique si se completÃ³ el registro de temperatura dos veces por dÃ­a para cada uno de los Ãºltimos 30 dÃ­as. (Seleccione una opciÃ³n)</p> <div> <div>Scale Values</div> <div>1 SÃ­, se completÃ³</div> <div>2 No, no se completÃ³</div> <div>0 No se observÃ³</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div> </div>
CL_VAC_TEMP_PRT	integer	radioGroup	<p>Indique si el refrigerador o caja frÃ³a estÃ¡n protegidos de la luz solar directa. (Seleccione una opciÃ³n)</p> <div> <div>Scale Values</div> <div>1 SÃ­, estÃ¡ protegido</div> <div>0 No estÃ¡ protegido</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div> </div>
CL_VAC_CARR	integer	radioGroup	<p>Pida para ver las cajas de transporte de vacunas disponibles. (Seleccione una opciÃ³n)</p> <div> <div>Scale Values</div> <div>1 Observados (anote el nÃºmero de las cajas de transporte de vacunas)</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div> </div>
CL_VAC_CARR.TEXT	integer	text	Description of Observed (record number of carriers)
CL_VAC_CARR_ICE	integer	radioGroup	Pida ver los paquetes de hielo

			usados en las cajas de transporte de vacunas (juego = cuatro o cinco por caja). (Seleccione una opción)							
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados, un juego</td></tr><tr><td>2 Observados, dos o más juegos</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negó a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados, un juego	2 Observados, dos o más juegos	0 No vista	995 Otro	-2 Se negó a mostrar	
Scale Values										
1 Observados, un juego										
2 Observados, dos o más juegos										
0 No vista										
995 Otro										
-2 Se negó a mostrar										
CL_VAC_INJ_TYPE	longText	checkAllSummary	Pida ver el equipo de inyecciones usado durante las sesiones de vacunación de rutina en esta instalación. Observe también el tipo. (Seleccione todas las opciones aplicables)							
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observado, descartable (especificar)</td></tr><tr><td>2 Observado, esterilizable (especificar)</td></tr><tr><td>3 Observado, autoinutilizable (especificar)</td></tr><tr><td>4 Observado, otro (especificar)</td></tr><tr><td>5 No vista</td></tr><tr><td>6 Se negó a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observado, descartable (especificar)	2 Observado, esterilizable (especificar)	3 Observado, autoinutilizable (especificar)	4 Observado, otro (especificar)	5 No vista	6 Se negó a mostrar
Scale Values										
1 Observado, descartable (especificar)										
2 Observado, esterilizable (especificar)										
3 Observado, autoinutilizable (especificar)										
4 Observado, otro (especificar)										
5 No vista										
6 Se negó a mostrar										
CL_VAC_INJ_TYPE.1	boolean	checkAllItem	Pida ver el equipo de inyecciones usado durante las sesiones de vacunación de rutina en esta instalación. Observe también el tipo. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Observado, descartable (especificar))							
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
CL_VAC_INJ_TYPE.2	boolean	checkAllItem	Pida ver el equipo de inyecciones usado durante las sesiones de vacunación de rutina en esta instalación. Observe también el tipo. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Observado, esterilizable (especificar))							
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
CL_VAC_INJ_TYPE.3	boolean	checkAllItem	Pida ver el equipo de inyecciones usado durante las sesiones de vacunación de rutina en esta instalación. Observe también el tipo. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Observado, autoinutilizable (especificar))							
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
CL_VAC_INJ_TYPE.995	boolean	checkAllItem	Pida ver el equipo de inyecciones usado durante las sesiones de vacunación de rutina en esta instalación. Observe también el tipo. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Observado, otro (especificar))							
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td></td></tr></table>	Scale Values						
Scale Values										

				<table><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr></table>	0	No	1	Yes					
0	No												
1	Yes												
CL_VAC_INJ_TYPE.0	boolean	checkAllItem	Pida ver el equipo de inyecciones usado durante las sesiones de vacunaci3n de rutina en esta instalaci3n. Observe tambi3n el tipo. (Seleccione todas las opciones aplicables) (No vista)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr></table>	Scale Values	0	No	1	Yes				
Scale Values													
0	No												
1	Yes												
CL_VAC_INJ_TYPE.-2	boolean	checkAllItem	Pida ver el equipo de inyecciones usado durante las sesiones de vacunaci3n de rutina en esta instalaci3n. Observe tambi3n el tipo. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Se neg3 a mostrar)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr></table>	Scale Values	0	No	1	Yes				
Scale Values													
0	No												
1	Yes												
CL_CHLD_EQUIP_AVAIL_IV	integer	radioGroup	Fluido intravenoso (d5ns, ns, Ringers Lactate (media diluci3n - Darrows, o sin diluir Hartman))	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Observados</td></tr><tr><td>0</td><td>No vista</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se neg3 a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1	Observados	0	No vista	995	Otro	-2	Se neg3 a mostrar
Scale Values													
1	Observados												
0	No vista												
995	Otro												
-2	Se neg3 a mostrar												
CL_CHLD_EQUIP_AVAIL_D5WIV	integer	radioGroup	Fluido intravenoso D5w	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Observados</td></tr><tr><td>0</td><td>No vista</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se neg3 a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1	Observados	0	No vista	995	Otro	-2	Se neg3 a mostrar
Scale Values													
1	Observados												
0	No vista												
995	Otro												
-2	Se neg3 a mostrar												
CL_CHLD_EQUIP_AVAIL_OR SJAR	integer	radioGroup	Frasco o jarra para soluci3n de rehidrataci3n oral (ORS)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Observados</td></tr><tr><td>0</td><td>No vista</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se neg3 a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1	Observados	0	No vista	995	Otro	-2	Se neg3 a mostrar
Scale Values													
1	Observados												
0	No vista												
995	Otro												
-2	Se neg3 a mostrar												
CL_CHLD_EQUIP_AVAIL_CUP	integer	radioGroup	Taza y cuchara	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Observados</td></tr><tr><td>0</td><td>No vista</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se neg3 a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1	Observados	0	No vista	995	Otro	-2	Se neg3 a mostrar
Scale Values													
1	Observados												
0	No vista												
995	Otro												
-2	Se neg3 a mostrar												
CL_CHLD_EQUIP_AVAIL_OR S	integer	radioGroup	Paquetes de ORS	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Observados</td></tr><tr><td>0</td><td>No vista</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se neg3 a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1	Observados	0	No vista	995	Otro	-2	Se neg3 a mostrar
Scale Values													
1	Observados												
0	No vista												
995	Otro												
-2	Se neg3 a mostrar												
CL_CHLD_EQUIP_AVAIL_ALBEN	integer	radioGroup	Tabletas de Albendazole	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Observados</td></tr><tr><td>0</td><td>No vista</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se neg3 a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1	Observados	0	No vista	995	Otro	-2	Se neg3 a mostrar
Scale Values													
1	Observados												
0	No vista												
995	Otro												
-2	Se neg3 a mostrar												

CL_CHLD_EQUIP_AVAIL_ZINC	integer	radioGroup	Suplementos de zinc
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_FP_RM	integer	radioGroup	Pida para ver dÃ³nde se proporciona asesoramiento de planificaciÃ³n familiar e indique el entorno. (Seleccione una opciÃ³n)
			Scale Values
			1 Sala privada con privacidad visual y auditiva
			2 Sala no privada con privacidad visual y auditiva
			3 Privacidad visual solamente
			0 Sin privacidad
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_FP_IUD_GLOVES	integer	radioGroup	Guantes estÃ©riles
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_FP_IUD_ANTISEPTIC	integer	radioGroup	SoluciÃ³n antisÃ©ptica (tal como yodo)
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_FP_IUD_FORECEP	integer	radioGroup	FÃ³rceps para sujetar esponja
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_FP_IUD_GAUZE	integer	radioGroup	AlgodÃ³n o almohadillas de gasa
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_FP_IUD_INSERT_VAGSPECS	integer	radioGroup	EspÃ©culo vaginal (pequeÃ±o)
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_FP_IUD_INSERT_VAGSPECM	integer	radioGroup	EspÃ©culo vaginal (mediano)
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_FP_IUD_INSERT_VAGSPECL	integer	radioGroup	EspÃ©culo vaginal (grande)

			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_FP_IUD_INSERT_TENA	integer	radioGroup	TenÃ­culo <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_FP_IUD_INSERT_UTERSOUND	integer	radioGroup	Sonda uterina <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_FP_IMPL_ANESTH	integer	radioGroup	AnestÃ©sico local (tal como lidocaÃ­na) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_FP_IMPL_SYRIN	integer	radioGroup	Jeringa y aguja estÃ©ril <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_FP_IMPL_CANNULA	integer	radioGroup	CÃ¡nula y trocar para insertar implantes <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_FP_IMPL_IMPLANON	integer	radioGroup	Paquete sellado de Implanon <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_FP_IMPL_SCALP	integer	radioGroup	BisturÃ© con hoja <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_FP_IMPL_FORCEPS	integer	radioGroup	FÃ©rceps para sujetar implantes (fÃ©rceps arterial o hemostato o pinzas o fÃ©rceps mosquito) <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se negÃ³ a mostrar								
CL_FP_PREG_TEST	integer	radioGroup	Nota de la disponibilidad de					

			<div>equipos para un preubas de embarazo. (Seleccione una opci3n)</div> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se neg3 a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se neg3 a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se neg3 a mostrar								
CL_FP_TYPE_ORAL	integer	radioGroup	<div>P3ldora anticonceptiva oral combinada</div> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se neg3 a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se neg3 a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se neg3 a mostrar								
CL_FP_TYPE_PROG	integer	radioGroup	<div>P3ldora s3lo de progestina</div> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se neg3 a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se neg3 a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se neg3 a mostrar								
CL_FP_TYPE_INJ	integer	radioGroup	<div>Injectable combinado (con estr3genos) (1 por mes)</div> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se neg3 a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se neg3 a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se neg3 a mostrar								
CL_FP_TYPE_PROGINJ	integer	radioGroup	<div>Injectable s3lo de progestina (2 3 3 por mes) (por ej., depo o microgynon)</div> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se neg3 a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se neg3 a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se neg3 a mostrar								
CL_FP_TYPE_MCOND	integer	radioGroup	<div>Preservativo masculino</div> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se neg3 a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se neg3 a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se neg3 a mostrar								
CL_FP_TYPE_FCOND	integer	radioGroup	<div>Preservativo femenino</div> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se neg3 a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se neg3 a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se neg3 a mostrar								
CL_FP_TYPE_IUD	integer	radioGroup	<div>Dispositivo intrauterino</div> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se neg3 a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se neg3 a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se neg3 a mostrar								
CL_FP_TYPE_IMPL	integer	radioGroup	<div>Implante (6 varillas, 1 varilla, implanon, jadelle, norplant)</div> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados			
Scale Values								
1 Observados								

			<table><tr><td>0</td><td>No vista</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	0	No vista	995	Otro	-2	Se negÃ³ a mostrar						
0	No vista														
995	Otro														
-2	Se negÃ³ a mostrar														
CL_FP_TYPE_SPERM	integer	radioGroup	<table><tr><td colspan="2">Espermicidas</td></tr><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Observados</td></tr><tr><td>0</td><td>No vista</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Espermicidas		Scale Values		1	Observados	0	No vista	995	Otro	-2	Se negÃ³ a mostrar
Espermicidas															
Scale Values															
1	Observados														
0	No vista														
995	Otro														
-2	Se negÃ³ a mostrar														
CL_FP_TYPE_DIAPH	integer	radioGroup	<table><tr><td colspan="2">Diafragma</td></tr><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Observados</td></tr><tr><td>0</td><td>No vista</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Diafragma		Scale Values		1	Observados	0	No vista	995	Otro	-2	Se negÃ³ a mostrar
Diafragma															
Scale Values															
1	Observados														
0	No vista														
995	Otro														
-2	Se negÃ³ a mostrar														
CL_FP_TYPE_EMCONTRA	integer	radioGroup	<table><tr><td colspan="2">PÃ³dora anticonceptiva de emergencia</td></tr><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Observados</td></tr><tr><td>0</td><td>No vista</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	PÃ³dora anticonceptiva de emergencia		Scale Values		1	Observados	0	No vista	995	Otro	-2	Se negÃ³ a mostrar
PÃ³dora anticonceptiva de emergencia															
Scale Values															
1	Observados														
0	No vista														
995	Otro														
-2	Se negÃ³ a mostrar														
CL_FP_TYPE_NATURAL	integer	radioGroup	<table><tr><td colspan="2">Asesoramiento sobre mÃ©todos naturales (cuentas de ciclo, por ejemplo)</td></tr><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Observados</td></tr><tr><td>0</td><td>No vista</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Asesoramiento sobre mÃ©todos naturales (cuentas de ciclo, por ejemplo)		Scale Values		1	Observados	0	No vista	995	Otro	-2	Se negÃ³ a mostrar
Asesoramiento sobre mÃ©todos naturales (cuentas de ciclo, por ejemplo)															
Scale Values															
1	Observados														
0	No vista														
995	Otro														
-2	Se negÃ³ a mostrar														
CL_FP_TYPE_VASEC	integer	radioGroup	<table><tr><td colspan="2">EsterilizaciÃ³n masculina / vasectomÃa</td></tr><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Observados</td></tr><tr><td>0</td><td>No vista</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	EsterilizaciÃ³n masculina / vasectomÃa		Scale Values		1	Observados	0	No vista	995	Otro	-2	Se negÃ³ a mostrar
EsterilizaciÃ³n masculina / vasectomÃa															
Scale Values															
1	Observados														
0	No vista														
995	Otro														
-2	Se negÃ³ a mostrar														
CL_FP_TYPE_TUBAL	integer	radioGroup	<table><tr><td colspan="2">EsterilizaciÃ³n femenina / ligadura de trompas</td></tr><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Observados</td></tr><tr><td>0</td><td>No vista</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	EsterilizaciÃ³n femenina / ligadura de trompas		Scale Values		1	Observados	0	No vista	995	Otro	-2	Se negÃ³ a mostrar
EsterilizaciÃ³n femenina / ligadura de trompas															
Scale Values															
1	Observados														
0	No vista														
995	Otro														
-2	Se negÃ³ a mostrar														
CL_FP_TYPE_OTHER	integer	radioGroup	<table><tr><td colspan="2">Otro</td></tr><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Observados</td></tr><tr><td>0</td><td>No vista</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Otro		Scale Values		1	Observados	0	No vista	995	Otro	-2	Se negÃ³ a mostrar
Otro															
Scale Values															
1	Observados														
0	No vista														
995	Otro														
-2	Se negÃ³ a mostrar														
CL_FP_BLNKREC	integer	radioGroup	<table><tr><td colspan="2">Pida ver un registro o cuadro en blanco que se mantiene para los clientes de planificaciÃ³n familiar. (Seleccione una opciÃ³n)</td></tr><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Observados</td></tr><tr><td>0</td><td>No vista</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr></table>	Pida ver un registro o cuadro en blanco que se mantiene para los clientes de planificaciÃ³n familiar. (Seleccione una opciÃ³n)		Scale Values		1	Observados	0	No vista	995	Otro		
Pida ver un registro o cuadro en blanco que se mantiene para los clientes de planificaciÃ³n familiar. (Seleccione una opciÃ³n)															
Scale Values															
1	Observados														
0	No vista														
995	Otro														

			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_INFCTRL_STORE_CLOTH	integer	radioGroup	Envuelto en tela estÃ©ril, sellado con cinta TST
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			2 No aplicable
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_INFCTRL_STORE_CONT	integer	radioGroup	Guardado en un recipiente estÃ©ril con una tapa que se cierra a presiÃ³n
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			2 No aplicable
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_INFCTRL_STORE_AUTO	integer	radioGroup	Guardado sin envolver dentro de un autoclave o esterilizador con calor seco
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			2 No aplicable
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_INFCTRL_STORE_TRAY	integer	radioGroup	En una bandeja, cubierto con tela o envuelto sin cinta de sellar TST
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			2 No aplicable
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_INFCTRL_STORE_ANTISEP	integer	radioGroup	En un recipiente con desinfectante o antisÃ©ptico
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			2 No aplicable
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_INFCTRL_STORE_OTHERCLEAN	integer	radioGroup	Guardado, limpio y cubierto de otra manera
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			2 No aplicable
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_INFCTRL_STORE_OTHERNOTCLEAN	integer	radioGroup	Guardado sin limpiar y/o sin cubrir de otra manera
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			2 No aplicable
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar

CL_INFCTRL_STORE_DATE	integer	radioGroup	<div>Fecha de la esterilización anotada en el paquete o recipiente con los elementos procesados</div> <div><div>Scale Values</div><div><div>1</div> Observados</div><div><div>0</div> No vista</div><div><div>2</div> No aplicable</div><div><div>995</div> Otro</div><div><div>-2</div> Se negó³ a mostrar</div></div>
CL_INFCTRL_STORE_DRYCLEAN	integer	radioGroup	<div>Lugar de almacenamiento seco y limpio</div> <div><div>Scale Values</div><div><div>1</div> Observados</div><div><div>0</div> No vista</div><div><div>2</div> No aplicable</div><div><div>995</div> Otro</div><div><div>-2</div> Se negó³ a mostrar</div></div>
CL_INFCTRL_CONDITIONS_FLOOR	integer	radioGroup	<div>¿Est³n los equipos / suministros lejos del piso?</div> <div><div>Scale Values</div><div><div>1</div> S³</div><div><div>0</div> No</div><div><div>995</div> Otro</div><div><div>-2</div> Se negó³ a mostrar</div></div>
CL_INFCTRL_CONDITIONS_WATER	integer	radioGroup	<div>¿Est³n los equipos / suministros protegidos del agua?</div> <div><div>Scale Values</div><div><div>1</div> S³</div><div><div>0</div> No</div><div><div>995</div> Otro</div><div><div>-2</div> Se negó³ a mostrar</div></div>
CL_INFCTRL_CONDITIONS_SUN	integer	radioGroup	<div>¿Est³n los equipos / suministros protegidos del sol?</div> <div><div>Scale Values</div><div><div>1</div> S³</div><div><div>0</div> No</div><div><div>995</div> Otro</div><div><div>-2</div> Se negó³ a mostrar</div></div>
CL_INFCTRL_CONDITIONS_PEST	integer	radioGroup	<div>¿Est³ la sala libre de rastros de roedores (murci³lagos, ratas) o plagas (cucarachas, etc.)?</div> <div><div>Scale Values</div><div><div>1</div> S³</div><div><div>0</div> No</div><div><div>995</div> Otro</div><div><div>-2</div> Se negó³ a mostrar</div></div>
CL_FAC_CATCH_ASSIGNED	longText	checkAllSummary	<div>Pida verificar un gr³fico de area de poblaci³n de cobertura asignada a este ECOS / Unidad de Salud.(Seleccione todas las opciones aplicables)</div> <div><div>Scale Values</div><div><div>1</div> N³mero de poblaci³n asignada:</div><div><div>2</div> N³mero de familias asignadas :</div><div><div>3</div> No gr³fico</div><div><div>4</div> Otro</div><div><div>5</div> Se negó³ a mostrar</div></div>
CL_FAC_CATCH_ASSIGNED.ASSIGNED_POP	boolean	checkAllItem	<div>Pida verificar un gr³fico de area de poblaci³n de cobertura</div>

			asignada a este ECOS / Unidad de Salud.(Seleccione todas las opciones aplicables) (N�mero de poblaci�n asignada:)						
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes			
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
CL_FAC_CATCH_ASSIGNED.ASSIGNED_POP.TEXT	longText	text	Description of Assigned population number:						
CL_FAC_CATCH_ASSIGNED.ASSIGNED_FAMILY	boolean	checkAllItem	Pida verificar un gr�fico de area de poblaci�n de cobertura asignada a este ECOS / Unidad de Salud.(Seleccione todas las opciones aplicables) (N�mero de familias asignadas :)						
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes			
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
CL_FAC_CATCH_ASSIGNED.ASSIGNED_FAMILY.TEXT2	positiveInteger	text	Description of Assigned number of families:						
CL_FAC_CATCH_ASSIGNED.NONE	boolean	checkAllItem	Pida verificar un gr�fico de area de poblaci�n de cobertura asignada a este ECOS / Unidad de Salud.(Seleccione todas las opciones aplicables) (No gr�fico)						
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes			
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
CL_FAC_CATCH_ASSIGNED.OTHER	boolean	checkAllItem	Pida verificar un gr�fico de area de poblaci�n de cobertura asignada a este ECOS / Unidad de Salud.(Seleccione todas las opciones aplicables) (Otro)						
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes			
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
CL_FAC_CATCH_ASSIGNED.DS	boolean	checkAllItem	Pida verificar un gr�fico de area de poblaci�n de cobertura asignada a este ECOS / Unidad de Salud.(Seleccione todas las opciones aplicables) (Se neg� a mostrar)						
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes			
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
CL_FAC_CATCH_REGISTERED	longText	checkAllSummary	Pida verificar evidencia de las personas registradas y / o familias. (Seleccione todas las opciones aplicables)						
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 N�mero de poblaci�n registrada:</td></tr><tr><td>2 N�mero de familias asignadas :</td></tr><tr><td>3 No disponible</td></tr><tr><td>4 Otro</td></tr><tr><td>5 Se neg� a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 N�mero de poblaci�n registrada:	2 N�mero de familias asignadas :	3 No disponible	4 Otro	5 Se neg� a mostrar
Scale Values									
1 N�mero de poblaci�n registrada:									
2 N�mero de familias asignadas :									
3 No disponible									
4 Otro									
5 Se neg� a mostrar									
CL_FAC_CATCH_REGISTERED.REGISTERED_POP	boolean	checkAllItem	Pida verificar evidencia de las personas registradas y / o familias. (Seleccione todas las opciones aplicables) (N�mero de poblaci�n registrada:)						
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr></table>	Scale Values	0 No				
Scale Values									
0 No									

			1 Yes
CL_FAC_CATCH_REGISTERED.REGISTERED_POP.TEXT2	longText	text	Description of Registered population number:
CL_FAC_CATCH_REGISTERED.REGISTERED_FAMILY	boolean	checkAllItem	Pida verificar evidencia de las personas registradas y / o familias. (Seleccione todas las opciones aplicables) (N�mero de familias asignadas :)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
CL_FAC_CATCH_REGISTERED.REGISTERED_FAMILY.TEXT	longText	text	Description of Assigned number of families:
CL_FAC_CATCH_REGISTERED.NONE	boolean	checkAllItem	Pida verificar evidencia de las personas registradas y / o familias. (Seleccione todas las opciones aplicables) (No disponible)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
CL_FAC_CATCH_REGISTERED.OTHER	boolean	checkAllItem	Pida verificar evidencia de las personas registradas y / o familias. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Otro)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
CL_FAC_CATCH_REGISTERED.DS	boolean	checkAllItem	Pida verificar evidencia de las personas registradas y / o familias. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Se neg�� a mostrar)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
CL_ANC_PROTO_NATPOLICY	integer	radioGroup	Norma nacional, pautas, protocolo de planificaci��n familiar y servicios de salud reproductiva
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se neg�� a mostrar
CL_ANC_PROTO_MATNNCARE	integer	radioGroup	Pauta de atenci��n cl��nica maternal y neonatal
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se neg�� a mostrar
CL_ANC_PROTO_OTHER	integer	radioGroup	Cualquier otra pauta o protocolo para cuidado prenatal
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se neg�� a mostrar
CL_ANC_PROTO_IPT	integer	radioGroup	�� Hay otras pautas o protocolos para IPT?
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista

			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_ANC_PROTO_FP	integer	radioGroup	¿Hay otras pautas o protocolos para planificación familiar?
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_ANC_PROTO_STI	integer	radioGroup	para el diagnóstico o tratamiento de ITS
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_ANC_PROTO_TREATSTI	integer	radioGroup	Otras pautas o protocolos para el diagnóstico o tratamiento de ITS
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_ANC_PROTO_VISUAL	integer	radioGroup	Ayudas visuales para la educación de los clientes sobre temas relacionados con el embarazo o cuidado prenatal
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_ANC_PROTO_OTHERPP	integer	radioGroup	Otras pautas para el cuidado posparto
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_ANC_PROTO_OTHERNN	integer	radioGroup	Otras pautas para el cuidado de la salud del recién nacido
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_CHLD_VAC_ITEMS_GUIDE	integer	radioGroup	Pauta nacional de vacunación
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_CHLD_VAC_ITEMS_CARD	integer	radioGroup	Tarjetas de vacunación infantil individuales en blanco
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar

CL_CHLD_VAC_ITEMS_REG	integer	radioGroup	Hojas de cuenta o de registros	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar		
Scale Values											
1 Observados											
0 No vista											
995 Otro											
-2 Se negÃ³ a mostrar											
CL_CHLD_VAC_ITEMS_PERMREG	integer	radioGroup	Hojas de resumen o registros permanentes para registros de vacunaciÃ³n	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar		
Scale Values											
1 Observados											
0 No vista											
995 Otro											
-2 Se negÃ³ a mostrar											
CL_VAC_GRP	integer	radioGroup	Pida verificar un grÃ¡fico de cobertura de vacunaciÃ³n total. (Seleccione una opciÃ³n)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar		
Scale Values											
1 Observados											
0 No vista											
995 Otro											
-2 Se negÃ³ a mostrar											
CL_VAC_SRCCVR	longText	checkAllSummary	Registre la(s) fuente(s) de informaciÃ³n para las estimaciones de % de cobertura y de tasas de abandono. (Seleccione todas las opciones aplicables)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Informe por escrito</td></tr><tr><td>2 GrÃ¡fico / cuadro</td></tr><tr><td>3 Libro de registro</td></tr><tr><td>4 Otro (especificar)</td></tr><tr><td>5 No hay fuentes de informaciÃ³n</td></tr><tr><td>6 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Informe por escrito	2 GrÃ¡fico / cuadro	3 Libro de registro	4 Otro (especificar)	5 No hay fuentes de informaciÃ³n	6 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values											
1 Informe por escrito											
2 GrÃ¡fico / cuadro											
3 Libro de registro											
4 Otro (especificar)											
5 No hay fuentes de informaciÃ³n											
6 Se negÃ³ a mostrar											
CL_VAC_SRCCVR.1	boolean	checkAllItem	Registre la(s) fuente(s) de informaciÃ³n para las estimaciones de % de cobertura y de tasas de abandono. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Informe por escrito)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values											
0 No											
1 Yes											
CL_VAC_SRCCVR.2	boolean	checkAllItem	Registre la(s) fuente(s) de informaciÃ³n para las estimaciones de % de cobertura y de tasas de abandono. (Seleccione todas las opciones aplicables) (GrÃ¡fico / cuadro)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values											
0 No											
1 Yes											
CL_VAC_SRCCVR.3	boolean	checkAllItem	Registre la(s) fuente(s) de informaciÃ³n para las estimaciones de % de cobertura y de tasas de abandono. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Libro de registro)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values											
0 No											
1 Yes											
CL_VAC_SRCCVR.995	boolean	checkAllItem	Registre la(s) fuente(s) de								

			información para las estimaciones de % de cobertura y de tasas de abandono. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Otro (especificar))					
			<table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> <tr><td>0 No</td></tr> <tr><td>1 Yes</td></tr> </table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values								
0 No								
1 Yes								
CL_VAC_SRCCVR.995.TEXT	longText	text	Description of Other (specify)					
CL_VAC_SRCCVR.0	boolean	checkAllItem	Registre la(s) fuente(s) de información para las estimaciones de % de cobertura y de tasas de abandono. (Seleccione todas las opciones aplicables) (No hay fuentes de información) <table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> <tr><td>0 No</td></tr> <tr><td>1 Yes</td></tr> </table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values								
0 No								
1 Yes								
CL_VAC_SRCCVR.-2	boolean	checkAllItem	Registre la(s) fuente(s) de información para las estimaciones de % de cobertura y de tasas de abandono. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Se neg³ a mostrar) <table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> <tr><td>0 No</td></tr> <tr><td>1 Yes</td></tr> </table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values								
0 No								
1 Yes								
CL_CHLD_FRM_IMCILAM	integer	radioGroup	Formularios laminados de AIEPI <table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> <tr><td>1 Observados</td></tr> <tr><td>0 No vista</td></tr> <tr><td>995 Otro</td></tr> <tr><td>-2 Se neg³ a mostrar</td></tr> </table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se neg³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se neg³ a mostrar								
CL_CHLD_FRM_IMCICHART	integer	radioGroup	Cuaderno de cuadros de AIEPI <table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> <tr><td>1 Observados</td></tr> <tr><td>0 No vista</td></tr> <tr><td>995 Otro</td></tr> <tr><td>-2 Se neg³ a mostrar</td></tr> </table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se neg³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se neg³ a mostrar								
CL_CHLD_FRM_IMCICOUNSEL	integer	radioGroup	Tarjetas de asesoramiento de AIEPI para uso del proveedor <table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> <tr><td>1 Observados</td></tr> <tr><td>0 No vista</td></tr> <tr><td>995 Otro</td></tr> <tr><td>-2 Se neg³ a mostrar</td></tr> </table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se neg³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se neg³ a mostrar								
CL_CHLD_FRM_MOMCARD	integer	radioGroup	Tarjetas para madres de AIEPI (para entregar al encargado de los cuidados) <table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> <tr><td>1 Observados</td></tr> <tr><td>0 No vista</td></tr> <tr><td>995 Otro</td></tr> <tr><td>-2 Se neg³ a mostrar</td></tr> </table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se neg³ a mostrar
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								
-2 Se neg³ a mostrar								
CL_CHLD_FRM_OTHER	integer	radioGroup	Otras ayudas visuales para enseñar a los encargados de los cuidados <table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> <tr><td>1 Observados</td></tr> <tr><td>0 No vista</td></tr> <tr><td>995 Otro</td></tr> </table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	
Scale Values								
1 Observados								
0 No vista								
995 Otro								

			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_CHLD_FRM_PNEUMONIA	integer	radioGroup	Diagrama de flujo de atenciÃ³n a la pulmonÃa <div><div>Scale Values</div><div>1 Observados</div><div>0 No vista</div><div>995 Otro</div><div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div></div>
CL_CHLD_FRM_RESPIR	integer	radioGroup	Diagrama de flujo para niÃ±os con problemas respiratorios <div><div>Scale Values</div><div>1 Observados</div><div>0 No vista</div><div>995 Otro</div><div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div></div>
CL_CHLD_FRM_EXACERBCRISIS	integer	radioGroup	Diagrama de flujo de exacerbaciÃ³n de crisis <div><div>Scale Values</div><div>1 Observados</div><div>0 No vista</div><div>995 Otro</div><div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div></div>
CL_CHLD_FRM_DENGUE	integer	radioGroup	Diagrama de flujo de manejo del dengue <div><div>Scale Values</div><div>1 Observados</div><div>0 No vista</div><div>995 Otro</div><div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div></div>
CL_CHLD_FRM_SOCIALRISK	integer	radioGroup	EvaluaciÃ³n de riesgo social para niÃ±os de menos de 5 aÃ±os <div><div>Scale Values</div><div>1 Observados</div><div>0 No vista</div><div>995 Otro</div><div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div></div>
CL_CHLD_FRM_DIA	integer	radioGroup	Plan de tratamiento de la diarrea <div><div>Scale Values</div><div>1 Observados</div><div>0 No vista</div><div>995 Otro</div><div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div></div>
CL_FP_VISUAL_SAMPLES	integer	radioGroup	Muestras de diversos mÃ©todos de planificaciÃ³n familiar <div><div>Scale Values</div><div>1 Observados</div><div>0 No vista</div><div>995 Otro</div><div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div></div>
CL_FP_VISUAL_TEACH	integer	radioGroup	Otros accesorios visuales para la enseÃ±anza sobre planificaciÃ³n familiar o mÃ©todos anticonceptivos especÃficos <div><div>Scale Values</div><div>1 Observados</div><div>0 No vista</div><div>995 Otro</div><div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div></div>
CL_FP_VISUAL_STI	integer	radioGroup	Accesorios visuales para

			enseñanza sobre ITS
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se nega a mostrar
CL_FP_VISUAL_HIV	integer	radioGroup	Accesorios visuales para enseñanza sobre VIH / SIDA
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se nega a mostrar
CL_FP_VISUAL_COND	integer	radioGroup	Modelo para demostrar cómo usar preservativos
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se nega a mostrar
CL_FP_VISUAL_PROMOTE	integer	radioGroup	Afiches de promoción general de la planificación familiar
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se nega a mostrar
CL_FP_VISUAL_STIAWARE	integer	radioGroup	Afiches de concientización general sobre ITS o VIH/SIDA
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se nega a mostrar
CL_FP_BKLT_FP	integer	radioGroup	Materiales impresos sobre planificación familiar
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se nega a mostrar
CL_FP_BKLT_STI	integer	radioGroup	Materiales impresos sobre ITS
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se nega a mostrar
CL_FP_BKLT_HIV	integer	radioGroup	Materiales impresos sobre VIH/SIDA
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se nega a mostrar
CL_FP_GD_NATPOL	integer	radioGroup	Norma nacional, pautas, protocolo de planificación familiar y servicios de salud reproductiva
			Scale Values
			1 Observados

			<div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_FP_GD_OTHERPROT	integer	radioGroup	<div>AlgÃºn otro protocolo o pauta para planificaciÃ³n familiar</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_FP_GD_HIV	integer	radioGroup	<div>Protocolos de detecciÃ³n y manejo del VIH</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_FP_GD_STI	integer	radioGroup	<div>DiagnÃ³stico de sÃndrome y tratamiento de ITS (basados en las pautas de la OMS)</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_FP_GD_OTHERSTI	integer	radioGroup	<div>Otras pautas para el diagnÃ³stico o tratamiento de ITS</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_INFCTRL_GUIDE1	integer	radioGroup	<div>Pida ver cualquier pauta por escrito sobre cÃ³mo descontaminar equipos. (Seleccione una opciÃ³n)</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_INFCTRL_GUIDE2	longText	checkAllSummary	<div>Revise la pauta y marque con un cÃrculo todos los componentes mencionados o cubiertos (Seleccione todas las opciones aplicables)</div> <div>Scale Values</div> <div>1 Tiempo de inmersiÃ³n</div> <div>2 Porcentaje de productos quÃmicos utilizados</div> <div>3 Proporciones para mezclar</div> <div>4 Frotar con cepillo</div> <div>5 Ninguna de las opciones anteriores</div> <div>6 Otro</div> <div>7 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_INFCTRL_GUIDE2.1	boolean	checkAllItem	<div>Revise la pauta y marque con un cÃrculo todos los componentes mencionados o cubiertos (Seleccione todas las opciones aplicables) (Tiempo de inmersiÃ³n)</div>

				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
CL_INFCTRL_GUIDE2.2	boolean	checkAllItem	Revise la pauta y marque con un círculo todos los componentes mencionados o cubiertos (Seleccione todas las opciones aplicables) (Porcentaje de productos químicos utilizados)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
CL_INFCTRL_GUIDE2.3	boolean	checkAllItem	Revise la pauta y marque con un círculo todos los componentes mencionados o cubiertos (Seleccione todas las opciones aplicables) (Proporciones para mezclar)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
CL_INFCTRL_GUIDE2.4	boolean	checkAllItem	Revise la pauta y marque con un círculo todos los componentes mencionados o cubiertos (Seleccione todas las opciones aplicables) (Frotar con cepillo)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
CL_INFCTRL_GUIDE2.0	boolean	checkAllItem	Revise la pauta y marque con un círculo todos los componentes mencionados o cubiertos (Seleccione todas las opciones aplicables) (Ninguna de las opciones anteriores)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
CL_INFCTRL_GUIDE2.995	boolean	checkAllItem	Revise la pauta y marque con un círculo todos los componentes mencionados o cubiertos (Seleccione todas las opciones aplicables) (Otro)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
CL_INFCTRL_GUIDE2.-2	boolean	checkAllItem	Revise la pauta y marque con un círculo todos los componentes mencionados o cubiertos (Seleccione todas las opciones aplicables) (Se negÃ³ a mostrar)	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
CL_INFCTRL_AREA_FLOOR	integer	radioGroup	Piso: barrido, sin suciedad ni desperdicios obvios [reacomodar el orden]	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values									
1 SÃ									
0 No									
995 Otro									
-2 Se negÃ³ a mostrar									
CL_INFCTRL_AREA_SURFACE	integer	radioGroup	Mostradores / mesas / sillas:						

			limpias con un trapo, sin polvo ni desperdicios obvios						
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar	
Scale Values									
1 SÃ									
0 No									
995 Otro									
-2 Se negÃ³ a mostrar									
CL_INFCTRL_AREA_CLUTTER	integer	radioGroup	Equipos rotos, papeles, cajas en derredor haciendo que el Ã¡rea estÃ© sucia y desordenada						
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar	
Scale Values									
1 SÃ									
0 No									
995 Otro									
-2 Se negÃ³ a mostrar									
CL_INFCTRL_AREA_WALL	integer	radioGroup	Paredes: razonablemente limpias						
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar	
Scale Values									
1 SÃ									
0 No									
995 Otro									
-2 Se negÃ³ a mostrar									
CL_INFCTRL_AREA_DOOR	integer	radioGroup	Puertas: sin daÃ±os o con daÃ±os menores						
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar	
Scale Values									
1 SÃ									
0 No									
995 Otro									
-2 Se negÃ³ a mostrar									
CL_INFCTRL_AREA_ROOF	integer	radioGroup	Techo: sin daÃ±os o con daÃ±os menores						
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar	
Scale Values									
1 SÃ									
0 No									
995 Otro									
-2 Se negÃ³ a mostrar									
CL_INFCTRL_SHARP1	integer	radioGroup	¿Se observaron agujas u otros objetos punzantes o cortantes fuera de un recipiente para objetos punzocortantes? (Seleccione una opciÃ³n)						
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>2 No habÃa un recipiente para objetos punzocortantes</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	2 No habÃa un recipiente para objetos punzocortantes	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values									
1 SÃ									
0 No									
2 No habÃa un recipiente para objetos punzocortantes									
995 Otro									
-2 Se negÃ³ a mostrar									
CL_INFCTRL_SHARP2	integer	radioGroup	¿Estaba el recipiente para objetos punzocortantes desbordando, o estaba perforado/roto? (Seleccione una opciÃ³n)						
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>2 No habÃa un recipiente para objetos punzocortantes</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	2 No habÃa un recipiente para objetos punzocortantes	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values									
1 SÃ									
0 No									
2 No habÃa un recipiente para objetos punzocortantes									
995 Otro									
-2 Se negÃ³ a mostrar									
CL_INFCTRL_NONSHARP	integer	radioGroup	¿HabÃa vendas u otros desechos						

			infecciosos no punzocortantes fuera de un recipiente para residuos tapado? (Seleccione una opción)						
			<table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> <tr><td>1 SÃ, en el piso / sobre las superficies</td></tr> <tr><td>2 SÃ, en un recipiente sin tapar</td></tr> <tr><td>0 No</td></tr> <tr><td>995 Otro</td></tr> <tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr> </table>	Scale Values	1 SÃ, en el piso / sobre las superficies	2 SÃ, en un recipiente sin tapar	0 No	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values									
1 SÃ, en el piso / sobre las superficies									
2 SÃ, en un recipiente sin tapar									
0 No									
995 Otro									
-2 Se negÃ³ a mostrar									
CL_INFCTRL_ITEMS_WTRPIP	integer	radioGroup	Agua corriente (por tuberÃa) <table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> <tr><td>1 Observados</td></tr> <tr><td>0 No vista</td></tr> <tr><td>995 Otro</td></tr> <tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr> </table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar	
Scale Values									
1 Observados									
0 No vista									
995 Otro									
-2 Se negÃ³ a mostrar									
CL_INFCTRL_ITEMS_OTHERWTR	integer	radioGroup	Otra agua corriente (balde con grifo o jarro) <table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> <tr><td>1 Observados</td></tr> <tr><td>0 No vista</td></tr> <tr><td>995 Otro</td></tr> <tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr> </table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar	
Scale Values									
1 Observados									
0 No vista									
995 Otro									
-2 Se negÃ³ a mostrar									
CL_INFCTRL_ITEMS_BASIN	integer	radioGroup	Agua en balde o cuenco (agua reutilizada), jabÃ³n para lavar las manos <table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> <tr><td>1 Observados</td></tr> <tr><td>0 No vista</td></tr> <tr><td>995 Otro</td></tr> <tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr> </table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar	
Scale Values									
1 Observados									
0 No vista									
995 Otro									
-2 Se negÃ³ a mostrar									
CL_INFCTRL_ITEMS_TOWEL	integer	radioGroup	Toallas descartables para secarse las manos <table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> <tr><td>1 Observados</td></tr> <tr><td>0 No vista</td></tr> <tr><td>995 Otro</td></tr> <tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr> </table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar	
Scale Values									
1 Observados									
0 No vista									
995 Otro									
-2 Se negÃ³ a mostrar									
CL_INFCTRL_ITEMS_BIN	integer	radioGroup	ReceptÃculo de desechos con tapa y revestimiento plÃstico <table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> <tr><td>1 Observados</td></tr> <tr><td>0 No vista</td></tr> <tr><td>995 Otro</td></tr> <tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr> </table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar	
Scale Values									
1 Observados									
0 No vista									
995 Otro									
-2 Se negÃ³ a mostrar									
CL_INFCTRL_ITEMS_SHARPSCONT	integer	radioGroup	Recipiente para objetos punzocortantes <table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> <tr><td>1 Observados</td></tr> <tr><td>0 No vista</td></tr> <tr><td>995 Otro</td></tr> <tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr> </table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar	
Scale Values									
1 Observados									
0 No vista									
995 Otro									
-2 Se negÃ³ a mostrar									
CL_INFCTRL_ITEMS_LATEX	integer	radioGroup	Guantes descartables de lÃtex <table border="1"> <tr><td>Scale Values</td></tr> <tr><td>1 Observados</td></tr> <tr><td>0 No vista</td></tr> <tr><td>995 Otro</td></tr> <tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr> </table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar	
Scale Values									
1 Observados									
0 No vista									
995 Otro									
-2 Se negÃ³ a mostrar									

CL_INFCTRL_ITEMS_NOLATEX	integer	radioGroup	<div>Recipiente de elementos punzocortantes, guantes descartables de látex</div> <div><div>Scale Values</div><div>1 Observados</div><div>0 No vista</div><div>995 Otro</div><div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div></div>
CL_INFCTRL_ITEMS_DECONTSOL	integer	radioGroup	<div>SoluciÃ³n descontaminante previamente mezclada</div> <div><div>Scale Values</div><div>1 Observados</div><div>0 No vista</div><div>995 Otro</div><div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div></div>
CL_INFCTRL_ITEMS_DISINFECT	integer	radioGroup	<div>Desinfectante (sin mezclar), agujas descartables</div> <div><div>Scale Values</div><div>1 Observados</div><div>0 No vista</div><div>995 Otro</div><div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div></div>
CL_INFCTRL_ITEMS_AUSOSYRIN	integer	radioGroup	<div>Jeringas autoinutilizables (3 o 5 ml), jeringas descartables (3 o 5 ml)</div> <div><div>Scale Values</div><div>1 Observados</div><div>0 No vista</div><div>995 Otro</div><div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div></div>
CL_INFCTRL_ITEMS_PRIVRM	integer	radioGroup	<div>Sala privada con privacidad visual y auditiva</div> <div><div>Scale Values</div><div>1 Observados</div><div>0 No vista</div><div>995 Otro</div><div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div></div>
CL_INFCTRL_ITEMS_PRIVACY	integer	radioGroup	<div>Privacidad auditiva / privacidad visual</div> <div><div>Scale Values</div><div>1 Observados</div><div>0 No vista</div><div>995 Otro</div><div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div></div>
CL_INFCTRL_ITEMS_EXAMTBL	integer	radioGroup	<div>Mesa de exÃ¡menes</div> <div><div>Scale Values</div><div>1 Observados</div><div>0 No vista</div><div>995 Otro</div><div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div></div>
INFCTRL_WTAREA	integer	radioGroup	<div>Â¿Hay un Ãrea de espera para los usuarios que reciben servicios mÃdicos donde estÃn protegidos del sol y la lluvia?</div> <div><div>Scale Values</div><div>1 SÃ</div><div>0 No</div><div>995 Otro</div><div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div></div>
CL_INFCTRL_WATER	integer	radioGroup	<div>Pida ver la fuente de agua del establecimiento. Indique si se</div>

			observa. (Seleccione una opción)											
			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Observados</td></tr><tr><td>0 No vista</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se nega a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Observados	0 No vista	995 Otro	-2 Se nega a mostrar						
Scale Values														
1 Observados														
0 No vista														
995 Otro														
-2 Se nega a mostrar														
CL_INFCTRL_WTRSRC	longText	checkAllSummary	<p>Pida ver la fuente de agua del establecimiento. (Seleccione todas las opciones aplicables)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Tubería que entra en las instalaciones</td></tr><tr><td>2 Pozo (protegido por el público)</td></tr><tr><td>3 Pozo (protegido por el establecimiento)</td></tr><tr><td>4 Agua embotellada</td></tr><tr><td>5 Camión cisterna</td></tr><tr><td>6 Fuente inmediatamente afuera del establecimiento</td></tr><tr><td>7 Otro (especificado anteriormente en el cuestionario)</td></tr><tr><td>8 Cisterna</td></tr><tr><td>9 Otro</td></tr><tr><td>10 Se nega a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Tubería que entra en las instalaciones	2 Pozo (protegido por el público)	3 Pozo (protegido por el establecimiento)	4 Agua embotellada	5 Camión cisterna	6 Fuente inmediatamente afuera del establecimiento	7 Otro (especificado anteriormente en el cuestionario)	8 Cisterna	9 Otro	10 Se nega a mostrar
Scale Values														
1 Tubería que entra en las instalaciones														
2 Pozo (protegido por el público)														
3 Pozo (protegido por el establecimiento)														
4 Agua embotellada														
5 Camión cisterna														
6 Fuente inmediatamente afuera del establecimiento														
7 Otro (especificado anteriormente en el cuestionario)														
8 Cisterna														
9 Otro														
10 Se nega a mostrar														
CL_INFCTRL_WTRSRC.1	boolean	checkAllItem	<p>Pida ver la fuente de agua del establecimiento. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Tubería que entra en las instalaciones)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes								
Scale Values														
0 No														
1 Yes														
CL_INFCTRL_WTRSRC.2	boolean	checkAllItem	<p>Pida ver la fuente de agua del establecimiento. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Pozo (protegido por el público))</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes								
Scale Values														
0 No														
1 Yes														
CL_INFCTRL_WTRSRC.3	boolean	checkAllItem	<p>Pida ver la fuente de agua del establecimiento. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Pozo (protegido por el establecimiento))</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes								
Scale Values														
0 No														
1 Yes														
CL_INFCTRL_WTRSRC.4	boolean	checkAllItem	<p>Pida ver la fuente de agua del establecimiento. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Agua embotellada)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes								
Scale Values														
0 No														
1 Yes														
CL_INFCTRL_WTRSRC.5	boolean	checkAllItem	<p>Pida ver la fuente de agua del establecimiento. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Camión cisterna)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes								
Scale Values														
0 No														
1 Yes														
CL_INFCTRL_WTRSRC.6	boolean	checkAllItem	<p>Pida ver la fuente de agua del establecimiento. (Seleccione todas las opciones aplicables)</p>											

				las opciones aplicables) (Fuente inmediatamente afuera del establecimiento)					
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
CL_INFCTRL_WTRSRC.7	boolean	checkAllItem		Pida ver la fuente de agua del establecimiento. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Otro (especificado anteriormente en el cuestionario))					
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
CL_INFCTRL_WTRSRC.8	boolean	checkAllItem		Pida ver la fuente de agua del establecimiento. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Cisterna)					
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
CL_INFCTRL_WTRSRC.995	boolean	checkAllItem		Pida ver la fuente de agua del establecimiento. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Otro)					
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
CL_INFCTRL_WTRSRC.-2	boolean	checkAllItem		Pida ver la fuente de agua del establecimiento. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Se negÃ³ a mostrar)					
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values									
0 No									
1 Yes									
CL_ROOMNUM	integer	radioGroup		Diga el nÃºmero total de habitaciones, incluyendo almacenes y salas (excluyendo baÃ±os) (ASEGURESE DE QUE TODAS LAS HABITACIONES HAN SIDO INCLUIDAS) (Seleccione una opciÃ³n):					
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 cantidad de habitaciones</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 cantidad de habitaciones	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar	
Scale Values									
1 cantidad de habitaciones									
995 Otro									
-2 Se negÃ³ a mostrar									
CL_ROOMNUM.TEXT	longText	text		Description of Numer of rooms:					
CL_ANC_DOC1	integer	radioGroup		Pida ver el/los registro(s) donde se asienta la informaciÃ³n de los clientes de cuidado prenatal. (Seleccione una opciÃ³n)					
				<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ­, se vio el registro</td></tr><tr><td>0 Registro no visto</td></tr><tr><td>995 Otro</td></tr><tr><td>-2 Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ­, se vio el registro	0 Registro no visto	995 Otro	-2 Se negÃ³ a mostrar
Scale Values									
1 SÃ­, se vio el registro									
0 Registro no visto									
995 Otro									
-2 Se negÃ³ a mostrar									
CL_ANC_DOC2	longText	checkAllSummary		Revise el registro de los Ãºltimos 3 meses y marque con un cÃrculo la respuesta para cada tipo de informaciÃ³n registrada rutinariamente para los clientes de cuidado prenatal. Busque todos los registros aplicables que se mantienen de manera rutinaria. (Seleccione todas las opciones aplicables)					

			<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Visita del cliente (primera o de seguimiento)</td></tr><tr><td>2 Tratamiento preventivo proporcionado para malaria</td></tr><tr><td>3 Toxide tet�nico proporcionado</td></tr><tr><td>4 Otro</td></tr></table>	Scale Values	1 Visita del cliente (primera o de seguimiento)	2 Tratamiento preventivo proporcionado para malaria	3 Toxide tet�nico proporcionado	4 Otro
Scale Values								
1 Visita del cliente (primera o de seguimiento)								
2 Tratamiento preventivo proporcionado para malaria								
3 Toxide tet�nico proporcionado								
4 Otro								
CL_ANC_DOC2.1	boolean	checkAllItem	<p>Revise el registro de los �ltimos 3 meses y marque con un c�rculo la respuesta para cada tipo de informaci�n registrada rutinariamente para los clientes de cuidado prenatal. Busque todos los registros aplicables que se mantienen de manera rutinaria. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Visita del cliente (primera o de seguimiento))</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values								
0 No								
1 Yes								
CL_ANC_DOC2.2	boolean	checkAllItem	<p>Revise el registro de los �ltimos 3 meses y marque con un c�rculo la respuesta para cada tipo de informaci�n registrada rutinariamente para los clientes de cuidado prenatal. Busque todos los registros aplicables que se mantienen de manera rutinaria. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Tratamiento preventivo proporcionado para malaria)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values								
0 No								
1 Yes								
CL_ANC_DOC2.3	boolean	checkAllItem	<p>Revise el registro de los �ltimos 3 meses y marque con un c�rculo la respuesta para cada tipo de informaci�n registrada rutinariamente para los clientes de cuidado prenatal. Busque todos los registros aplicables que se mantienen de manera rutinaria. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Toxide tet�nico proporcionado)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values								
0 No								
1 Yes								
CL_ANC_DOC2.995	boolean	checkAllItem	<p>Revise el registro de los �ltimos 3 meses y marque con un c�rculo la respuesta para cada tipo de informaci�n registrada rutinariamente para los clientes de cuidado prenatal. Busque todos los registros aplicables que se mantienen de manera rutinaria. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Otro)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes		
Scale Values								
0 No								
1 Yes								
CL_ANC_DOC3	integer	radioGroup	<p>�� Qu� tan reciente es la fecha de la anotaci�n m�s reciente? (Seleccione una opci�n)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr></table>	Scale Values				
Scale Values								

			<div>1 Dentro de los últimos 7 días</div> <div>2 Hace más de 7 días</div> <div>995 Otro</div>
CL_ANC_DOC4	integer	radioGroup	<p>Registre la cantidad de visitas por cuidado prenatal, nuevas y de seguimiento que hayan recibido servicios durante los últimos 12 meses completados. (Seleccione una opción)</p> <div> <div>Scale Values</div> <div>1 Cantidad de visitas de cuidado prenatal (especificar)</div> <div>-1 No sabe</div> </div>
CL_ANC_DOC4.TEXT	integer	text	Description of Number of ANC visits (specify)
CL_ANC_DOC5	integer	radioGroup	<p>Registre la cantidad de visitas por cuidado prenatal, nuevas y de seguimiento que hayan recibido la primera dosis de IPT durante los últimos 12 meses completados. (Seleccione una opción)</p> <div> <div>Scale Values</div> <div>1 Cantidad de visitas de cuidado prenatal (especificar)</div> <div>0 No se hace</div> <div>-1 No sabe</div> </div>
CL_ANC_DOC5.TEXT	integer	text	Description of Number of ANC visits (specify)
CL_ANC_DOC6	integer	radioGroup	<p>Registre la cantidad de meses de datos representados en las preguntas anteriores. (Seleccione una opción)</p> <div> <div>Scale Values</div> <div>1 Meses de datos (especificar)</div> <div>-1 No sabe</div> </div>
CL_ANC_DOC6.TEXT	integer	text	Description of Months of data (specify)
CL_ANC_DOC7	longText	checkAllSummary	<p>Registre la fuente de la información para el porcentaje estimado de cobertura de cuidado prenatal (Seleccione todas las opciones aplicables)</p> <div> <div>Scale Values</div> <div>1 Informe por escrito</div> <div>2 Gráfico / cuadro</div> <div>3 Otro (especificar)</div> <div>4 Ninguno</div> <div>5 Se negó a mostrar</div> </div>
CL_ANC_DOC7.1	boolean	checkAllItem	<p>Registre la fuente de la información para el porcentaje estimado de cobertura de cuidado prenatal (Seleccione todas las opciones aplicables) (Informe por escrito)</p> <div> <div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div> </div>
CL_ANC_DOC7.2	boolean	checkAllItem	<p>Registre la fuente de la información para el porcentaje estimado de cobertura de cuidado prenatal (Seleccione todas las opciones aplicables) (Gráfico /</p>

			cuadro)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
CL_ANC_DOC7.995	boolean	checkAllItem	Registre la fuente de la informaci3n para el porcentaje estimado de cobertura de cuidado prenatal (Seleccione todas las opciones aplicables) (Otro (especificar))
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
CL_ANC_DOC7.995.TEXT	longText	text	Description of Other (specify)
CL_ANC_DOC7.0	boolean	checkAllItem	Registre la fuente de la informaci3n para el porcentaje estimado de cobertura de cuidado prenatal (Seleccione todas las opciones aplicables) (Ninguno)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
CL_ANC_DOC7.-2	boolean	checkAllItem	Registre la fuente de la informaci3n para el porcentaje estimado de cobertura de cuidado prenatal (Seleccione todas las opciones aplicables) (Se neg3 a mostrar)
			Scale Values
			0 No
			1 Yes
CL_ANC_DOC8	integer	radioGroup	Calculate, using the record/graph/etc... the percent of pregnant3 that recieved antenatal care services at least 4 times.
			Scale Values
			1
			-1 Unable to calculate
CL_ANC_DOC8.TEXT	positiveInteger	text	Description of
CL_TBA_DOC	integer	radioGroup	¿Pida ver si hay alguna documentaci3n sobre las actividades de asistentes tradicionales al parto (tales como listas de asistentes afiliadas o registros de sus referencias)? (Seleccione una opci3n)
			Scale Values
			1 Observados
			0 no vista
			995 Otro
			-2 Se neg3 a mostrar
CL_PNC_DOC1	integer	radioGroup	Pida ver el registro donde se anota la informaci3n de los clientes de visitas posparto (PP). (Seleccione una opci3n)
			Scale Values
			1 Se vio el registro
			0 Registro no visto
			995 Otro
			-2 Se neg3 a mostrar
CL_PNC_DOC2	longText	checkAllSummary	Revise el registro de los 3 meses y marque con un c3rculo la respuesta para cada tipo de informaci3n registrada

				<div>rutinariamente para los clientes de cuidado posnatal. Busque todos los registros aplicables que se mantienen de manera rutinaria. ¿Cuán reciente es la fecha de la anotación más reciente? (Seleccione una opción)</div> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Días del parto o días posparto</td></tr><tr><td>2 Alguna/ninguna complicación</td></tr><tr><td>3 Temperatura</td></tr><tr><td>4 Otro</td></tr><tr><td>5 Se nega a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Días del parto o días posparto	2 Alguna/ninguna complicación	3 Temperatura	4 Otro	5 Se nega a mostrar
Scale Values										
1 Días del parto o días posparto										
2 Alguna/ninguna complicación										
3 Temperatura										
4 Otro										
5 Se nega a mostrar										
CL_PNC_DOC2.1	boolean	checkAllItem		<div>Revise el registro de los últimos 3 meses y marque con un círculo la respuesta para cada tipo de información registrada rutinariamente para los clientes de cuidado posnatal. Busque todos los registros aplicables que se mantienen de manera rutinaria. ¿Cuán reciente es la fecha de la anotación más reciente? (Seleccione una opción) (Días del parto o días posparto)</div> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes			
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
CL_PNC_DOC2.2	boolean	checkAllItem		<div>Revise el registro de los últimos 3 meses y marque con un círculo la respuesta para cada tipo de información registrada rutinariamente para los clientes de cuidado posnatal. Busque todos los registros aplicables que se mantienen de manera rutinaria. ¿Cuán reciente es la fecha de la anotación más reciente? (Seleccione una opción) (Alguna/ninguna complicación)</div> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes			
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
CL_PNC_DOC2.3	boolean	checkAllItem		<div>Revise el registro de los últimos 3 meses y marque con un círculo la respuesta para cada tipo de información registrada rutinariamente para los clientes de cuidado posnatal. Busque todos los registros aplicables que se mantienen de manera rutinaria. ¿Cuán reciente es la fecha de la anotación más reciente? (Seleccione una opción) (Temperatura)</div> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes			
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
CL_PNC_DOC2.995	boolean	checkAllItem		<div>Revise el registro de los últimos 3 meses y marque con un círculo la respuesta para cada tipo de información registrada rutinariamente para los clientes de cuidado posnatal. Busque todos los registros aplicables que se mantienen de manera rutinaria. ¿Cuán reciente es la fecha de la</div>						

				anotaci3n m3s reciente? (Seleccione una opci3n) (Otro)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
CL_PNC_DOC2.-2	boolean	checkAllItem		Revise el registro de los 3 meses y marque con un c3culo la respuesta para cada tipo de informaci3n registrada rutinariamente para los clientes de cuidado posnatal. Busque todos los registros aplicables que se mantienen de manera rutinaria. 3c3u3n reciente es la fecha de la anotaci3n m3s reciente? (Seleccione una opci3n) (Se neg3 a mostrar)
				Scale Values
				0 No
				1 Yes
CL_PNC_DOC3	integer	radioGroup		3c3u3n tan reciente es la fecha de la anotaci3n m3s reciente? (Seleccione una opci3n)
				Scale Values
				1 Dentro de los 7 d3as
				2 Hace m3s de 7 d3as
				-1 No sabe
CL_PNC_DOC4	integer	radioGroup		3c3u3ntas visitas posparto tuvieron lugar durante los 12 meses completos anteriores?
				Scale Values
				1 Cantidad de visitas posparto (especificar)
				-1 No sabe
CL_PNC_DOC4.TEXT	integer	text		Description of Number of PNC visits (specify)
CL_PNC_DOC5	integer	radioGroup		Registre la cantidad de meses de datos representados en las preguntas anteriores para visitas posparto.(Seleccione una opci3n)
				Scale Values
				1 Cantidad de visitas posparto (especificar)
				-1 No sabe
CL_PNC_DOC5.TEXT	integer	text		Description of Number of PNC visits (specify)
CL_VAC_DOC	integer	radioGroup		Verifique si el registro para la provisi3n de vacunas est3 actualizado. (Seleccione una opci3n)
				Scale Values
				1 Actualizado
				0 No actualizado
				995 Otro
				-2 Se neg3 a mostrar
CL_CHLDVAC_DOC1	integer	radioGroup		Pida para ver el registro donde se anota la informaci3n sobre el diagn3stico para cada ni3o. Para ser v3lido, el registro debe indicar que el ni3o tiene menos de 5 a3os de edad y el diagn3stico o el s3ntoma principal.
				Scale Values

			<div>1 Observado, registro por separado para niÃ±os de menos de 5 aÃ±os</div> <div>2 Observado, registro combinado para adultos y niÃ±os de menos de 5 aÃ±os</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_CHLDVAC_DOC2	integer	radioGroup	<p>Registre la cantidad de niÃ±os enfermos, de menos de 5 aÃ±os de edad, que recibieron servicios de consulta durante los Ãºltimos 12 meses completados. (Seleccione una opciÃ³n)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Cantidad de niÃ±os (especificar)</div> <div>-1 No sabe</div>
CL_CHLDVAC_DOC2.TEXT	integer	text	Description of Number of children (specify)
CL_CHLDVAC_DOC3	integer	radioGroup	<p>Ã¿QuÃ© tan reciente es la fecha de la anotaciÃ³n mÃ¡s reciente? (Seleccione una opciÃ³n)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Dentro de los Ãºltimos 7 dÃ­as</div> <div>2 Hace mÃ¡s de 7 dÃ­as</div> <div>-1 No sabe</div>
CL_FP_DOC1	integer	radioGroup	<p>Pida ver el registro donde se ingresa la informaciÃ³n de consultas sobre planificaciÃ³n familiar. Para que el registro sea vÃ¡lido, debe indicar el mÃ©todo elegido y la situaciÃ³n (nuevo o continuo) de cada cliente. (Seleccione una opciÃ³n)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negÃ³ a mostrar</div>
CL_FP_DOC2	integer	radioGroup	<p>Ã¿QuÃ© tan reciente es la fecha de la anotaciÃ³n mÃ¡s reciente? (Seleccione una opciÃ³n)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Dentro de los Ãºltimos 7 dÃ­as</div> <div>2 Hace mÃ¡s de 7 dÃ­as</div> <div>-1 No sabe</div>
CL_FP_DOC3	integer	radioGroup	<p>Registre la cantidad total de clientes, nuevos y continuos, que hayan recibido servicios de planificaciÃ³n familiar durante los Ãºltimos 12 meses completados. (Seleccione una opciÃ³n)</p> <div>Scale Values</div> <div>1 Cantidad total de clientes (especificar)</div> <div>-1 No sabe</div>
CL_FP_DOC3.TEXT	integer	text	Description of Total number of clients (specify)
CL_FP_DOC4	integer	radioGroup	Registre la cantidad de meses de datos sobre clientes nuevos y

			continuos que hayan recibido servicios de planificación familiar durante los últimos 12 meses completados. (Seleccione una opción)
			Scale Values
			1 Meses de datos (especificar)
			-1 No sabe
CL_FP_DOC4.TEXT	integer	text	Description of Months of data (specify)
CL_ANC_SERVDOC_ANEMIA	integer	radioGroup	Análisis de sangre para detectar anemia
			Scale Values
			1 Actividad documentada
			0 Actividad no vista en el registro
			995 Otro
			-2 Se negó a mostrar
CL_ANC_SERVDOC_SYPH	integer	radioGroup	Análisis de sangre para detectar sífilis
			Scale Values
			1 Actividad documentada
			0 Actividad no vista en el registro
			995 Otro
			-2 Se negó a mostrar
CL_ANC_SERVDOC_BG	integer	radioGroup	Grupo sanguíneo
			Scale Values
			1 Actividad documentada
			0 Actividad no vista en el registro
			995 Otro
			-2 Se negó a mostrar
CL_ANC_SERVDOC_RH	integer	radioGroup	Análisis para factor Rh
			Scale Values
			1 Actividad documentada
			0 Actividad no vista en el registro
			995 Otro
			-2 Se negó a mostrar
CL_ANC_SERVDOC_UTPR	integer	radioGroup	Análisis de orina para detectar proteína
			Scale Values
			1 Actividad documentada
			0 Actividad no vista en el registro
			995 Otro
			-2 Se negó a mostrar
CL_ANC_SERVDOC_UTGL	integer	radioGroup	Análisis de orina para detectar glucosa
			Scale Values
			1 Actividad documentada
			0 Actividad no vista en el registro
			995 Otro
			-2 Se negó a mostrar
CL_ANC_SER_DOC_ANTIMAL	integer	radioGroup	Tratamiento antimalaria preventivo
			Scale Values
			1 Actividad documentada
			0 Actividad no vista en el registro

			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_ANC_SER_DOC_TESTHIV	integer	radioGroup	AnÃ¡lisis voluntario para detecciÃ³n de VIH / SIDA
			Scale Values
			1 Actividad documentada
			0 Actividad no vista en el registro
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_ANC_SER_DOC_SYPH	integer	radioGroup	DetecciÃ³n y manejo de sÃfilis en mujeres embarazadas
			Scale Values
			1 Actividad documentada
			0 Actividad no vista en el registro
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_ANC_SER_DOC_MALPREG	integer	radioGroup	DetecciÃ³n y manejo de malaria en mujeres embarazadas
			Scale Values
			1 Actividad documentada
			0 Actividad no vista en el registro
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_ANC_SER_DOC_TOXPREG	integer	radioGroup	DetecciÃ³n y manejo de toxoplasma en mujeres embarazadas
			Scale Values
			1 Actividad documentada
			0 Actividad no vista en el registro
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_ANC_SER_DOC_ANEMIAPREG	integer	radioGroup	DetecciÃ³n y manejo de anemia en mujeres embarazadas
			Scale Values
			1 Actividad documentada
			0 Actividad no vista en el registro
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_ANC_SER_DOC_BACPREG	integer	radioGroup	DetecciÃ³n y manejo de bacteriuria en mujeres embarazadas
			Scale Values
			1 Actividad documentada
			0 Actividad no vista en el registro
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_ANC_SER_DOC_STREPPREG	integer	radioGroup	DetecciÃ³n y manejo de estreptococo del grupo b
			Scale Values
			1 Actividad documentada
			0 Actividad no vista en el registro
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_ANC_SER_DOC_DELPREP	integer	radioGroup	Preparativos para el parto

			<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Actividad documentada</td></tr><tr><td>0</td><td>Actividad no vista en el registro</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values		1	Actividad documentada	0	Actividad no vista en el registro	995	Otro	-2	Se negÃ³ a mostrar		
Scale Values															
1	Actividad documentada														
0	Actividad no vista en el registro														
995	Otro														
-2	Se negÃ³ a mostrar														
CL_CHLD_DOC_WEIGHT	integer	radioGroup	<table><tr><td colspan="2">Peso del niÃ±o</td></tr><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Actividad documentada</td></tr><tr><td>0</td><td>Actividad no vista en el registro</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Peso del niÃ±o		Scale Values		1	Actividad documentada	0	Actividad no vista en el registro	995	Otro	-2	Se negÃ³ a mostrar
Peso del niÃ±o															
Scale Values															
1	Actividad documentada														
0	Actividad no vista en el registro														
995	Otro														
-2	Se negÃ³ a mostrar														
CL_CHLD_DOC_HEIGHT	integer	radioGroup	<table><tr><td colspan="2">Altura del niÃ±o</td></tr><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Actividad documentada</td></tr><tr><td>0</td><td>Actividad no vista en el registro</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Altura del niÃ±o		Scale Values		1	Actividad documentada	0	Actividad no vista en el registro	995	Otro	-2	Se negÃ³ a mostrar
Altura del niÃ±o															
Scale Values															
1	Actividad documentada														
0	Actividad no vista en el registro														
995	Otro														
-2	Se negÃ³ a mostrar														
CL_CHLD_DOC_GRAPH	integer	radioGroup	<table><tr><td colspan="2">Diagramar el peso y altura del niÃ±o en un grÃ¡fico</td></tr><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Actividad documentada</td></tr><tr><td>0</td><td>Actividad no vista en el registro</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Diagramar el peso y altura del niÃ±o en un grÃ¡fico		Scale Values		1	Actividad documentada	0	Actividad no vista en el registro	995	Otro	-2	Se negÃ³ a mostrar
Diagramar el peso y altura del niÃ±o en un grÃ¡fico															
Scale Values															
1	Actividad documentada														
0	Actividad no vista en el registro														
995	Otro														
-2	Se negÃ³ a mostrar														
CL_CHLD_DOC_TEMP	integer	radioGroup	<table><tr><td colspan="2">Temperatura del niÃ±o</td></tr><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Actividad documentada</td></tr><tr><td>0</td><td>Actividad no vista en el registro</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Temperatura del niÃ±o		Scale Values		1	Actividad documentada	0	Actividad no vista en el registro	995	Otro	-2	Se negÃ³ a mostrar
Temperatura del niÃ±o															
Scale Values															
1	Actividad documentada														
0	Actividad no vista en el registro														
995	Otro														
-2	Se negÃ³ a mostrar														
CL_CHLD_DOC_VAC	integer	radioGroup	<table><tr><td colspan="2">EvaluaciÃ³n de la situaciÃ³n de vacunaciÃ³n del niÃ±o</td></tr><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Actividad documentada</td></tr><tr><td>0</td><td>Actividad no vista en el registro</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	EvaluaciÃ³n de la situaciÃ³n de vacunaciÃ³n del niÃ±o		Scale Values		1	Actividad documentada	0	Actividad no vista en el registro	995	Otro	-2	Se negÃ³ a mostrar
EvaluaciÃ³n de la situaciÃ³n de vacunaciÃ³n del niÃ±o															
Scale Values															
1	Actividad documentada														
0	Actividad no vista en el registro														
995	Otro														
-2	Se negÃ³ a mostrar														
CL_CHLD_DOC_VITA	integer	radioGroup	<table><tr><td colspan="2">EvaluaciÃ³n de la situaciÃ³n de complementaciÃ³n con vitamina A</td></tr><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Actividad documentada</td></tr><tr><td>0</td><td>Actividad no vista en el registro</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	EvaluaciÃ³n de la situaciÃ³n de complementaciÃ³n con vitamina A		Scale Values		1	Actividad documentada	0	Actividad no vista en el registro	995	Otro	-2	Se negÃ³ a mostrar
EvaluaciÃ³n de la situaciÃ³n de complementaciÃ³n con vitamina A															
Scale Values															
1	Actividad documentada														
0	Actividad no vista en el registro														
995	Otro														
-2	Se negÃ³ a mostrar														
CL_CHLD_DOC_MICRONUT	integer	radioGroup	<table><tr><td colspan="2">EvaluaciÃ³n de la situaciÃ³n de complementaciÃ³n con micronutrientes</td></tr><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Actividad documentada</td></tr><tr><td>0</td><td>Actividad no vista en el registro</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	EvaluaciÃ³n de la situaciÃ³n de complementaciÃ³n con micronutrientes		Scale Values		1	Actividad documentada	0	Actividad no vista en el registro	995	Otro	-2	Se negÃ³ a mostrar
EvaluaciÃ³n de la situaciÃ³n de complementaciÃ³n con micronutrientes															
Scale Values															
1	Actividad documentada														
0	Actividad no vista en el registro														
995	Otro														
-2	Se negÃ³ a mostrar														

CL_DATA_EVAL	longText	checkAllSummary	<p>Pida para ver cualquier informe, cuadro o gráfico de pared que muestre que los datos de servicio se han revisado/evaluado/supervisado. Marque con un círculo todos los tipos de informes pertinentes observados. (Seleccione todas las opciones aplicables)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 Gráfico / Cuadro de pared</td></tr><tr><td>2 Informe por escrito / actas</td></tr><tr><td>3 Otro (especificado anteriormente en el cuestionario)</td></tr><tr><td>4 Otro</td></tr><tr><td>5 No se observó</td></tr><tr><td>6 Se negó a mostrar</td></tr></table>	Scale Values	1 Gráfico / Cuadro de pared	2 Informe por escrito / actas	3 Otro (especificado anteriormente en el cuestionario)	4 Otro	5 No se observó	6 Se negó a mostrar
Scale Values										
1 Gráfico / Cuadro de pared										
2 Informe por escrito / actas										
3 Otro (especificado anteriormente en el cuestionario)										
4 Otro										
5 No se observó										
6 Se negó a mostrar										
CL_DATA_EVAL.1	boolean	checkAllItem	<p>Pida para ver cualquier informe, cuadro o gráfico de pared que muestre que los datos de servicio se han revisado/evaluado/supervisado. Marque con un círculo todos los tipos de informes pertinentes observados. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Gráfico / Cuadro de pared)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
CL_DATA_EVAL.2	boolean	checkAllItem	<p>Pida para ver cualquier informe, cuadro o gráfico de pared que muestre que los datos de servicio se han revisado/evaluado/supervisado. Marque con un círculo todos los tipos de informes pertinentes observados. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Informe por escrito / actas)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
CL_DATA_EVAL.3	boolean	checkAllItem	<p>Pida para ver cualquier informe, cuadro o gráfico de pared que muestre que los datos de servicio se han revisado/evaluado/supervisado. Marque con un círculo todos los tipos de informes pertinentes observados. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Otro (especificado anteriormente en el cuestionario))</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 Yes</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 Yes				
Scale Values										
0 No										
1 Yes										
CL_DATA_EVAL.995	boolean	checkAllItem	<p>Pida para ver cualquier informe, cuadro o gráfico de pared que muestre que los datos de servicio se han revisado/evaluado/supervisado. Marque con un círculo todos los tipos de informes pertinentes observados. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Otro)</p> <table><tr><td>Scale Values</td></tr></table>	Scale Values						
Scale Values										

				<div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
CL_DATA_EVAL.0	boolean	checkAllItem	Pida para ver cualquier informe, cuadro o gráfico de pared que muestre que los datos de servicio se han revisado/evaluado/supervisado. Marque con un círculo todos los tipos de informes pertinentes observados. (Seleccione todas las opciones aplicables) (No se observó)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
CL_DATA_EVAL.-2	boolean	checkAllItem	Pida para ver cualquier informe, cuadro o gráfico de pared que muestre que los datos de servicio se han revisado/evaluado/supervisado. Marque con un círculo todos los tipos de informes pertinentes observados. (Seleccione todas las opciones aplicables) (Se negará a mostrar)	<div>Scale Values</div> <div>0 No</div> <div>1 Yes</div>
CL_DATA_REC	integer	radioGroup	Evalúe la fecha más reciente en que haya evidencia de que los datos se han revisado. (Seleccione una opción)	<div>Scale Values</div> <div>1 Dentro de los últimos 3 meses</div> <div>2 Hace más de 3 meses</div> <div>-1 No sabe</div>
CL_COMMENTS	longText	comment	Escriba sus comentarios sobre la parte lista de observación	

PRELOADVARIABLES

<u>Variable Name</u>	<u>Data Type</u>	<u>Display Type</u>	<u>Description</u>
CL_CHLD_EQUIP_1	integer	preload	Infant scale <div> <div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negará a mostrar</div> </div>
CL_CHLD_EQUIP_2	integer	preload	Child scale <div> <div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negará a mostrar</div> </div>
CL_CHLD_EQUIP_3	integer	preload	Thermometer <div> <div>Scale Values</div> <div>1 Observados</div> <div>0 No vista</div> <div>995 Otro</div> <div>-2 Se negará a mostrar</div> </div>
CL_CHLD_EQUIP_4	integer	preload	Timer or facility provided watch/clock with second hand <div> <div>Scale Values</div> </div>

				<table><tr><td>1</td><td>Observados</td></tr><tr><td>0</td><td>No vista</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	1	Observados	0	No vista	995	Otro	-2	Se negÃ³ a mostrar		
1	Observados													
0	No vista													
995	Otro													
-2	Se negÃ³ a mostrar													
CL_CHLD_EQUIP_5	integer	preload	Staff has watch with second hand	<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Observados</td></tr><tr><td>0</td><td>No vista</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values		1	Observados	0	No vista	995	Otro	-2	Se negÃ³ a mostrar
Scale Values														
1	Observados													
0	No vista													
995	Otro													
-2	Se negÃ³ a mostrar													
CL_CHLD_EQUIP_6	integer	preload	Butterfly or scalp vein 21-23g, or branula (intercath) 22-24g	<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Observados</td></tr><tr><td>0</td><td>No vista</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values		1	Observados	0	No vista	995	Otro	-2	Se negÃ³ a mostrar
Scale Values														
1	Observados													
0	No vista													
995	Otro													
-2	Se negÃ³ a mostrar													
CL_CHLD_EQUIP_7	integer	preload	Perfusion set	<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Observados</td></tr><tr><td>0</td><td>No vista</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr><tr><td>-2</td><td>Se negÃ³ a mostrar</td></tr></table>	Scale Values		1	Observados	0	No vista	995	Otro	-2	Se negÃ³ a mostrar
Scale Values														
1	Observados													
0	No vista													
995	Otro													
-2	Se negÃ³ a mostrar													
CL_CHLD_EQUIP_FUN_1	boolean	preload	Infant scale	<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>no</td></tr><tr><td>1</td><td>si</td></tr></table>	Scale Values		0	no	1	si				
Scale Values														
0	no													
1	si													
CL_CHLD_EQUIP_FUN_2	boolean	preload	Child scale	<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>no</td></tr><tr><td>1</td><td>si</td></tr></table>	Scale Values		0	no	1	si				
Scale Values														
0	no													
1	si													
CL_CHLD_EQUIP_FUN_3	boolean	preload	Thermometer	<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>no</td></tr><tr><td>1</td><td>si</td></tr></table>	Scale Values		0	no	1	si				
Scale Values														
0	no													
1	si													
CL_CHLD_EQUIP_FUN_4	boolean	preload	Timer or facility provided watch/clock with second hand	<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>no</td></tr><tr><td>1</td><td>si</td></tr></table>	Scale Values		0	no	1	si				
Scale Values														
0	no													
1	si													
CL_CHLD_EQUIP_FUN_5	boolean	preload	Staff has watch with second hand	<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>no</td></tr><tr><td>1</td><td>si</td></tr></table>	Scale Values		0	no	1	si				
Scale Values														
0	no													
1	si													
CL_CHLD_EQUIP_FUN_6	boolean	preload	Butterfly or scalp vein 21-23g, or branula (intercath) 22-24g	<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>no</td></tr><tr><td>1</td><td>si</td></tr></table>	Scale Values		0	no	1	si				
Scale Values														
0	no													
1	si													
CL_CHLD_EQUIP_FUN_7	boolean	preload	Perfusion set	<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>no</td></tr><tr><td>1</td><td>si</td></tr></table>	Scale Values		0	no	1	si				
Scale Values														
0	no													
1	si													
CL_FP_EQUIP_1	integer	preload	Spotlight for pelvic exam flashlight/torch or exam light acceptable	<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>1</td><td>Observados</td></tr><tr><td>0</td><td>No vista</td></tr><tr><td>995</td><td>Otro</td></tr></table>	Scale Values		1	Observados	0	No vista	995	Otro		
Scale Values														
1	Observados													
0	No vista													
995	Otro													

				-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_FP_EQUIP_2	integer	preload	BP apparatus	Scale Values
				1 Observados
				0 No vista
				995 Otro
				-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_FP_EQUIP_3	integer	preload	Stethoscope	Scale Values
				1 Observados
				0 No vista
				995 Otro
				-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_FP_EQUIP_FUN_1	boolean	preload	Spotlight for pelvic exam flashlight/torch or exam light acceptable	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_FP_EQUIP_FUN_2	boolean	preload	Blood pressure apparatus	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_FP_EQUIP_FUN_3	boolean	preload	Stethoscope	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_INFCTRL_EQUIP_1	integer	preload	Electric autoclave (pressure and wet heat)	Scale Values
				1 Observados
				0 No vista
				995 Otro
				-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_INFCTRL_EQUIP_2	integer	preload	Non-electric autoclave (pressure/wet heat)	Scale Values
				1 Observados
				0 No vista
				995 Otro
				-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_INFCTRL_EQUIP_3	integer	preload	Electric dry heat sterilizer	Scale Values
				1 Observados
				0 No vista
				995 Otro
				-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_INFCTRL_EQUIP_4	integer	preload	Electric boiler or steamer (no pressure)	Scale Values
				1 Observados
				0 No vista
				995 Otro
				-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_INFCTRL_EQUIP_5	integer	preload	Non-electric pot with cover (for steam/ boil)	Scale Values
				1 Observados
				0 No vista
				995 Otro
				-2 Se negÃ³ a mostrar

CL_INFCTRL_EQUIP_6	integer	preload	Heat source for non- electric equipment
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_INFCTRL_EQUIP_7	integer	preload	Automatic timer (may be on equipment)
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_INFCTRL_EQUIP_8	integer	preload	TST indicator strips or other item that indicates when sterilization is complete.
			Scale Values
			1 Observados
			0 No vista
			995 Otro
			-2 Se negÃ³ a mostrar
CL_INFCTRL_EQUIP_FUN_1	boolean	preload	Electric autoclave (pressure and wet heat)
			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_INFCTRL_EQUIP_FUN_2	boolean	preload	Non-electric autoclave (pressure/wet heat)
			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_INFCTRL_EQUIP_FUN_3	boolean	preload	Electric dry heat sterilizer
			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_INFCTRL_EQUIP_FUN_4	boolean	preload	Electric boiler or steamer (no pressure)
			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_INFCTRL_EQUIP_FUN_5	boolean	preload	Non-electric pot with cover (for steam/ boil)
			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_INFCTRL_EQUIP_FUN_6	boolean	preload	Heat source for non- electric equipment
			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_INFCTRL_EQUIP_FUN_7	boolean	preload	Automatic timer (may be on equipment)
			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_INFCTRL_EQUIP_FUN_8	boolean	preload	TST indicator strips or other item that indicates when sterilization is complete.
			Scale Values
			0 no
			1 si
CHLD_VACC_1	boolean	preload	Pentavalent (includes DPT, Hib, Hepb) in facility
			Scale Values
			0 no
			1 si

CHLD_VACC_OUT_1	boolean	preload	Pentavalent (includes DPT, Hib, Hepb) outreach
			Scale Values
			0 no
			1 si
CHLD_VACC_2	boolean	preload	DPT [alone and not as part of the pentavalent vaccine] in facility
			Scale Values
			0 no
			1 si
CHLD_VACC_OUT_2	boolean	preload	DPT [alone and not as part of the pentavalent vaccine] outreach
			Scale Values
			0 no
			1 si
CHLD_VACC_3	boolean	preload	Hepb [alone and not as part of the pentavalent vaccine] in facility
			Scale Values
			0 no
			1 si
CHLD_VACC_OUT_3	boolean	preload	Hepb [alone and not as part of the pentavalent vaccine] outreach
			Scale Values
			0 no
			1 si
CHLD_VACC_4	boolean	preload	Hib [alone and not as part of the pentavalent vaccine] in facility
			Scale Values
			0 no
			1 si
CHLD_VACC_OUT_4	boolean	preload	Hib [alone and not as part of the pentavalent vaccine] outreach
			Scale Values
			0 no
			1 si
CHLD_VACC_5	boolean	preload	Polio in facility
			Scale Values
			0 no
			1 si
CHLD_VACC_OUT_5	boolean	preload	Polio outreach
			Scale Values
			0 no
			1 si
CHLD_VACC_6	boolean	preload	Measles [alone and not as part of the MMR vaccine] in facility
			Scale Values
			0 no
			1 si
CHLD_VACC_15	boolean	preload	MMR in facility
			Scale Values
			0 no
			1 si
CHLD_VACC_OUT_6	boolean	preload	Measles [alone and not as part of the MMR vaccine] outreach
			Scale Values
			0 no
			1 si
CHLD_VACC_OUT_15	boolean	preload	MMR outreach
			Scale Values
			0 no
			1 si

CHLD_VACC_7	boolean	preload	Influenza in facility	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_OUT_7	boolean	preload	Influenza outreach	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_8	boolean	preload	Rotavirus in facility	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_OUT_8	boolean	preload	Rotavirus outreach	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_9	boolean	preload	Pneumococcal conjugate in facility	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_OUT_9	boolean	preload	Pneumococcal conjugate outreach	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_10	boolean	preload	BCG immunizations for premature babies in facility	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_OUT_10	boolean	preload	BCG immunizations for premature babies outreach	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_11	boolean	preload	Routine vitamin A supplementation in facility	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_OUT_11	boolean	preload	Routine vitamin A supplementation outreach	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_12	boolean	preload	Routine micronutrient supplementation in facility	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_OUT_12	boolean	preload	Routine micronutrient supplementation outreach	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_13	boolean	preload	Consultation or curative services for a sick child in facility	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_OUT_13	boolean	preload	Consultation or curative services for a sick child outreach	Scale Values
				0 no

			1 si
CHLD_VACC_14	boolean	preload	Growth monitoring or growth promotion in facility
			Scale Values
			0 no
			1 si
CHLD_VACC_OUT_14	boolean	preload	Growth monitoring or growth promotion outreach
			Scale Values
			0 no
			1 si
CHLD_VACC_NUM_1	integer	preload	Pentavalent (includes DPT, Hib, Hepb) number of days in facility
CHLD_VACC_NUM_OUT_1	integer	preload	Pentavalent (includes DPT, Hib, Hepb) number of days outreach
CHLD_VACC_NUM_2	integer	preload	DPT [alone and not as part of the pentavalent vaccine] number of days in facility
CHLD_VACC_NUM_OUT_2	integer	preload	DPT [alone and not as part of the pentavalent vaccine] number of days in outreach
CHLD_VACC_NUM_3	integer	preload	Hepb [alone and not as part of the pentavalent vaccine] number of days in facility
CHLD_VACC_NUM_OUT_3	integer	preload	Hepb [alone and not as part of the pentavalent vaccine] number of days in outreach
CHLD_VACC_NUM_4	integer	preload	Hib [alone and not as part of the pentavalent vaccine] number of days in facility
CHLD_VACC_NUM_OUT_4	integer	preload	Hib [alone and not as part of the pentavalent vaccine] number of days in outreach
CHLD_VACC_NUM_5	integer	preload	Polio number of days in facility
CHLD_VACC_NUM_OUT_5	integer	preload	Polio number of days in outreach
CHLD_VACC_NUM_6	integer	preload	Measles [alone and not as part of the MMR vaccine] number of days in facility
CHLD_VACC_NUM_15	integer	preload	MMR number of days in facility
CHLD_VACC_NUM_OUT_6	integer	preload	Measles [alone and not as part of the pentavalent vaccine] number of days in outreach
CHLD_VACC_NUM_OUT_15	integer	preload	MMR number of days in outreach
CHLD_VACC_NUM_7	integer	preload	Influenza number of days in facility
CHLD_VACC_NUM_OUT_7	integer	preload	Influenza number of days in outreach
CHLD_VACC_NUM_8	integer	preload	Rotavirus number of days in facility
CHLD_VACC_NUM_OUT_8	integer	preload	Rotavirus number of days in outreach
CHLD_VACC_NUM_9	integer	preload	Pneumococcal conjugate number of days in facility
CHLD_VACC_NUM_OUT_9	integer	preload	Pneumococcal conjugate number of days in outreach
CHLD_VACC_NUM_10	integer	preload	BCG immunizations for premature babies number of days in facility
CHLD_VACC_NUM_OUT_10	integer	preload	BCG immunizations for premature babies number of days in outreach
CHLD_VACC_NUM_11	integer	preload	Routine vitamin A supplementation number of days in facility
CHLD_VACC_NUM_OUT_11	integer	preload	Routine vitamin A supplementation number of days in outreach
CHLD_VACC_NUM_12	integer	preload	Routine micronutrient supplementation number of days in facility
CHLD_VACC_NUM_OUT_12	integer	preload	Routine micronutrient supplementation number of days in outreach
CHLD_VACC_NUM_13	integer	preload	Consultation or curative services for a sick child number of days in facility
CHLD_VACC_NUM_OUT_13	integer	preload	Consultation or curative services for a sick child number of days in outreach
CHLD_VACC_NUM_14	integer	preload	Growth monitoring or growth promotion number of days in facility
CHLD_VACC_NUM_OUT_14	integer	preload	Growth monitoring or growth promotion number of days in outreach
CHLD_VACC_DR_1	boolean	preload	Pentavalent (includes DPT, Hib, Hepb) missing
			Scale Values
			0 no
			1 si
CHLD_VACC_DR_2	boolean	preload	DPT [alone and not as part of the pentavalent vaccine] missing

				Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_DR_3	boolean	preload	Hepb [alone and not as part of the pentavalent vaccine] missing	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_DR_4	boolean	preload	Hib [alone and not as part of the pentavalent vaccine] missing	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_DR_5	boolean	preload	Polio missing	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_DR_6	boolean	preload	Measles [alone and not as part of the pentavalent vaccine] missing	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_DR_15	boolean	preload	MMR missing	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_DR_7	boolean	preload	Influenza missing	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_DR_8	boolean	preload	Rotavirus missing	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_DR_9	boolean	preload	Pneumococcal conjugate missing	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_DR_10	boolean	preload	BCG immunizations for premature babies missing	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_DR_11	boolean	preload	Routine vitamin A supplementation missing	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_DR_12	boolean	preload	Routine micronutrient supplementation missing	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_DR_13	boolean	preload	Consultation or curative services for a sick child missing	Scale Values
				0 no
				1 si
CHLD_VACC_DR_14	boolean	preload	Growth monitoring or growth promotion missing	Scale Values

			0 no
			1 si
CL_VACC_UNIT_1	longText	preload	Pentavalent
CL_VACC_UNIT_2	longText	preload	DPT [alone and not as part of the pentavalent vaccine]
CL_VACC_UNIT_3	longText	preload	Hepb [alone and not as part of the pentavalent vaccine]
CL_VACC_UNIT_4	longText	preload	Hib [alone and not as part of the pentavalent vaccine]
CL_VACC_UNIT_5	longText	preload	Polio
CL_VACC_UNIT_6	longText	preload	Measles [alone and not as part of the pentavalent vaccine]
CL_VACC_UNIT_14	longText	preload	MMR
CL_VACC_UNIT_7	longText	preload	Influenza
CL_VACC_UNIT_8	longText	preload	Rotavirus
CL_VACC_UNIT_9	longText	preload	Pneumococcal conjugate
CL_VACC_UNIT_10	longText	preload	BCG
CL_VACC_UNIT_11	longText	preload	Vitamin A
CL_VACC_UNIT_12	longText	preload	Micronutrients
CL_VACC_UNIT_13	longText	preload	Tetanus toxoid
CL_VACC_STOCK_1	boolean	preload	Pentavalent
			Scale Values
			0 No
			1 SÃ
CL_VACC_STOCK_2	boolean	preload	DPT [alone and not as part of the pentavalent vaccine]
			Scale Values
			0 No
			1 SÃ
CL_VACC_STOCK_3	boolean	preload	Hepb [alone and not as part of the pentavalent vaccine]
			Scale Values
			0 No
			1 SÃ
CL_VACC_STOCK_4	boolean	preload	Hib [alone and not as part of the pentavalent vaccine]
			Scale Values
			0 No
			1 SÃ
CL_VACC_STOCK_5	boolean	preload	Polio
			Scale Values
			0 No
			1 SÃ
CL_VACC_STOCK_6	boolean	preload	Measles [alone and not as part of the pentavalent vaccine]
			Scale Values
			0 No
			1 SÃ
CL_VACC_STOCK_14	boolean	preload	MMR
			Scale Values
			0 No
			1 SÃ
CL_VACC_STOCK_7	boolean	preload	Influenza
			Scale Values
			0 No
			1 SÃ
CL_VACC_STOCK_8	boolean	preload	Rotavirus
			Scale Values
			0 No
			1 SÃ
CL_VACC_STOCK_9	boolean	preload	Pneumococcal conjugate
			Scale Values
			0 No
			1 SÃ

CL_VACC_STOCK_10	boolean	preload	BCG	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 SÃ	
Scale Values								
0 No								
1 SÃ								
CL_VACC_STOCK_11	boolean	preload	Vitamin A	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 SÃ	
Scale Values								
0 No								
1 SÃ								
CL_VACC_STOCK_12	boolean	preload	Micronutrients	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 SÃ	
Scale Values								
0 No								
1 SÃ								
CL_VACC_STOCK_13	boolean	preload	Tetanux toxoid	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr></table>	Scale Values	0 No	1 SÃ	
Scale Values								
0 No								
1 SÃ								
CL_VACC_VALIDEXP_1	integer	preload	Pentavalent	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe
Scale Values								
1 SÃ								
0 No								
-1 No sabe								
CL_VACC_VALIDEXP_2	integer	preload	DPT [alone and not as part of the pentavalent vaccine]	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe
Scale Values								
1 SÃ								
0 No								
-1 No sabe								
CL_VACC_VALIDEXP_3	integer	preload	Hepb [alone and not as part of the pentavalent vaccine]	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe
Scale Values								
1 SÃ								
0 No								
-1 No sabe								
CL_VACC_VALIDEXP_4	integer	preload	Hib [alone and not as part of the pentavalent vaccine]	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe
Scale Values								
1 SÃ								
0 No								
-1 No sabe								
CL_VACC_VALIDEXP_5	integer	preload	Polio	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe
Scale Values								
1 SÃ								
0 No								
-1 No sabe								
CL_VACC_VALIDEXP_6	integer	preload	Measles [alone and not as part of the pentavalent vaccine]	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe
Scale Values								
1 SÃ								
0 No								
-1 No sabe								
CL_VACC_VALIDEXP_14	integer	preload	MMR	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe
Scale Values								
1 SÃ								
0 No								
-1 No sabe								
CL_VACC_VALIDEXP_7	integer	preload	Influenza	<table><tr><td>Scale Values</td></tr><tr><td>1 SÃ</td></tr><tr><td>0 No</td></tr><tr><td>-1 No sabe</td></tr></table>	Scale Values	1 SÃ	0 No	-1 No sabe
Scale Values								
1 SÃ								
0 No								
-1 No sabe								

CL_VACC_VALIDEXP_8	integer	preload	Rotavirus
			Scale Values
			1 SÃ
			0 No
			-1 No sabe
CL_VACC_VALIDEXP_9	integer	preload	Pneumococcal conjugate
			Scale Values
			1 SÃ
			0 No
			-1 No sabe
CL_VACC_VALIDEXP_10	integer	preload	BCG
			Scale Values
			1 SÃ
			0 No
			-1 No sabe
CL_VACC_VALIDEXP_11	integer	preload	Vitamin A
			Scale Values
			1 SÃ
			0 No
			-1 No sabe
CL_VACC_VALIDEXP_12	integer	preload	Micronutrients
			Scale Values
			1 SÃ
			0 No
			-1 No sabe
CL_VACC_VALIDEXP_13	integer	preload	Tetanus toxoid
			Scale Values
			1 SÃ
			0 No
			-1 No sabe
CL_VACC_STOREBYDATE_1	boolean	preload	Pentavalent
			Scale Values
			0 No
			1 SÃ
CL_VACC_STOREBYDATE_2	boolean	preload	DPT [alone and not as part of the pentavalent vaccine]
			Scale Values
			0 No
			1 SÃ
CL_VACC_STOREBYDATE_3	boolean	preload	Hepb [alone and not as part of the pentavalent vaccine]
			Scale Values
			0 No
			1 SÃ
CL_VACC_STOREBYDATE_4	boolean	preload	Hib [alone and not as part of the pentavalent vaccine]
			Scale Values
			0 No
			1 SÃ
CL_VACC_STOREBYDATE_5	boolean	preload	Polio
			Scale Values
			0 No
			1 SÃ
CL_VACC_STOREBYDATE_6	boolean	preload	Measles [alone and not as part of the pentavalent vaccine]
			Scale Values
			0 No
			1 SÃ
CL_VACC_STOREBYDATE_14	boolean	preload	MMR

				Scale Values
				0 No
				1 SÃ
CL_VACC_STOREBYDATE_7	boolean	preload	Influenza	Scale Values
				0 No
				1 SÃ
CL_VACC_STOREBYDATE_8	boolean	preload	Rotavirus	Scale Values
				0 No
				1 SÃ
CL_VACC_STOREBYDATE_9	boolean	preload	Pneumococcal conjugate	Scale Values
				0 No
				1 SÃ
CL_VACC_STOREBYDATE_10	boolean	preload	BCG	Scale Values
				0 No
				1 SÃ
CL_VACC_STOREBYDATE_11	boolean	preload	Vitamin A	Scale Values
				0 No
				1 SÃ
CL_VACC_STOREBYDATE_12	boolean	preload	Micronutrients	Scale Values
				0 No
				1 SÃ
CL_VACC_STOREBYDATE_13	boolean	preload	Tetanus toxoid	Scale Values
				0 No
				1 SÃ
CL_VACC_STOCKCARD_1	boolean	preload	Pentavalent	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_STOCKCARD_2	boolean	preload	DPT [alone and not as part of the pentavalent vaccine]	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_STOCKCARD_3	boolean	preload	Hepb [alone and not as part of the pentavalent vaccine]	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_STOCKCARD_4	boolean	preload	Hib [alone and not as part of the pentavalent vaccine]	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_STOCKCARD_5	boolean	preload	Polio	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_STOCKCARD_6	boolean	preload	Measles [alone and not as part of the pentavalent vaccine]	Scale Values
				0 no
				1 si

CL_VACC_STOCKCARD_14	boolean	preload	MMR	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_STOCKCARD_7	boolean	preload	Influenza	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_STOCKCARD_8	boolean	preload	Rotavirus	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_STOCKCARD_9	boolean	preload	Pneumococcal conjugate	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_STOCKCARD_10	boolean	preload	BCG	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_STOCKCARD_11	boolean	preload	Vitamin A	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_STOCKCARD_12	boolean	preload	Micronutrients	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_STOCKCARD_13	boolean	preload	Tetanus toxoid	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_MATCH_1	boolean	preload	Pentavalent	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_MATCH_2	boolean	preload	DPT [alone and not as part of the pentavalent vaccine]	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_MATCH_3	boolean	preload	Hepb [alone and not as part of the pentavalent vaccine]	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_MATCH_4	boolean	preload	Hib [alone and not as part of the pentavalent vaccine]	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_MATCH_5	boolean	preload	Polio	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_MATCH_6	boolean	preload	Measles [alone and not as part of the pentavalent vaccine]	Scale Values
				0 no

				1 si
CL_VACC_MATCH_14	boolean	preload	MMR	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_MATCH_7	boolean	preload	Influenza	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_MATCH_8	boolean	preload	Rotavirus	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_MATCH_9	boolean	preload	Pneumococcal conjugate	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_MATCH_10	boolean	preload	BCG	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_MATCH_11	boolean	preload	Vitamin A	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_MATCH_12	boolean	preload	Micronutrients	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_MATCH_13	boolean	preload	Tetanus toxoid	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_BAL_1	boolean	preload	Pentavalent	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_BAL_2	boolean	preload	DPT [alone and not as part of the pentavalent vaccine]	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_BAL_3	boolean	preload	Hepb [alone and not as part of the pentavalent vaccine]	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_BAL_4	boolean	preload	Hib [alone and not as part of the pentavalent vaccine]	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_BAL_5	boolean	preload	Polio	Scale Values
				0 no
				1 si
CL_VACC_BAL_6	boolean	preload	Measles [alone and not as part of the pentavalent vaccine]	

			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_VACC_BAL_14	boolean	preload	MMR
			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_VACC_BAL_7	boolean	preload	Influenza
			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_VACC_BAL_8	boolean	preload	Rotavirus
			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_VACC_BAL_9	boolean	preload	Pneumococcal conjugate
			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_VACC_BAL_10	boolean	preload	BCG
			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_VACC_BAL_11	boolean	preload	Vitamin A
			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_VACC_BAL_12	boolean	preload	Micronutrients
			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_VACC_BAL_13	boolean	preload	Tetanus toxoid
			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_VACC_AMNT_RECEIVED_1	integer	preload	Pentavalent
CL_VACC_AMNT_RECEIVED_2	integer	preload	DPT [alone and not as part of the pentavalent vaccine]
CL_VACC_AMNT_RECEIVED_3	integer	preload	Hepb [alone and not as part of the pentavalent vaccine]
CL_VACC_AMNT_RECEIVED_4	integer	preload	Hib [alone and not as part of the pentavalent vaccine]
CL_VACC_AMNT_RECEIVED_5	integer	preload	Polio
CL_VACC_AMNT_RECEIVED_6	integer	preload	Measles [alone and not as part of the pentavalent vaccine]
CL_VACC_AMNT_RECEIVED_14	integer	preload	MMR
CL_VACC_AMNT_RECEIVED_7	integer	preload	Influenza
CL_VACC_AMNT_RECEIVED_8	integer	preload	Rotavirus
CL_VACC_AMNT_RECEIVED_9	integer	preload	Pneumococcal conjugate
CL_VACC_AMNT_RECEIVED_10	integer	preload	BCG
CL_VACC_AMNT_RECEIVED_11	integer	preload	Vitamin A
CL_VACC_AMNT_RECEIVED_12	integer	preload	Micronutrients
CL_VACC_AMNT_RECEIVED_13	integer	preload	Tetanus toxoid
CL_VACC_AMNT_DISBURSED_1	integer	preload	Pentavalent
CL_VACC_AMNT_DISBURSED_2	integer	preload	DPT [alone and not as part of the pentavalent vaccine]
CL_VACC_AMNT_DISBURSED_3	integer	preload	Hepb [alone and not as part of the pentavalent vaccine]
CL_VACC_AMNT_DISBURSED_4	integer	preload	Hib [alone and not as part of the pentavalent vaccine]
CL_VACC_AMNT_DISBURSED_5	integer	preload	Polio
CL_VACC_AMNT_DISBURSED_6	integer	preload	Measles [alone and not as part of the pentavalent vaccine]
CL_VACC_AMNT_DISBURSED_14	integer	preload	MMR
CL_VACC_AMNT_DISBURSED_7	integer	preload	Influenza

CL_VACC_AMNT_DISBURSED_8	integer	preload	Rotavirus						
CL_VACC_AMNT_DISBURSED_9	integer	preload	Pneumococcal conjugate						
CL_VACC_AMNT_DISBURSED_10	integer	preload	BCG						
CL_VACC_AMNT_DISBURSED_11	integer	preload	Vitamin A						
CL_VACC_AMNT_DISBURSED_12	integer	preload	Micronutrients						
CL_VACC_AMNT_DISBURSED_13	integer	preload	Tetanus toxoid						
CL_VACC_AMNT_TODAY_1	integer	preload	Pentavalent						
CL_VACC_AMNT_TODAY_2	integer	preload	DPT [alone and not as part of the pentavalent vaccine]						
CL_VACC_AMNT_TODAY_3	integer	preload	Hepb [alone and not as part of the pentavalent vaccine]						
CL_VACC_AMNT_TODAY_4	integer	preload	Hib [alone and not as part of the pentavalent vaccine]						
CL_VACC_AMNT_TODAY_5	integer	preload	Polio						
CL_VACC_AMNT_TODAY_6	integer	preload	Measles [alone and not as part of the pentavalent vaccine]						
CL_VACC_AMNT_TODAY_14	integer	preload	MMR						
CL_VACC_AMNT_TODAY_7	integer	preload	Influenza						
CL_VACC_AMNT_TODAY_8	integer	preload	Rotavirus						
CL_VACC_AMNT_TODAY_9	integer	preload	Pneumococcal conjugate						
CL_VACC_AMNT_TODAY_10	integer	preload	BCG						
CL_VACC_AMNT_TODAY_11	integer	preload	Vitamin A						
CL_VACC_AMNT_TODAY_12	integer	preload	Micronutrients						
CL_VACC_AMNT_TODAY_13	integer	preload	Tetanus toxoid						
CL_VACC_DATA_MX_1	integer	preload	Pentavalent						
CL_VACC_DATA_MX_2	integer	preload	DPT [alone and not as part of the pentavalent vaccine]						
CL_VACC_DATA_MX_3	integer	preload	Hepb [alone and not as part of the pentavalent vaccine]						
CL_VACC_DATA_MX_4	integer	preload	Hib [alone and not as part of the pentavalent vaccine]						
CL_VACC_DATA_MX_5	integer	preload	Polio						
CL_VACC_DATA_MX_6	integer	preload	Measles [alone and not as part of the pentavalent vaccine]						
CL_VACC_DATA_MX_14	integer	preload	MMR						
CL_VACC_DATA_MX_7	integer	preload	Influenza						
CL_VACC_DATA_MX_8	integer	preload	Rotavirus						
CL_VACC_DATA_MX_9	integer	preload	Pneumococcal conjugate						
CL_VACC_DATA_MX_10	integer	preload	BCG						
CL_VACC_DATA_MX_11	integer	preload	Vitamin A						
CL_VACC_DATA_MX_12	integer	preload	Micronutrients						
CL_VACC_DATA_MX_13	integer	preload	Tetanus toxoid						
CL_VACC_DS_1	boolean	preload	Pentavalent						
<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>no</td></tr><tr><td>1</td><td>si</td></tr></table>				Scale Values		0	no	1	si
Scale Values									
0	no								
1	si								
CL_VACC_DS_2	boolean	preload	DPT [alone and not as part of the pentavalent vaccine]						
<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>no</td></tr><tr><td>1</td><td>si</td></tr></table>				Scale Values		0	no	1	si
Scale Values									
0	no								
1	si								
CL_VACC_DS_3	boolean	preload	Hepb [alone and not as part of the pentavalent vaccine]						
<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>no</td></tr><tr><td>1</td><td>si</td></tr></table>				Scale Values		0	no	1	si
Scale Values									
0	no								
1	si								
CL_VACC_DS_4	boolean	preload	Hib [alone and not as part of the pentavalent vaccine]						
<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>no</td></tr><tr><td>1</td><td>si</td></tr></table>				Scale Values		0	no	1	si
Scale Values									
0	no								
1	si								
CL_VACC_DS_5	boolean	preload	Polio						
<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>no</td></tr><tr><td>1</td><td>si</td></tr></table>				Scale Values		0	no	1	si
Scale Values									
0	no								
1	si								
CL_VACC_DS_6	boolean	preload	Measles [alone and not as part of the pentavalent vaccine]						
<table><tr><td colspan="2">Scale Values</td></tr><tr><td>0</td><td>no</td></tr><tr><td>1</td><td>si</td></tr></table>				Scale Values		0	no	1	si
Scale Values									
0	no								
1	si								

CL_VACC_DS_14	boolean	preload	MMR
			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_VACC_DS_7	boolean	preload	Influenza
			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_VACC_DS_8	boolean	preload	Rotavirus
			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_VACC_DS_9	boolean	preload	Pneumococcal conjugate
			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_VACC_DS_10	boolean	preload	BCG
			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_VACC_DS_11	boolean	preload	Vitamin A
			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_VACC_DS_12	boolean	preload	Micronutrients
			Scale Values
			0 no
			1 si
CL_VACC_DS_13	boolean	preload	Tetanus toxoid
			Scale Values
			0 no
			1 si

LOGIN

<u>Variable Name</u>	<u>Data Type</u>	<u>Display Type</u>	<u>Description</u>
CUSTOMID	longText	text	Identificaci3n del establecimiento

DATSTAT.INTERNAL

<u>Variable Name</u>	<u>Data Type</u>	<u>Display Type</u>	<u>Description</u>
DATSTAT.SUBMISSIONID	longInteger	hidden	Unique id of this data submission.
DATSTAT.SESSIONID	text	hidden	Session Id.
DATSTAT.VERSION	positiveInteger	hidden	The version of the survey used.
DATSTAT.LOCALE	positiveInteger	hidden	The preferred locale of the participant/user.
DATSTAT.LANGUAGE	longText	hidden	The survey language used by this participant.
DATSTAT.BROWSER	longText	hidden	The browser this participant/user used to enter data.
DATSTAT.STARTDATETIME	dateTime	hidden	The date and time this participant/user began entering data.
DATSTAT.ENDDATETIME	dateTime	hidden	The date and time this participant/user finished entering data.
DATSTAT.ELAPSEDTIME	integer	hidden	The total number of minutes it took this participant/user to finish entering data.
DATSTAT.SUBMISSIONSTATUS	positiveInteger	hidden	Describes how the data set was submitted.
			Scale Values
			1 Completed
			2 Partial
			4 Not started
			5 Terminated
DATSTAT.LOGINCOUNT	positiveInteger	hidden	Number of times the participant has logged in.
DATSTAT.JAVASCRIPT	boolean	hidden	JavaScript enabled?

			Scale Values
			0 No
			1 Yes
DATSTAT.TIMEPERIOD	integer	hidden	The time period of this submission.
DATSTAT.PCTCOMPLETE	positiveInteger	hidden	Percent complete.
DATSTAT.LOGINDATETIME	dateTime	hidden	The date and time when this participant last logged in.
DATSTAT.UPLOADDATETIME	dateTime	hidden	The date and time if and when this submission was uploaded.
DATSTAT.UPLOADUSER	longText	hidden	The name of the user who uploaded this submission.
DATSTAT.UPLOADTYPE	integer	hidden	The type of upload.
			Scale Values
			1 Remote data collection
			2 Imported
DATSTAT.NUMPRESENTED	positiveInteger	hidden	Number of questions presented to the participant.
DATSTAT.NUMANSWERED	positiveInteger	hidden	Number of questions answered by this participant.
DATSTAT.NUMUNANSWERED	positiveInteger	hidden	Number of questions unanswered by this participant.
DATSTAT.PCTUNANSWERED	positiveInteger	hidden	Percentage of questions unanswered by this participant.